

# LISTE DES MEDICAMENTS DE LA PHARMACIE DES HOPITAUX DE L'EST LEMANIQUE (ETAT 27 FEVRIER 2018)

## 01. SYSTEME NERVEUX

### 01.01. ANALGESIQUES

#### 01.01.10. Analgésiques simples

|   |                            |   |  |  |
|---|----------------------------|---|--|--|
| acétylsalicylate de lysine  | ASPEGIC                    | amp<br>pdr<br>pdr   | 500 mg/5 ml<br>500 mg<br>1 g   | im, iv<br>po<br>po   |
| correspond à acide acétylosalicylique (Voir aussi ASPIRINE CARDIO, p. 31) |                            |   |  |  |
| noramidopyrine *<br>(métamizole,<br>dipyronne,<br>novaminsulfone)         | NOVALGINE                  | amp<br>amp<br>cpr<br>supp   | 1 g/2 ml<br>2.5 g/5 ml<br>500 mg<br>1 g  | im, iv<br>im, iv<br>po<br>rectal                                   |
| paracétamol   | DAFALGAN                   | cpr<br>cpr<br>cpr eff<br>cpr eff<br>sirop<br>supp<br>supp<br>supp<br>supp | 500 mg<br>1 g<br>500 mg<br>1 g<br>150 mg/5 ml<br>80 mg<br>150 mg<br>300 mg<br>600 mg | po<br>po<br>po<br>po<br>po<br>rectal<br>rectal<br>rectal<br>rectal |
|   | PARACETAMOL<br>(générique) | perf<br>perf  | 500 mg/50 ml (0.5 g paracétamol)<br>1 g/100 ml (=1 g paracétamol)                    | iv<br>iv   |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**Attention aux prix !****Analgésiques simples par voie orale**

Par rapport aux comprimés de paracétamol (Panadol-S® 500 mg), les analgésiques suivants coûtent :

|                     |                            |           |               |
|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| ■ Aspegic® 500 mg   | acétylsalicylate de lysine | sach.     | 4.6 fois plus |
| ■ Novalgine® 500 mg | noramidopyrine             | cpr.      | 1.1 fois plus |
| ■ Ponstan® 250 mg   | acide méfénamique          | caps.     | 1.6 fois plus |
| ■ Ponstan® 500 mg   | acide méfénamique          | cpr.      | 1.8 fois plus |
| ■ Dafalgan® 500 mg  | paracétamol                | cpr. eff. | 1.9 fois plus |

**01.01.20. Analgésiques composés**

|                            |             |         |                |    |
|----------------------------|-------------|---------|----------------|----|
| codéine * +<br>paracétamol | CO DAFALGAN | cpr     | 30 mg + 500 mg | po |
|                            |             | cpr eff | 30 mg + 500 mg | po |

**01.01.30. Analgésiques narcotiques**

|  |  |         |              |                                  |
|--|--|---------|--------------|----------------------------------|
| alfentanil<br><i>Stupéfiant</i>          | RAPIFEN  | amp     | 1 mg/2 ml    | iv                               |
|  |  | amp     | 5 mg/10 ml   | iv                               |
| buprénorphine<br><i>Stupéfiant</i>       | TEMGESIC   | amp     | 0.3 mg/1 ml  | im, iv lent                      |
|  |  | cpr     | 0.2 mg       | sublingual                       |
|  |  | cpr     | 0.4 mg       | sublingual                       |
|  | TRANSTEC   | patch*  | 35 µg/h      | systèmes<br>transder-<br>miques* |
|  |  | patch*  | 52.5 µg/h    |                                  |
|  |  | patch*  | 70 µg/h      |                                  |
| * durée d'action des patchs : 96 heures  |  |         |              |                                  |
| fentanyl<br><i>Stupéfiant</i>            | FENTANYL PATCHS<br>(générique de<br>DUROGESIC<br>MATRIX) | patch** | 12 µg/h      | systèmes                         |
|  |  | patch** | 25 µg/h      | transder-<br>miques**            |
|  |  | patch** | 50 µg/h      |                                  |
|  |  | patch** | 75 µg/h      |                                  |
|  |  | patch** | 100 µg/h     |                                  |
| ** durée d'action des patchs : 72 heures |  |         |              |                                  |
| fentanyl (suite)<br><i>Stupéfiant</i>    | FENTANYL   | amp     | 0.1 mg/2 ml  | iv                               |
|  |  | amp     | 0.5 mg/10 ml | iv                               |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

|   |  |                          |   |  |
|---|--|--------------------------|---|--|
| hydromorphe <b>*</b><br><i>Stupéfiant</i> | PALLADON                               | amp<br>amp<br>amp<br>amp | 2 mg/ml<br>10 mg/ml<br>20 mg/ml<br>50 mg/ml               | sc, im, iv<br>sc, im, iv<br>sc, im, iv<br>sc, im, iv |
|   | PALLADON RETARD                        | caps                     | 4 mg  | po   |
|   |  | caps                     | 8 mg  | po   |
|   |  | caps                     | 16 mg   | po   |
|   | HYDROMORPHONE                          | solution                 | 1 mg/ml, 50 ml  | po   |
| méthadone<br><i>Stupéfiant</i>            | METHADONE                              | solution                 | 10 mg/ml, 50ml  | Po   |
| morphine <b>*</b><br><i>Stupéfiant</i>    | MORPHINE                               | amp                      | 10mg/1ml ; 1%   | sc, im, iv   |
|   | M.S.T.-Continus                        | cpr ret                  | 10 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 30 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 60 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 100 mg  | po   |
|   | MORPHINE solution<br><b>2%</b> Bichsel | solution                 | <b>2%</b> , 30 ml<br><b>1 ml = 20 mg ; 1 mg = 0.05 ml</b> | po   |
|   | MORPHINE sulfate                       | perf                     | 100 mg/100 ml 0.1%  | iv   |
|   | MORPHINE sirop                         | sirop                    | 1 mg/ml ; 0.1%  | po   |
| MORPHINE                                  | amp                                    | 5mg/5ml ; 0.1%           | spinal  |  |
|   | amp                                    | 500mg/10 ml ; 5%         | sc, im, iv  |  |
| nalbuphine                                | NALBUPHINE Orpha                       | amp                      | 20 mg/2 ml  | sc, im, iv   |
| oxycodone <b>*</b><br><i>Stupéfiant</i>   | OXYCODONE<br>(générique)               | cpr ret                  | 5 mg  | po   |
|   |  | cpr ret                  | 10 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 20 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 40 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 80 mg   | po   |
| OXYNORM                                   | cpr                                    | 5 mg                     | po orodisp.   |  |
| péthidine <b>*</b><br><i>Stupéfiant</i>   | PETHIDINE                              | amp                      | 100 mg/2 ml   | sc, im, iv   |
| rémifentanil<br><i>Stupéfiant</i>         | REMIFENTANIL<br>(générique)            | amp                      | 1 mg  | iv   |
|   |  | amp                      | 5 mg  | iv   |
| sufentanil<br><i>Stupéfiant</i>           | SUFENTA                                | amp                      | 0.005 mg/ml<br>(2 et 10 ml)                               | iv, épi.   |
| tramadol <b>*</b>                         | TRAMADOL<br>(générique)                | amp                      | 100 mg/2 ml   | sc, im, iv   |
|   |  | cpr ret                  | 50 mg   | po   |
|   |  | cpr ret                  | 100 mg  | po   |
|   |  | cpr ret                  | 150 mg  | po   |
|   |  | gttes                    | 100 mg/1 ml, 10 ml  |  |

20 gttes = 0.5 ml = 50 mg ; 1 gtte = 2.5 mg

**\*** = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

01.02. ANESTHESIQUES

## 01.02.10. Anesthésiques généraux

|              |                             |          |                 |         |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------|
| desflurane   | SUPRANE                     | flacon   | 240 ml          | inhal.  |
| étomidate    | ETOMIDATE Lipuro            | amp      | 20 mg/10 ml     | iv      |
| kétamine     | KETALAR                     | amp      | 50 mg/ml, 10 ml | im, iv  |
|              | KETAMINE (générique)        | amp      | 10 mg/ml, 10 ml | im, iv  |
| propofol     | PROPOFOL MCT<br>(générique) | fiole    | 1%, 20 ml       | perf iv |
|              |                             | fiole    | 1%, 50 ml       | perf iv |
|              |                             | fiole    | 2%, 50 ml       | perf iv |
|              | DISOPRIVAN PFS              | seringue | 1%, 50 ml       | iv      |
|              |                             | seringue | 2%, 50 ml       | iv      |
| sevoflurane  | SEVORANE                    | flacon   | 250 ml          | inhal.  |
| thiopental * | THIOPENTAL<br>(générique)   | amp sec  | 0.5 g           | iv      |
|              |                             | amp sec  | 1.0 g           | iv      |

## 01.02.20. Anesthésiques locaux

(Voir aussi § 10, Dermatologie, anesthésiques et antiprurigineux, p.60)

|  |                             |       |                              |             |
|--|-----------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| bupivacaïne                                    | BUPIVACAÏNE                 | fiole | 0.125%, 50 ml                | épidurale   |
|  |                             | perf  | 0.125%, 250 ml               | épidurale   |
|  |                             | amp   | 0.25%, 5 ml                  | inj. locale |
|  |                             | fiole | 0.25%, 20 ml                 | inj. locale |
|  |                             | poche | 0.25%, 250 ml                | épidurale   |
|  |                             | amp   | 0.5%, 5 ml                   | inj. locale |
|  |                             | fiole | 0.5%, 20 ml                  | inj. locale |
|  | BUPIVACAÏNE<br>HYPERBARE    | amp   | 0.5%, 4 ml                   | spinal      |
| bupivacaïne +<br>adrénaline<br><i>Frigo</i>    | CARBOSTESINE-<br>ADRENALINE | fiole | 0.25%, 20 ml                 | inj. locale |
|  |                             | fiole | 0.5%, 20 ml                  | inj. locale |
| bupivacaïne +<br>fentanyl<br><i>Stupéfiant</i> | BUPIVACAÏNE +<br>FENTANYL   | poche | 0.1% + 2 µg/ml,<br>250 ml    | épidurale   |
|  |                             | poche | 0.0625% +<br>2 µg/ml, 100 ml | épidurale   |
| chlorprocaïne                                  | IVRACAINE                   | amp   | 0.5%, 20 ml                  | iv          |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

|                           |   |            |                                    |                         |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|-------------------------|
| chlorure d'éthyle         | CHLORURE D'ETHYLE   | spray      | 100 g                              | topique                 |
| lidocaïne                 | RAPIDOCAINE   | amp        | 1%, 5 ml                           | inj. locale             |
|                           |   | amp        | 2%, 5 ml                           | inj. locale             |
|                           |   | fiolle     | 1%, 20 ml                          | inj. locale             |
|                           |   | fiolle     | 2%, 20 ml                          | inj. locale             |
|                           | XYLOCAINE   | gel        | 2%, 30 g                           | topique                 |
|                           |   | spray      | 10%, 50 ml                         | topique                 |
|                           |   | sol. visq. | 2%, 100 ml                         | topique                 |
|                           | LIDOCAINE CO <sub>2</sub>   | amp        | 2%, 20 ml                          | inj. locale & épidurale |
| lidocaïne + adrénaline    | RAPIDOCAÏNE - EPINEPHRINE   | amp        | 1%, 20 ml                          | inj. locale             |
|                           |   | amp        | 1%, 5ml<br>(10 mg/ml + 0.01 mg/ml) | inj. locale             |
|                           | LIDOCAINE-ADRENALINE  | amp        | 4%, 8 ml<br>(40 mg/ml + 0.3 mg/ml) | inj. locale             |
| lidocaïne + chlorhexidine | INSTILLAGEL   | ser. gel   | 0.05% + 2%, 5 ml                   | topique                 |
|                           |   | ser. gel   | 0.05% + 2%, 10 ml                  | topique                 |
| oxybuprocaïne             | <b>Préparation d'oxybuprocaïne réservée aux sites Chablais de l'HRC :</b>       |            |                                    |                         |
|                           | NOVESINE « ICHV »   | solution   | 0.5% (5 mg/ml), 50 ml              | urologie (incolore)     |
|                           |   | solution   | 1% (10 mg/ml), 100 ml              | ORL (colorée)           |
|                           | <b>Préparation d'oxybuprocaïne à la disposition des autres établissements :</b> |            |                                    |                         |
|                           | NOVESINE  | solution   | 0.2%, 20 ml                        | urologie (incolore)     |
|                           |   | solution   | 1%, 20 ml                          | coloré                  |
| ropivacaïne               | ROPIVACAÏNE FRESENIUS   | amp        | 5 mg/m, 10 ml                      | épidurale               |
|                           | ROPIVACAÏNE SINTETICA   | perf       | 0,2% (2mg/ml), 200 ml              | épidurale               |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**01.03. SOMNIFERES**

|                      |                          |       |                                 |              |
|----------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| hydrate de chloral * | NERVIFENE                | sirop | 10 %, 300 ml<br>(1 ml = 100 mg) | po           |
| midazolam            | MIDAZOLAM<br>(générique) | amp   | 5 mg/1 ml                       | im, iv       |
|                      |                          | amp   | 15 mg/3 ml                      | im, iv       |
|                      |                          | amp   | 5 mg/5 ml                       | im, iv, rect |
|                      |                          | amp   | 50 mg/10 ml                     | iv           |
|                      | DORMICUM                 | cpr   | 15 mg                           | po           |
| triazolam            | HALCION                  | cpr   | 0.25 mg                         | po           |
| valériane            | VALERIANE teinture       | gttes | 50 ml                           | po           |
| valériane + houblon  | REDORMIN                 | cpr   | 250 + 60 mg                     | po           |
|                      |                          | cpr   | 500 + 120 mg                    | po           |
| zolpidem             | ZOLPIDEM<br>(générique)  | cpr   | 10 mg                           | po           |
| zopiclone            | IMOVANE                  | cpr   | 7.5 mg                          | po           |

**01.04. SEDATIFS - TRANQUILLISANTS**

|   |                  |          |                  |        |
|---|------------------|----------|------------------|--------|
| alprazolam                                      | XANAX            | cpr      | 0.25 mg          | po     |
|   |                  | cpr      | 1 mg             | po     |
|   | XANAX retard     | cpr      | 0.5 mg           | po     |
|   |                  | cpr      | 1 mg             | po     |
| bromazépam                                      | LEXOTANIL        | cpr      | 1.5 mg           | po     |
|   |                  | cpr      | 3 mg             | po     |
| clométhiazole<br><i>Frigo (formes liquides)</i> | DISTRANEURINE    | caps     | 300 mg           | po     |
|   |                  | mixture  | 50 mg/ml, 300 ml | po     |
| clorazépate                                     | TRANXILIUM       | caps     | 5 mg             | po     |
|   |                  | caps     | 10 mg            | po     |
|   |                  | caps     | 20 mg            | po     |
| diazépam  | DIAZEPAM DESITIN | clystère | 5 mg/2.5 ml      | rectal |
|   |                  | clystère | 10 mg/2.5 ml     | rectal |
|   | VALIUM           | amp      | 10 mg/2 ml       | im, iv |
|   |                  | cpr      | 5 mg             | po     |
|   |                  | cpr      | 10 mg            | po     |
| hydroxyzine                                     | ATARAX           | cpr      | 25 mg            | po     |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

|  |          |     |                  |    |
|--|----------|-----|------------------|----|
| lorazépam<br><i>Frigo (ampoules)</i>           | TEMESTA  | amp | 4 mg/ml          | iv |
|  |          | cpr | 1 mg             | po |
|  |          | cpr | 2.5 mg           | po |
|  |          | cpr | 1 mg "Expidet"   | po |
|  |          | cpr | 2.5 mg "Expidet" | po |
| oxazépam                                       | SERESTA  | cpr | 15 mg            | po |
|  |          | cpr | 50 mg "forte »   | po |
| pétasite + valériane<br>+ passiflore + mélisse | RELAXANE | cpr | 90 + 90 + 90 +   | po |
|  |          | cpr | 60 mg            | po |

### 01.05. NEUROLEPTIQUES

|                       |                                  |         |                                      |        |
|-----------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| aripiprazole          | ARIPIPRAZOLE (géné-<br>nérique)  | cpr     | 10 mg                                | po     |
|                       |                                  | cpr     | 15 mg                                | po     |
| chlorprothixène       | TRUXAL                           | drag    | 15 mg                                | po     |
|                       |                                  | drag    | 50 mg                                | po     |
| clotiapine            | ENTUMINE                         | cpr     | 40 mg                                | po     |
| clozapine             | CLOPIN (géné-<br>nérique)        | cpr     | 25 mg                                | po     |
|                       |                                  | cpr     | 100 mg                               | po     |
| dropéridol (DHBP)     | DROPERIDOL                       | amp     | 1 mg/2 ml                            | im, iv |
| flupentixol           | FLUANXOL                         | cpr     | 0.5 mg                               | po     |
| flupentixol décanoate | FLUANXOL DEPOT                   | amp     | 20 mg/1 ml                           | im     |
| halopéridol           | HALDOL                           | amp     | 5 mg/1 ml                            | im     |
|                       |                                  | cpr     | 1 mg                                 | po     |
|                       |                                  | cpr     | 10 mg                                | po     |
|                       |                                  | gttes   | 2 mg/ml, 15 ml<br>(1 gtte = 0.1 mg)  | po     |
|                       |                                  | gttes   | 2 mg/ml, 100 ml<br>(1 gtte = 0.1 mg) | po     |
| halopéridol décanoate | HALDOL DECANOAS                  | amp     | 50 mg/1 ml                           | im     |
|                       |                                  | amp     | 100 mg/1 ml                          | im     |
| lévomépromazine       | NOZINAN                          | amp     | 25 mg/1 ml                           | im     |
|                       |                                  | cpr     | 25 mg                                | po     |
|                       |                                  | cpr     | 100 mg                               | po     |
|                       |                                  | gttes   | 40 mg/ml, 30 ml<br>(1 gtte = 1 mg)   | po     |
|                       |                                  | gttes   | 40 mg/ml, 125 ml<br>(1 gtte = 1 mg)  | po     |
| olanzapine            | ZYPREXA                          | amp     | 10 mg                                | im     |
|                       | OLANZAPINE<br>(géné-<br>nérique) | cpr     | 2.5 mg                               | po     |
|                       |                                  | cpr oro | 5 mg                                 | po     |
|                       |                                  | cpr oro | 10 mg                                | po     |

|                               |  |                  |                                    |            |    |
|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|----|
| palipéridone                  | INVEGA   | cpr              | 3 mg                               | po         |    |
|                               |  | cpr              | 9 mg                               | po         |    |
|                               | XEPLION  | seringue         | 75 mg                              | im         |    |
| seringue                      |  | 100 mg           | im                                 |            |    |
| seringue                      |  | 150 mg           | im                                 |            |    |
| quétiapine                    | QUÉTIAPINE<br>(générique)                        | cpr              | 25 mg                              | po         |    |
|                               |  | cpr              | 100 mg                             | po         |    |
|                               |  | cpr              | 200 mg                             | po         |    |
|                               | QUÉTIAPINE XR<br>(générique)                     | cpr ret          | 50 mg                              | po         |    |
|                               |  | cpr ret          | 200 mg                             | po         |    |
|                               |  | cpr ret          | 300 mg                             | po         |    |
| cpr ret                       |  | 400 mg           | po                                 |            |    |
| rispéridone                   | RISPERIDONE<br>(générique)                       | cpr orodisp      | 0.5 mg                             | po         |    |
|                               |  | cpr orodisp      | 1 mg                               | po         |    |
|                               |  | cpr orodisp      | 2 mg                               | po         |    |
|                               |  | cpr orodisp      | 3 mg                               | po         |    |
|                               |  | cpr orodisp      | 4 mg                               | po         |    |
|                               |  | solution         | 1 mg/ml, 100 ml                    | po         |    |
|                               | <i>Frigo (Risperdal<br/>Consta)</i>              | RISPERDAL Consta | amp                                | 25 mg      | im |
|                               |  |                  | amp                                | 37.5 mg    | im |
|                               |  |                  | amp                                | 50 mg      | im |
|                               | tiapride   | TIAPRIDAL        | cpr                                | 100 mg     | po |
|                               | zuclopenthixol acétate<br><i>frigo (gouttes)</i> | CLOPIXOL         | drag                               | 10 mg      | po |
| gttes                         |  |                  | 20 mg/ml, 20 ml<br>(1 gtte = 1 mg) | po         |    |
|                               |  | CLOPIXOL Acutard | amp                                | 50 mg/1 ml | im |
| zuclopenthixol déca-<br>noate | CLOPIXOL DEPOT                                   | amp              | 200 mg/1 ml =<br>20%               | im         |    |

### 01.06. ANTIDEPRESSEURS

|                                     |                             |          |                   |    |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----|
| amitriptyline                       | SAROTEN                     | caps ret | 25 mg             | po |
|                                     |                             | caps ret | 50 mg             | po |
| amitriptyline +<br>chlordiazépoxyde | LIMBITROL                   | caps     | 12.5 mg +<br>5 mg | po |
| citalopram                          | CITALOPRAM<br>(générique)   | cpr      | 20 mg             | po |
|                                     |                             | cpr      | 40 mg             | po |
| escitalopram                        | ESCITALOPRAM<br>(générique) | cpr      | 10 mg             | po |
|                                     |                             |          | 20 mg             | po |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).



|                              |                               |                           |                          |          |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| fluoxétine                   | FLUOXETINE<br>(générique)     | cpr.<br>disper-<br>sibles | 20 mg                    | po       |
| flupentixol +<br>mélicracène | DEANXIT                       | cpr                       | 0.5 mg +<br>10 mg        | po       |
| fluvoxamine maléate          | FLOXYFRAL                     | cpr                       | 100 mg                   | po       |
| lithium sulfate              | LITHIOFOR                     | cpr                       | 660 mg<br>(= 12 mmol Li) | po       |
| miansérine                   | MIANSERINE<br>(générique)     | cpr                       | 30 mg                    | po       |
|                              |                               | cpr                       | 60 mg                    | po       |
| mirtazapine                  | MIRTAZAPINE<br>(générique)    | cpr orodis-<br>persibles  | 15 mg<br>30 mg           | po       |
| moclobemide                  | AURORIX                       | cpr                       | 300 mg                   | po       |
| paroxétine                   | PAROXETINE<br>(générique)     | cpr                       | 20 mg                    | po       |
| sertraline                   | SERTRALINE<br>(générique)     | cpr                       | 50 mg                    | po       |
| trazodone                    | TRITTICO                      | cpr                       | 50 mg                    | po       |
|                              |                               | cpr                       | 100 mg                   | po       |
| trimipramine                 | SURMONTIL                     | cpr                       | 25 mg                    | po       |
|                              |                               | cpr                       | 100 mg                   | po       |
| venlafaxine                  | VENLAFAXINE<br>(générique)    | cpr                       | 37.5 mg                  | po       |
|                              | VENLAFAXINE ER<br>(générique) | caps ret<br>caps ret      | 75 mg<br>150 mg          | po<br>po |

### 01.07. ANTIPILEPTIQUES

|               |                            |              |                  |             |
|---------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|
| carbamazépine | TEGRETOL CR                | cpr          | 200 mg           | po          |
|               |                            | cpr          | 400 mg           | po          |
| clonazépan    | RIVOTRIL                   | amp          | 1 mg/1 ml        | im, iv lent |
|               |                            | cpr          | 0.5 mg           | po          |
|               |                            | cpr          | 2 mg             | po          |
|               |                            | gttes        | 2.5 mg/ml, 10 ml | po          |
| gabapentine * | GABAPENTIN<br>(générique)  | caps         | 100 mg           | po          |
|               |                            | caps         | 300 mg           | po          |
|               |                            | caps         | 400 mg           | po          |
|               |                            | caps         | 600 mg           | po          |
| lamotrigine * | LAMOTRIGINE<br>(générique) | cpr dispers. | 25 mg sécable    | po          |
|               |                            | cpr dispers. | 50 mg sécable    | po          |
|               |                            | cpr dispers. | 100 mg sécable   | po          |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

|                     |                              |         |                   |           |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| lévétiracetam *     | LEVETIRACETAM<br>(générique) | amp     | 500 mg/5 ml       | iv (perf) |
|                     |                              | cpr     | 500 mg            | po        |
|                     |                              |         | 1000 mg           | po        |
| phénobarbital       | APHENYLBARBIT                | cpr     | 15mg              | po        |
|                     |                              | cpr     | 50 mg             | po        |
|                     |                              | cpr     | 100 mg            | po        |
|                     | PHENOBARBITAL                | amp     | 200 mg/2 ml (10%) | im, iv    |
| phénytoïne          | PHENHYDAN                    | amp     | 250 mg/5 ml       | im, iv    |
|                     |                              | amp     | 750 mg/50 ml      | perf      |
|                     |                              | cpr     | 100 mg            | po        |
| prégabaline *       | PREGABALINE<br>(générique)   | caps    | 25 mg             | po        |
|                     |                              | caps    | 50 mg             | po        |
|                     |                              | caps    | 75 mg             | po        |
|                     |                              | caps    | 100 mg            | po        |
|                     |                              | caps    | 150 mg            | po        |
| topiramate *        | TOPAMAX                      | cpr     | 25 mg             | po        |
|                     |                              | cpr     | 100 mg            | po        |
| valproate de sodium | DEPAKINE                     | amp sec | 400 mg/4 ml       | iv        |
|                     | VALPROATE                    | cpr     | 300 mg "Chrono"   | po        |
|                     | CHRONO (générique)           | cpr     | 500 mg "Chrono"   | po        |

### 01.08. ANTIPARKINSONIENS

|                           |  |                      |                             |            |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------|
| bipéridène                | AKINETON                               | amp                  | 5 mg/1 ml                   | im, iv     |
|                           |  | cpr                  | 2 mg                        | po         |
|                           |  | drag ret             | 4 mg                        | po         |
| bromocriptine mésilate    | PARLODEL                               | cpr                  | 2.5 mg                      | po         |
| lévodopa +<br>bensérazide | MADOPAR                                | caps                 | 50 mg + 12.5 mg<br>= "62.5" | po         |
|                           |  | caps                 | 100 mg + 25 mg<br>= "125"   | po         |
|                           |  | cpr                  | 200 mg + 50 mg<br>= "250"   | sécable    |
|                           |  | cpr                  | 100 mg + 25 mg<br>= "125"   | sécable    |
|                           | MADOPAR DR                             | cpr bi-<br>phasiques | 200 mg + 50 mg<br>= "250"   | po         |
| lévodopa +<br>carbidopa   | CARBIDOPA/LEVO-<br>DOPA CR (générique) | cpr ret              | 200 mg + 50 mg              | po         |
| pramipexole *             | PRAMIPEXOLE<br>(générique)             | cpr                  | 0.25 mg                     | sécable Po |
|                           |  |                      | 1 mg                        | sécable po |
| procyclidine              | KEMADRIN                               | cpr                  | 5 mg                        | po         |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale.

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**01.09. ANTIEMETIQUES**

|  |                                   |                                    |  |                              |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| aprepitant   | <b>EMEND</b>                      | caps                               | 125 mg                                 | po                           |
| <i>prescription réservée aux oncologues, en cas de chimiothérapies fortement émétisantes</i> |                                   |                                    |  |                              |
| caféine +<br>meclozine +<br>pyridoxine   | ITINEROL B6                       | supp<br>supp<br>supp               | adultes<br>enfants<br>bébés            | rectal<br>rectal<br>rectal   |
| dompéridone  | MOTILIUM                          | cpr<br>susp.                       | 10 mg<br>1 mg/ml, 200 ml               | po lingual<br>po             |
| scopolamine  | SCOPODERM                         | patch                              | 1.5 mg                                 | tranderm.                    |
| ondansétron  | <b>ONDANSETRON</b><br>(générique) | amp<br>amp<br>cpr oro-<br>dispers. | 4 mg/2 ml<br>8 mg/4 ml<br>4 mg<br>8 mg | iv<br>conc. perf<br>po<br>po |

**01.10. STIMULANTS**

|                   |          |     |       |    |
|-------------------|----------|-----|-------|----|
| méthylphénidate   | RITALINE | cpr | 10 mg | po |
| <i>Stupéfiant</i> |          |     |       |    |

**01.11. ANOREXIANTS (Aucun représentant de cette classe)****01.12. MYOTONOLYTIQUES**

|   |                   |          |        |           |
|---|-------------------|----------|--------|-----------|
| baclofène   | LIORESAL          | cpr      | 10 mg  | po        |
|   |                   | cpr      | 25 mg  | po        |
| dantrolène sodique  | <b>DANTROLENE</b> | perf     | 20 mg  | iv rapide |
| <i>En stock uniquement dans les salles d'opération des sites de Montreux, Providence et Samaritain (HRC), de La Prairie et de l'hôpital du Pays-d'Enhaut. Pas de réserve à la PHEL (cf. aussi § Antidotes p. 73 et 76).</i> |                   |          |        |           |
| tizanidine  | SIRDALUD          | cpr      | 2 mg   | po        |
|   |                   | cpr      | 4 mg   |           |
|   | SIRDALUD MR       | caps ret | 6 mg   | po        |
| tolpérisone   | MYDOCALM          | drag     | 150 mg | po        |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

**01.13. MYORELAXANTS**

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| cisatracurium | NIMBEX   | amp | 20 mg/10 ml  | iv |
| mivacurionium | MIVACRON   | amp | 10 mg/5 ml   | iv |
| rocuronium    | ROCURONIUM   | amp | 50 mg/5 ml   | iv |
| <i>Frigo</i>  | (générique)  | amp | 100 mg/10 ml | iv |
| suxaméthonium | LYSTHENON  | amp | 100 mg/2 ml  | iv |
| <i>Frigo</i>  | (autres appellations : succinylcholine ou <i>scoline</i> ) |     |              |    |

**01.14. PARASYMPATHOMIMETIQUES – MYASTHENIE**

|                           |             |     |             |            |
|---------------------------|-------------|-----|-------------|------------|
| distigmine                | UBRETID     | cpr | 5 mg        | po         |
| néostigmine               | PROSTIGMINE | amp | 0.5 mg/1 ml | sc, im, iv |
| pyridostigmine<br>bromure | MESTINON    | cpr | 10 mg       | po         |

**01.99. DIVERS**

|              |                          |  |        |       |
|--------------|--------------------------|--|--------|-------|
| donépézil    | DONEPEZIL<br>(générique) | cpr  | 5 mg   | po    |
|              |                          | cpr  | 10 mg  | po    |
| mémantine    | MEMANTINE<br>(générique) | cpr  | 10 mg  | po    |
|              |                          | cpr  | 20 mg  | po    |
|              |                          | emballage de départ ( <i>starter</i> )<br>4 x 7 comprimés, resp. de 5, 10, 15 et 20 mg |        |       |
| rivastigmine | EXELON                   | caps   | 1.5 mg | po    |
|              |                          | caps   | 3 mg   | po    |
|              |                          | caps   | 4.5 mg | po    |
|              |                          | TTS  | 5 mg   | patch |
|              |                          | TTS  | 10 mg  | patch |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

## 02. COEUR ET CIRCULATION

### 02.01. GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

|            |          |          |                   |    |
|------------|----------|----------|-------------------|----|
| digoxine * | DIGOXINE | amp      | 0.5 mg/2 ml       | iv |
|            |          | cpr      | 0.125 mg          | po |
|            |          | cpr      | 0.250 mg          | po |
|            |          | sol péd. | 0.05 mg/ml, 60 ml | po |

### 02.02. ANTIARYTHMIQUES

|               |                           |     |                  |           |
|---------------|---------------------------|-----|------------------|-----------|
| adenosine     | KRENOSIN                  | amp | 6 mg/2 ml        | iv rapide |
| amiodarone    | AMIODARONE<br>(générique) | amp | 150 mg/3 ml      | iv        |
|               |                           | cpr | 200 mg           | po        |
| lidocaïne     | RAPIDOCAINE               | amp | 2% (100 mg/5 ml) | iv        |
| propafénone * | RYTMONORM                 | cpr | 150 mg           | po        |

### 02.05.10 Antimigraigneux

|              |       |                   |      |       |
|--------------|-------|-------------------|------|-------|
| zolmitriptan | ZOMIG | spray<br>monodose | 5 mg | nasal |
|--------------|-------|-------------------|------|-------|

### 02.03. BETABLOQUEURS

|            |                        |     |              |    |
|------------|------------------------|-----|--------------|----|
| aténolol * | TENORMINE              | cpr | 50 mg "Mite" | po |
|            |                        | cpr | 100 mg       | po |
| bisoprolol | BISOPROLOL (générique) | cpr | 2.5 mg       | po |
|            |                        | cpr | 5 mg         | po |
|            |                        | cpr | 10 mg        | po |
| carvédilol | CARVEDILOL             | cpr | 6.25 mg      | po |
|            |                        | cpr | 12.5 mg      | po |
|            |                        | cpr | 25 mg        | po |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

|   |                        |         |                |               |
|---|------------------------|---------|----------------|---------------|
| esmolol   | ESMOLOL (générique)    | amp     | 100 mg/10 ml   | iv            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Esmolol concentré à diluer non disponible sur les sites Chablais de l'HRC :</b> </div> |                        |         |                |               |
|   | ESMOLOL (générique)    | amp     | 2.5 g/10 ml    | iv (à diluer) |
| <i>Attention : concentré à diluer !</i>   |                        |         |                |               |
| labetalol   | TRANDATE               | amp     | 5 mg/ml, 20 ml | iv            |
|   |                        | cpr     | 100 mg         | po            |
|   |                        | cpr     | 200 mg         | po            |
| métoprolol  | BELOC                  | amp     | 5 mg/5 ml      | iv            |
|   | MÉTOPROLOL (générique) | cpr ret | 25 mg          | po            |
|   |                        | cpr ret | 50 mg          | po            |
|   |                        | cpr ret | 100 mg         | po            |
| propranolol   | INDERAL                | cpr     | 10 mg          | po            |
|   |                        | cpr     | 40 mg          | po            |
| sotalol *   | SOTALOL (générique)    | cpr     | 80 mg          | po            |

## 02.04. VASODILATATEURS

### 02.04.10. Nitroglycérine et analogues

|   |                                    |                |                               |                |
|---|------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| isosorbide dinitrate  | ISOKET RETARD                      | cpr            | 20 mg                         | po             |
| nitroglycérine  | NITRODERM<br>(patches à réservoir) | patch          | 5 mg/24 h                     | trans-dermique |
|   |                                    | patch          | 10 mg/24 h                    |                |
|   | NITROGLYCERINE                     | amp            | 0,1 mg/ml, 10 ml<br>(= 0,01%) | perf           |
|   |                                    | fiolle         | 50 mg/50 ml<br>(= 0,1%)       | perf           |
|   |                                    | caps à croquer | 0.8 mg                        | po             |
| <i>Attention : dosage plus fort (0,8 mg) que Trinitrine (0,15 mg) !</i> |                                    |                |                               |                |

### 02.04.40. Vasodilatateurs coronariens et périphériques

|             |                         |         |               |    |
|-------------|-------------------------|---------|---------------|----|
| bétahistine | BETAHISTINE (générique) | cpr     | 16 mg sécable | po |
| molsidomine | CORVATON FORTE          | cpr     | 4 mg sécable  | po |
|             | CORVATON RETARD         | cpr ret | 8 mg          | po |
| nicorandil  | DANCOR                  | cpr     | 10 mg         | po |
|             |                         | cpr     | 20 mg         | po |

|              |   |     |            |        |
|--------------|---|-----|------------|--------|
| phentolamine | <b>Dosage à disposition des sites Chablais de l'HRC :</b> |     |            |        |
|              | PHENTOLAMINE<br>MESILATE Bichsel                          | amp | 50 mg/1 ml | im, iv |
|              | <b>Dosage disponible pour les autres établissements :</b> |     |            |        |
|              | PHENTOLAMINE<br>Frigo                                     | amp | 10 mg/1 ml | im, iv |

### 02.04.50. Vasodilatateurs et / ou activateurs cérébraux

|               |            |      |        |    |
|---------------|------------|------|--------|----|
| cinnarizine   | CINNAGERON | caps | 75 mg  | po |
|               | STUGERON   | cpr  | 25 mg  | po |
| naftidrofuryl | PRAXILENE  | drag | 200 mg | po |

### 02.04.60. VASOCONSTRICTEURS

### 02.05.20. Vasopresseurs et stimulants cardiaques

|               |                    |                                |                             |                        |
|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| adrénaline    | ADRENALINE         | amp                            | 1 mg/1 ml                   | sc, im, iv             |
|               |                    | amp                            | 10 mg/10 ml                 | sc, im, iv             |
| dobutamine    | DOBUTREX           | amp                            | 250 mg/50 ml                | perf iv                |
| dopamine      | DOPAMINE Sintetica | amp                            | 250 mg/10 ml                | concentré<br>pour perf |
| éphédrine     | EPHEDRINE          | amp                            | 50 mg/10 ml                 | sc, im, iv             |
| étiléfrine    | EFFORTIL           | gttes                          | 7.5 mg/ml, 15 ml            | po                     |
|               |                    |                                | 1 gtte = 0.5 mg             |                        |
| isoprénaline  | ISUPREL            | amp                            | 0.2 mg/1 ml                 | iv                     |
| midodrine     | GUTRON             | cpr                            | 2.5 mg                      | po                     |
| noradrénaline | NORADRENALINE      | amp                            | 1 mg/1 ml                   | concentré<br>pour perf |
|               |                    | amp                            | 10 mg/10 ml                 |                        |
|               |                    | fioles<br>prêtes à<br>l'emploi | 6 mg/50ml<br>(= 0,12 mg/ml) | iv (perf)              |
|               |                    |                                | 3 mg/50 ml<br>(=0,06 mg/ml) | iv (perf)              |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**02.06. ANTAGONISTES DU CALCIUM**

|            |  |                  |                     |          |
|------------|--|------------------|---------------------|----------|
| amlodipine | AMLODIPINE<br>(générique)                    | cpr              | 5 mg<br>10 mg       | po       |
| diltiazem  | DILZEM RETARD<br><i>durée d'action = 12h</i> | cpr ret          | 90 mg               | po       |
|            |  | cpr ret          | 120 mg              | po       |
|            | DILTIAZEM<br>(générique)                     | amp<br>cpr       | 25 mg/5 ml<br>60 mg | iv<br>po |
| félodipine | FELODIPINE<br>(générique)                    | cpr ret          | 2.5 mg              | po       |
|            |  | cpr ret          | 5 mg                | po       |
|            |  | cpr ret          | 10 mg               | po       |
| nifédipine | ADALAT RETARD                                | cpr ret<br>(12h) | 20 mg               | po       |
|            | ADALAT CR                                    | cpr ret<br>(24h) | 30 mg               | po       |
| vérapamil  | ISOPTIN                                      | cpr              | 80 mg               | po       |
|            |  | cpr ret          | 120 mg              | po       |
|            |  |                  |                     | (12h)    |

**02.07. ANTIHYPERTENSEURS**

(voir aussi : bêtabloqueurs 02.03 p.13 ; antagonistes du calcium 02.06 p. 16 et diurétiques 05.01 p.26)

**02.07.10. Antihypertenseurs simples**

|                |                      |         |                  |                              |
|----------------|----------------------|---------|------------------|------------------------------|
| clonidine      | CATAPRESAN           | amp     | 150 µg/1 ml      | sc, im, iv<br>lente, perf iv |
|                |                      | cpr     | 150 µg           | po                           |
| dihydralazine  | NEPRESOL             | amp sec | 25 mg            | im, iv                       |
| doxazosine     | CARDURA CR           | cpr ret | 4mg              | po                           |
| moxonidine     | PHYSIOTENS           | cpr     | 0.2 mg « mite »  | po                           |
|                |                      |         | 0.3 mg           | po                           |
|                |                      |         | 0.4 mg « forte » | po                           |
| nicardipine    | CARDENE              | amp     | 5mg/5ml          | iv                           |
| nitroprussiate | NIPRIDE ou générique | amp     | 50mg/2ml         | iv                           |

*en cas de difficulté d'obtention, évaluer un recours à la nicardipine (cf. ci-dessus)*

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).



### 02.07.30. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II

#### *Inhibiteur de l' ECA*

|            |                           |     |       |    |
|------------|---------------------------|-----|-------|----|
| lisinopril | LISINOPRIL<br>(générique) | cpr | 5 mg  | po |
|            |                           | cpr | 10 mg | po |
|            |                           | cpr | 20 mg | po |

#### *Antagonistes de l'angiotensine II*

|             |                            |     |        |    |
|-------------|----------------------------|-----|--------|----|
| candésartan | CANDESARTAN<br>(générique) | cpr | 4 mg   | po |
|             |                            | cpr | 8 mg   | po |
|             |                            | cpr | 16 mg  | po |
| irbésartan  | IRBESARTAN<br>(générique)  | cpr | 150 mg | po |
|             |                            | cpr | 300 mg | po |
| losartan    | LOSARTAN<br>(générique)    | cpr | 50 mg  | po |
|             |                            |     | 100 mg | po |

## 02.08. MEDICAMENTS POUR LES VEINES

### 02.08.20. Médicaments à usage local

|   |       |       |                |       |
|---|-------|-------|----------------|-------|
| héparine + allantoïne<br>+ dexpanthénol | LYMAN | emgel | 500 UI/g, 40 g | local |
|---|-------|-------|----------------|-------|

## 02.09. ANTIHEMORROÏDAUX

### 02.09.10. Antihémorroïdaux sans cortisone

|                                |          |                 |       |                 |
|--------------------------------|----------|-----------------|-------|-----------------|
| cinchocaïne<br>+ polycrésulène | FAKTU    | pommade<br>supp | 30 g  | local<br>rectal |
| eau d'hamamélis                | ANAL GEN | spray           | 25 ml | local           |

### 02.09.20. Antihémorroïdaux avec cortisone

|  |             |                 |           |                 |
|--|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| prednisolone<br>+ cinchocaïne<br><i>à conserver au frigo</i> | SCHERIPROCT | pommade<br>supp | tube 30 g | local<br>rectal |
|--|-------------|-----------------|-----------|-----------------|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**02.99. DIVERS**

**02.99.00. Antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinine**

|           |         |            |            |    |
|-----------|---------|------------|------------|----|
| icatibant | FIRAZYR | ser. prête | 30 mg/3 ml | sc |
|-----------|---------|------------|------------|----|

---

## 03. SYSTEME RESPIRATOIRE

### 03.01. ANTITUSSIFS

#### 03.01.10. Codéine et analogues

|                              |                    |       |               |    |
|------------------------------|--------------------|-------|---------------|----|
| codéine *                    | CODEINE KNOLL      | cpr   | 50 mg         | po |
| dextrométophane              | BEXIN              | sirop | 0.25%, 150 ml | po |
| hydrocodone                  | HYDROCODON<br>BASE | amp   | 10 mg/1 ml    | sc |
| <i>Stupéfiant (=Dicodid)</i> | HYDROCODON         | cpr   | 10 mg         | po |

### 03.02. EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES

|                  |           |         |                  |                    |
|------------------|-----------|---------|------------------|--------------------|
| N-acétylcystéine | FLUIMUCIL | amp     | 10%, 300 mg/3 ml | im, iv,<br>topique |
|                  |           | amp     | 20%, 5 g/25 ml   | iv, antidote       |
|                  |           | cpr eff | 600 mg           | po                 |
|                  |           | sachet  | 200 mg           | po                 |

### 03.03. PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES

#### 03.03.10. Codéine et analogues

|                |            |       |                  |    |
|----------------|------------|-------|------------------|----|
| codéine *      | RESYL PLUS | gttes | 10 mg +          | po |
| + guaïfénésine |            |       | 100 mg/ml, 20 ml |    |
|                |            |       | 1 gtte = 0.33 mg |    |
|                |            |       | + 3.3 mg         |    |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale.

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**03.04. ANTI-ASTHMATIQUES****03.04.10. Theophylline et analogues**

|              |                 |         |        |    |
|--------------|-----------------|---------|--------|----|
| théophylline | UNIFYL Continus | cpr ret | 200 mg | po |
|              |                 | cpr ret | 400 mg | po |

**03.04.30. Sympathicomimétiques et parasymphatholytiques**

|                              |                    |                |   |            |
|------------------------------|--------------------|----------------|---|------------|
| fénotérol + ipratropium      | BERODUAL-N         | spray          | 50 µg + 20 µg, 200 doses                              | inhalation |
| indacatérol + glycopyrronium | ULTIBRO BREEZHALER | caps           | 110 µg + 50 µg  | inhalation |
| ipratropium                  | ATROVENT           | monodose       | 250 µg / 2ml  | inhalation |
|                              | ATROVENT-N         | spray          | 20 µg, 200 doses                                      | inhalation |
| olodatérol + tiotropium      | SPIOLTO RESPIMAT   | spray          | 2,5 µg + 2,5 µg, 30 doses (1 dose = 2 pulvérisations) | inhalation |
| salbutamol                   | VENTOLIN           | amp            | 0.5 mg / 1 ml   | sc, im, iv |
|                              |                    | amp            | 5 mg / 5 ml   | perf iv    |
|                              |                    | doses solution | 1,25 mg / 2,5 ml                                      | inhalation |
|                              |                    | spray          | 5 mg / ml, 20 ml                                      | inhalation |
| salbutamol + ipratropium     | DOSPIR monodoses   | solution       | 100 µg, 200 doses                                     | inhalation |
|                              |                    |                | 2,5 mg / 0,5 mg pour 2,5 ml                           | inhalation |
| tiotropium                   | SPIRIVA            | caps           | 0.018 mg  | Inhalation |
| vilantérol + uméclidine      | ANORO ELLIPTA      | inhalateur     | 22 µg + 55 µg, 30 doses                               | inhalation |

**03.04.40. Corticostéroïdes pour inhalation**

|                         |                      |            |                   |            |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| budésonide              | PULMICORT            | respules   | 250 µg/ml, 2 ml   | enfants    |
|                         |                      | respules   | 500 µg/ml, 2 ml   | adultes    |
| budésonide + formotérol | SYMBICORT TURBUHALER | turbuhaler | 200 / 6 µg        | inhalation |
|                         |                      |            | 400 / 12 µg       |            |
| fluticasone             | AXOTIDE              | spray      | 50 µg, 120 doses  | enfants    |
|                         |                      |            | 125 µg, 120 doses | adultes    |
|                         |                      |            | 250 µg, 120 doses | adultes    |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

|                             |                           |                         |                                  |                          |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| fluticasone +<br>salmétérol | SERETIDE DISKUS           | inhalateur<br>de poudre | 250 µg / 50 µg<br>500 µg / 50 µg | inhalation<br>inhalation |
|                             | SERETIDE SPRAY-<br>DOSEUR | spray<br>doseur         | 250 µg / 25 µg                   | inhalation               |

### 19.03.73.08. Dispositifs pour inhalation d'antiasthmatiques

|  |                             |        |                     |                       |
|--|-----------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| chambres d'inhalation  | AEROCHAMBER <sup>PLUS</sup> | spacer | « bébé »            | 1 à 18 mois           |
| Les dispositifs AEROCHAMBER ne sont plus distribués par la PHEL mais via le magasin central de l'HRC |                             |        | « petit enfant »    | de 18 mois<br>à 5 ans |
|  |                             |        | « enfant & adulte » | dès 5 ans             |

*Pour la prescription ambulatoire ou lits C, utiliser les codes LIMA suivants : 14.01.01.01.3 (adultes) ou 14.01.01.10.3 (enfants & bébés)*

### 03.06. PREPARATIONS PERCUTANÉES

|                               |           |              |       |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------|
| camphre +<br>cinéol + niaouli | RESORBANE | pommade 30 g | local |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------|

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

## 04. GASTROENTEROLOGIE

### 04.01. ANTIACIDES

|   |        |            |   |               |
|---|--------|------------|---|---------------|
| hydroxyde d'aluminium colloïdal +hydroxyde de magnésium | ALUCOL | cpr<br>gel | 540 mg + 180 mg<br>375 mg+ 175<br>mg/5 ml, 130 ml | croquer<br>po |
|---|--------|------------|---|---------------|

#### 04.01.10. Anti-ulcéreux

|              |  |        |        |          |
|--------------|--|--------|--------|----------|
| misoprostol  | CYTOTEC  | cpr    | 200 µg | po       |
| pantoprazole | PANTOPRAZOLE<br>(générique)  | amp    | 40 mg  | iv, perf |
|              |  | cpr    | 20 mg  | po       |
|              |  | cpr    | 40 mg  | po       |
| ranitidine   | RANITIDINE<br>(générique)  | cpr    | 300 mg | sécable  |
| sucralfate   | ULCOGANT   | sachet | 1 g    | po       |
|              | <i>manque sur le marché ; remplacé par RIOPAN (magaldrate) ou, réservé à la radiologie, KEAL (sucralfate, importé)</i> |        |        |          |

### 04.02. SPASMOLYTIQUES, ANTICHOLINERGIQUES

|   |                      |                     |                |              |
|---|----------------------|---------------------|----------------|--------------|
| atropine  | ATROPINE             | amp                 | 0.5 mg/1 ml    | sc, im, iv   |
|   |                      | seringues<br>prêtes | 0.5 mg/5 ml    | iv           |
| butyl-scopolamine   | BUSCOPAN INJECT      | amp                 | 20 mg/1 ml     | im, iv       |
|   | BUSCOPAN             | cpr<br>supp         | 10 mg<br>10 mg | po<br>rectal |
| glycopyrronium  | ROBINUL              | amp                 | 0.2 mg /1 ml   | im, iv       |
| <i>ATTENTION : ne pas confondre avec ROBINUL NEOSTIGMINE, réservé à l'anesthésiologie</i> |                      |                     |                |              |
| mébévérine  | DUSPATALIN<br>RETARD | caps ret            | 200 mg         | po           |

**04.04. ANTIFLATULANTS**

acide glutaminique + SPASMO-CANULASE cpr po  
 cellulase +  
 déhydrocholate de  
 sodium +  
 diméticone +  
 métixène +  
 pancréatine +  
 pepsine

---

|             |          |                             |   |    |
|-------------|----------|-----------------------------|---|----|
| siméthicone | FLATULEX | gttes<br>(pompe<br>doseuse) | 41.2 mg / ml,<br>50 ml<br>(2 jets = 1 ml) | po |
|-------------|----------|-----------------------------|---|----|

---

**04.05. PREPARATIONS ENZYMATIQUES**

pancréatine = amy- CREON 25'000 caps po  
 lase + lipase +  
 protéase

---

**04.06. STIMULANTS DE LA MOTILITE GASTRO - INTESTINALE**

|                  |           |                     |  |                    |
|------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| dompéridone      | MOTILIUM  | cp<br>sups.         | 10 mg<br>1 mg/ml, 200 ml                   | lingual<br>po      |
| métoclopramide * | PRIMPERAN | amp<br>cpr<br>sirop | 10 mg/2 ml<br>10 mg<br>10 mg/10 ml, 200 ml | im, iv<br>po<br>po |

---

**04.07. STIMULANTS DE L'APPETIT**

extrait de quinine + VIN TONIQUE solution 200 ml po  
 extrait de cola +  
 sirop de lactophos-  
 phate de Ca +  
 teintures de noix vomique +  
 teinture d'orange amère +  
 vin sec du Midi

---

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale.

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80)

**04.08. LAXATIFS**

|  |   |                |                                |                    |
|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------|
| bicarbonate de sodium +<br>chlorure de sodium +<br>chlorure de potassium +<br>macrogol | <b>MOVICOL</b>                                      | sachet         | 13.8 g                         | po                 |
| bisacodyl  | <b>PRONTOLAX</b>                                    | drag<br>supp   | 5 mg<br>10 mg                  | po<br>rectal       |
| citrate de sodium +<br>laurylsulfoacétate de<br>sodium + sorbitol                      | <b>MICROLAX</b>                                     | clystère       | 5 ml                           | rectal             |
| glycérine  | <b>PRACTOMIL</b>                                    | clystère       | 1000 ml                        | rectal             |
| extrait de figues +<br>extrait de séné   | <b>SIROP DE FIGUES<br/>COMP.</b>                    | sirop          | 200 ml                         | po                 |
| extrait de bourdaine +<br>lactitol   | <b>BOURDAINE-<br/>IMPORTAL (B.I.) ou<br/>«E.D.»</b> | sirop          | 500 ml                         | po                 |
| follicules de séné +<br>graines de plantain +<br>graines d'ispaghula Husk              | <b>AGIOLAX</b>                                      | granulé        | 250 g                          | po                 |
| glucose +<br>psyllium  | <b>MUCILAR</b>                                      | poudre         | 400 mg                         | po                 |
| glycérine 98% + stéa-<br>rate de sodium  | <b>BULBOID</b>                                      | supp<br>supp   | 600 + 40.6 mg<br>1700 + 104 mg | enfants<br>adultes |
| hydrogénophosphate +<br>dihydrogénophosphate<br>de sodium                              | <b>COLOPHOS</b>                                     | solution       | 90 ml                          | po                 |
| lactulose  | <b>DUPHALAC</b>                                     | sirop<br>sirop | 200 ml<br>500 ML               | po<br>po           |
| mélange d'électrolytes<br>pour solution de<br>Fordtran                                 | <b>COLOLYT</b>                                      | sachet         | 1 L                            | po                 |
| paraffine liquide  | <b>PARAFFINE</b>                                    | solution       | 100 ml                         | po                 |
| phosphates de<br>sodium mono et<br>dihydrogéné   | <b>CLYSSIE</b>                                      | clystère       | 120 ml                         | rectal             |
| picosulfate de sodium  | <b>LAXOBERON</b>                                    | gouttes        | 30 ml                          | po                 |
| saccharose +<br>sennosides A et B  | <b>X-PREP<br/>Frigo</b>                             | solution       | 49.5 g + 150<br>mg/75 ml       | po                 |
| sulfate de sodium  | <b>SODIUM SULFATE</b>                               | poudre         | 30 g                           | po                 |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).



**04.09. ANTIDIARRHEIQUES**

|                                       |                           |              |                          |           |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| levure <i>Saccharomyces boulardii</i> | PERENTEROL                | caps         | 250 mg                   | po        |
| lopéramide                            | <b>IMODIUM</b>            | <b>sirop</b> | <b>0.2 mg/ml, 100 ml</b> | <b>po</b> |
|                                       | LOPERAMIDE<br>(générique) | lactab       | 2 mg                     | po        |

**04.99. DIVERS**

|   |                       |             |               |               |
|---|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| anetholtrithion   | <b>SULFARLEM S 25</b> | <b>drag</b> | <b>25 mg</b>  | <b>po</b>     |
| cholestyramine  | QUANTALAN             | sachet      | 4 g           | po            |
| mésalazine  | SALOFALK              | clystère    | 4 g / 60 ml   | Rectal        |
|   |                       | cpr         | 500 mg        | po            |
|   |                       | <b>supp</b> | <b>500 mg</b> | <b>rectal</b> |
| salazosulfapyridine<br><i>utilisation limitée au traitement de la polyarthrite rhumatoïde</i> | SALAZOPYRIN-EN        | drag        | 500 mg        | po            |

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;  
**En encadré** : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

## 05. REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

### 05.01. DIURETIQUES

|                                 |                           |                                 |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|
| acétazolamide *                 | DIAMOX                    | amp<br>cpr                      | 500 mg<br>250 mg  | iv lent<br>po                                  |
| amiloride + hydrochlorothiazide | COMILORID MEPHA           | cpr                             | 5 mg +<br>50 mg   | po   |
| canrénoate de K *               | SOLDACTONE                | amp sec.                        | 200 mg  | iv   |
| furosémide                      | LASIX                     | amp<br>amp<br>amp<br>cpr<br>cpr | 20 mg/2 ml<br>40 mg/4 ml<br>250 mg/25 ml<br>40 mg<br>500 mg | im, iv lent<br>im, iv lent<br>perf<br>po<br>po |
| hydrochlorothiazide             | ESIDREX                   | cpr                             | 25 mg   | po   |
| métolazone                      | METOLAZON                 | cpr                             | 5 mg  | po   |
| spironolactone*                 | ALDACTONE                 | cpr<br>cpr<br>cpr               | 25 mg<br>50 mg<br>100 mg                                    | po<br>po<br>po                                 |
| torasémide                      | TORASEMIDE<br>(générique) | cpr<br>cpr<br>cpr<br>cpr        | 5 mg<br>10 mg<br>20 mg<br>200 mg                            | po<br>po<br>po<br>po                           |

### 05.02. MEDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

(voir aussi : antibactériens chapitre 08.01 p. 49)

|             |                            |                      |              |          |
|-------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------|
| flavoxate   | URISPAS                    | drag                 | 200 mg       | po       |
| tropium     | SPASMEX                    | cpr                  | 20 mg        | po       |
| tamsulosine | TAMSULOSINE<br>(générique) | caps ret             | 0.4 mg       | po       |
| toltérodine | DETRUSITOL SR              | caps ret<br>caps ret | 2 mg<br>4 mg | po<br>po |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**05.03. PERFUSIONS ET INJECTABLES**

(voir aussi : sang et fractions plasmatiques chapitre 06.01.10 p. 30)

**05.03.10. Hydrates de carbone**

|          |                             |      |         |
|----------|-----------------------------|------|---------|
| glucose  | GLUCOSE 5%<br>278 mosm/L    | amp  | 10 ml   |
|          |                             | perf | 50 ml   |
|          |                             | perf | 100 ml  |
|          |                             | perf | 250 ml  |
|          |                             | perf | 500 ml  |
|          |                             | perf | 1000 ml |
|          | GLUCOSE 10%<br>555 mosm/L   | amp  | 10 ml   |
|          |                             | perf | 250 ml  |
|          |                             | perf | 500 ml  |
|          |                             | perf | 1000 ml |
|          | GLUCOSE 20%<br>1110 mosm/L  | amp  | 10 ml   |
|          |                             | perf | 500 ml  |
|          | GLUCOSE 40%<br>2220 mosm/L  | amp  | 10 ml   |
|          |                             | perf | 500 ml  |
| mannitol | MANNITOL 20%<br>1098 mosm/L | perf | 100 ml  |

**05.03.20. Electrolytes purs**

|  |  |      |                    |
|--|--|------|--------------------|
| bicarbonate de sodium<br>(= NaHCO <sub>3</sub> ) | SODIUM BICARBONATE 1.4%<br>167 mmol/L bicarb.<br>167 mmol/L Na   | perf | 500 ml             |
|  |  |      |                    |
|  | SODIUM BICARBONATE 8.4%<br>1000 mmol/L bicarb.<br>1000 mmol/L Na | amp  | 10 ml              |
|  |  | perf | 100 ml             |
| chlorure de sodium<br>(= NaCl)                   | SODIUM CHLORURE 0.45%<br>77 mmol/L Cl et Na                      | perf | 500 ml             |
|  | SODIUM CHLORURE 0,9%<br>154 mmol/L Cl<br>154 mmol/L Na           | amp  | 20 ml              |
|  |  | amp  | 50 ml              |
|  |  | amp  | 100 ml             |
|  |  | flex | 10 ml "miniplasco" |
|  |  | flex | 20 ml "miniplasco" |
|  |  | perf | 50 ml              |
|  |  | perf | 100 ml             |
|  |  | perf | 250 ml             |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

|  |   |              |                   |
|--|---|--------------|-------------------|
|  | SODIUM CHLORURE<br>0,9% sans air<br>154 mmol/L Cl<br>154 mmol/L Na  | perf<br>perf | 500 ml<br>1000 ml |
| chlorure +<br>sodium ( <i>suite</i> )  | SODIUM CHLORURE<br>10%<br>1711 mmol/L Cl<br>1711 mmol/L Na  | amp          | 10 ml             |
|  | SODIUM CHLORURE<br>20%<br>3422 mmol/L Cl<br>3422 mmol/L Na  | amp          | 10 ml             |
| calcium +<br>chlorure+<br>acétate+<br>potassium+<br>sodium                   | RINGER-ACETATE<br>137 mmol/L Na<br>4 mmol/L K<br>110 mmol/L Cl<br>1.7 mmol/L Ca<br>1.3 mmol/L Mg<br>36.8 mmol/L acétate | perf<br>perf | 500 ml<br>1000 ml |
| calcium +<br>chlorure +<br>lactate +<br>magnésium +<br>potassium +<br>sodium | RINGER-LACTATE<br>131 mmol/L Na<br>5.4 mmol/L K<br>112 mmol/L Cl<br>1.8 mmol/L Ca<br>28.5 mmol/L lactate                | perf         | 250 ml            |

### 05.03.30. Mélanges électrolytes glucides

|                                   |   |                      |                              |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| chlorure +<br>glucose +<br>sodium | GLUCO-SALIN 2:1<br>51 mmol/L Cl<br>33 g/L glucose<br>51 mmol/L Na | perf<br>perf<br>perf | 250 ml<br>500 ml,<br>1000 ml |
|                                   | GLUCO-SALIN 4:1<br>31 mmol/L Cl<br>40 g/L glucose<br>31 mmol/L Na | perf                 | 500 ml                       |

### 05.03.40. Injectables divers

|  |               |            |                |
|--|---------------|------------|----------------|
| eau distillée stérile<br>(= aqua destillata) | EAU DISTILLEE | amp<br>amp | 10 ml<br>20 ml |
|--|---------------|------------|----------------|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**05.03.50. Solutions stériles pour rincages**

|  |                         |           |               |
|--|-------------------------|-----------|---------------|
| bicarbonate +<br>calcium +<br>chlorure +<br>potassium +<br>sodium                | RINGER rinçage          | flacon    | 500 ml        |
| chlorhexidine  | URO-TAINER              | flex      | 0.02%, 100 ml |
| chlorure de sodium   | SODIUM CHLORURE<br>0,9% | bouteille | 1000 ml       |
|  |                         | flex      | 3000 ml       |
|  | URO -TAINER             | flex      | 0.9%, 100 ml  |
| eau distillée stérile<br>"Aqua destillata »                                      | EAU DISTILLEE           | flacon    | 1000 ml       |
|  |                         | flex      | 3000 ml       |
| glycine (glycocolle)   | GLYCINE 1.5%            | flex      | 1.5%, 3000 ml |
| mannitol +<br>sorbitol   | PURISOLE SM             | flex      | 3000 ml       |
| Suby G<br>acide citrique 3.23%<br>bicarbonate de Na<br>0.7%<br>oxyde de Mg 0.38% | URO -TAINER             | flex      | 100 ml        |

**05.99. DIVERS**

|   |  |        |       |    |
|---|--|--------|-------|----|
| glucose +<br>sodium +<br>potassium +<br>chlorure +<br>citrate +<br>saccharose | NORMOLYTORAL<br>(solution de réhydrata-<br>tion) | sachet | 5.4 g | po |
|---|--|--------|-------|----|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

## 06. SANG

### 06.01. SANG, PLASMA ET ANALOGUES

#### 06.01.10. Sang et fractions plasmatiques

|   |  |          |              |         |
|---|--|----------|--------------|---------|
| albumine humaine  | ALBUMINE                                   | fiole    | 20%, 100 ml  | perf iv |
| antihémophile B + facteur Stuart-Prower (II + VII + IX + X) (PPSB) + globuline + proconvertine + prothrombine | <b>BERIPLEX P/N</b>                        | amp      | 500 UI, 20ml | iv lent |
| concentré du facteur de coagulation VIII + concentré du facteur von Willerbrand                               | <b>HAEMATE P 500</b>                       | amp      | 500 UI       | iv      |
| facteur de coagulation VIIa recombinant (eptacog alpha)   | <b>NOVOSEVEN</b>                           | seringue | 2 mg         | iv      |
|   |  | seringue | 5 mg         | iv      |
| fibrinogène d'origine humaine   | <b>HAEMOCOMPLET-TAN HS</b><br><i>Frigo</i> | amp      | 1 g          | perf iv |

#### 06.01.20. Succédanés du plasma

|   |                                      |      |        |         |
|---|--------------------------------------|------|--------|---------|
| hydroxyéthylamidon (PM 130'000 env.) dans solution isotonique | <b>VOLUVEN 6%</b><br><b>BALANCED</b> | perf | 500 ml | perf iv |
|---|--------------------------------------|------|--------|---------|

### 06.02. HEMOSTATIQUES

|   |                |           |            |       |
|---|----------------|-----------|------------|-------|
| cellulose oxydée et régénérée, résorbable | <b>EQUICEL</b> | compresse | 5 x 7.5 cm | local |
|---|----------------|-----------|------------|-------|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.81).

|  |            |           |              |            |
|--|------------|-----------|--------------|------------|
| cellulose oxydée ré-sorbable                 | TABOTAMP   | compresse | 5 x 1.25 cm  | local      |
|  |            | compresse | 5 x 7.5 cm   | local      |
|  |            | compresse | 5 x 35 cm    | local      |
| étamsylate                                   | DICYNONE   | amp       | 250 mg/2 ml  | im, iv     |
|  |            | caps      | 500 mg       | po         |
| gélatine purifiée stérile                    | SPONGOSTAN | éponge    | 7 x 5 x 1 cm | «Standard» |
|  |            | tampon    | 8 x 3 cm     | «Anal»     |
| ouate hémostatique imbibée d'acide alginique | STOP-HEMO  | ouate     | 4 g          | local      |

### 06.03. ANTICOAGULANTS

#### 06.03.00. Inhibiteurs directs du facteur Xa

|             |         |     |        |    |
|-------------|---------|-----|--------|----|
| apixaban    | ELIQUIS | cpr | 2.5 mg | po |
|             |         |     | 5 mg   | po |
| rivaroxaban | XARELTO | cpr | 10 mg  | po |
|             |         |     | 15 mg  | po |
|             |         |     | 20 mg  | po |

#### 06.03.10. Antagonistes de la vitamine K

|                |               |     |      |    |
|----------------|---------------|-----|------|----|
| acénocoumarol  | SINTROM MITIS | cpr | 1 mg | po |
| phenprocoumone | MARCOUMAR     | cpr | 3 mg | po |

#### 06.03.20. Anti-agrégants plaquettaires

|   |                            |     |        |    |
|---|----------------------------|-----|--------|----|
| acide acétylsalicylique<br>(voir aussi p.1) | ASPIRINE CARDIO            | cpr | 100 mg | po |
|   |                            | cpr | 300 mg | po |
| clopidogrel                                 | CLOPIDOGREL<br>(générique) | cpr | 75 mg  | po |
|   | PLAVIX                     | cpr | 300 mg | po |
| ticagrelor                                  | BRILIQUE                   | cpr | 90 mg  | po |

#### 06.03.30. Héparine et héparinoïdes

|             |         |     |                   |    |
|-------------|---------|-----|-------------------|----|
| danaparoïde | ORGARAN | amp | 750 antiXa/0.6 ml | sc |
|-------------|---------|-----|-------------------|----|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

|  |               |           |   |                      |
|--|---------------|-----------|---|----------------------|
| énoxaparine<br>(héparine à bas poids<br>moléculaire)                                 | CLEXANE       | seringue  | 20 mg   | sc                   |
|  |               |           | 40 mg   | sc                   |
|  |               |           | 60 mg   | sc                   |
|  |               |           | 80 mg   | sc                   |
|  |               |           | 100 mg  | sc                   |
|  | CLEXANE MULTI | multidose | 300 mg/3 ml   | sc                   |
| fondaparinux<br><b>pour la cardiologie</b><br>(inhibiteur sélectif du<br>facteur Xa) | ARIXTRA       | seringue  | 2,5 mg/0.5 ml   | sc                   |
|  |               |           | 1,5 mg/0.3 ml (si<br>$Cl_{creat} < 30 \text{ ml/min}$ et<br>$> 20 \text{ ml/min}$ ) | sc                   |
| héparinate de sodium   | HEPARINE      | amp       | 500 U/5 ml (dans<br>NaCl 0.9%)  | rinçage<br>cathéters |
|  |               | flacon    | 20'000 U/48 ml  | iv                   |
|  | LIQUEMINE     | amp       | 25'000 U/5 ml   | iv                   |
|  |               | seringue  | 5000 U/0.5 ml   | sc                   |

#### 06.04. ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS

|                |                             |     |             |                    |
|----------------|-----------------------------|-----|-------------|--------------------|
| phytoménadione | KONAKION MM                 | amp | 10 mg/1 ml  | po, im, iv<br>lent |
|                | KONAKION MM PAE-<br>DIATRIC | amp | 2 mg/0.2 ml |                    |
| protamine      | PROTAMINE                   | amp | 1000 U/5 ml | iv                 |
|                |                             | amp | 5000 U/5 ml | im                 |

#### 06.05. FIBRINOLYTIQUES

|           |           |     |           |    |
|-----------|-----------|-----|-----------|----|
| altéplase | ACTILYSE  | amp | 50 mg     | iv |
| urokinase | UROKINASE | amp | 100'000 U | iv |

#### 06.06. ANTIFIBRINOLYTIQUES

|                    |                |     |        |    |
|--------------------|----------------|-----|--------|----|
| acide tranexamique | TRANEXAM ORPHA | amp | 500 mg | iv |
|                    | CYKLOKAPRON    | cpr | 500 mg | po |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;



**06.07. ANTIANEMIQUES****06.07.00. Fer**

|   |                 |                     |  |          |
|---|-----------------|---------------------|--|----------|
| acide folique +<br>fer II (sulfate) +<br>mucoprotéose | GYNO-TARDYFERON | drag ret            | 0.35 mg +<br>80 mg +<br>80 mg                | po       |
| hydroxyde de fer (III)<br>polymaltose                 | MALTOFER        | cpr filmés<br>gttes | 100 mg<br>50 mg/ml, 30 ml<br>1 gtte = 2.5 mg | po<br>po |
| carboxymaltose fer-<br>rique (III)                    | FERINJECT       | flacon              | 100 mg/2 ml,<br>500 mg/10 ml                 | iv       |
| saccharate ferrique<br>colloïdal (fer III)            | VENOFER         | amp                 | 100 mg/5 ml                                  | iv       |

**06.07.10. Vitamine B12**

|                                 |                    |     |                       |        |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|--------|
| cyanocobalamine                 | VITAMINE B12 AMINO | amp | 1000 µg/1 ml          | sc, im |
| cyanocobalamine<br>(+ B1 et B6) | BENEXOL B12        | cpr | 1 mg<br>(250mg+250mg) | po     |

**06.07.20. Autres antianémiques**

|               |               |            |                    |              |
|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| acide folique | ACIDE FOLIQUE | amp<br>cpr | 15 mg/1 ml<br>5 mg | im, iv<br>po |
|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------|

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

|  |                                   |          |                 |        |
|--|-----------------------------------|----------|-----------------|--------|
| érythropoïétine hu-<br>maine recombinante<br>(darbepoïétine alpha) | ARANESP<br>Frigo                  | seringue | 10 µg           | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 15 µg           | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 20 µg           | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 30 µg           | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 40 µg           | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 50 µg           | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 100 µg          | sc, iv |
| filgrastim   | ZARZIO<br>(biosimilaire)<br>Frigo | seringue | 30 Mio U/0,5 ml | sc, iv |
|  |                                   | seringue | 48 Moi U/0,5 ml | sc, iv |

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

**06.99. DIVERS**

|                 |                    |     |              |        |
|-----------------|--------------------|-----|--------------|--------|
| acide folinique | CALCIUMFOLINAT     | amp | 30 mg/3ml    | im, iv |
|                 | (générique)        | amp | 100 mg/10 ml | im, iv |
|                 |                    | amp | 300 mg/30 ml | im, iv |
|                 | LEUCOVORIN calcium | cpr | 15 mg        | po     |

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

**En encadré** : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

## 07. METABOLISME

### 07.01. PRODUITS DIETETIQUES

#### 07.01.20. Alimentation intraveineuse [voir introduction p.XXIV]

|  |                         |          |         |    |
|--|-------------------------|----------|---------|----|
| acides aminés + lipides +<br>glucides + électrolytes   | NUTRIFLEX LIPID<br>PERI | tripoche | 1250 ml | iv |
| acides aminés +<br>glucose +<br>lipides + électrolytes | SMOF KABIVEN            | tripoche | 1477 ml | iv |

#### Attention aux prix ! - Alimentation parentérale

L'alimentation parentérale coûte 3 à 4 fois plus cher que la nutrition entérale administrée par sonde. Dès que les fonctions gastro-intestinales sont restaurées, l'administration intra-veineuse devrait donc être *remplacée par* la voie orale (ou naso-gastrique). Voir aussi Introduction p. XXIV.

#### 07.01.30. Produits diététiques pour bébés

|   |  |        |       |    |
|---|--|--------|-------|----|
| 13 vitamines  | HN 25<br><i>pauvre en lipides<br/>sans gluten</i>  | poudre | 250 g | po |
| Aliment spécial à base<br>d'acides aminés libres<br>(+ électrolytes +<br>glucides + lipides +<br>vitamines) | APTAMIL PREGOMIN<br>AS<br><i>sans protéines de lait,<br/>ni gluten, lactose,<br/>saccharose, galactose<br/>et fructose</i> | poudre | 400 g | po |
| hydrolysate enzymatique<br>de protéines de lactose +<br>lécithine +<br>maltodextrine +<br>sels minéraux     | FM 85  | poudre | 250 g | po |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

### 07.01.40. Autres produits diététiques

- **SNO (Suppléments Nutritifs Oraux)**

#### SNO hyperprotéiné

|   |                      |        |                                  |  |
|---|----------------------|--------|----------------------------------|--|
| protéines (18,8 g/flacon)<br>+ lipides + glucides +<br>sels minéraux +<br>vitamines | RESOURCE<br>PROTEINE | flacon | 240 Kcal/200 ml<br>(1.2 Kcal/ml) | po: abricot,<br>café & cho-<br>colat, fraise,<br>fruits des<br>bois, vanille |
|---|----------------------|--------|----------------------------------|--|

#### SNO hyperprotéiné de petite contenance

|   |                             |        |                                  |                                      |
|---|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| protéines (18 g/flacon) +<br>lipides + glucides +<br>sels minéraux +<br>vitamines | FORTIMEL<br>COMPACT PROTEIN | flacon | 300 Kcal/125 ml<br>(2.4 Kcal/ml) | po: fraise,<br>capuccino,<br>vanille |
|---|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|

#### SNO hyperprotéiné et hypercalorique avec fibres

|  |                        |        |                                |  |
|--|------------------------|--------|--------------------------------|--|
| protéines (18 g/flacon) +<br>électrolytes lipides +<br>glucides + fibres +<br>sels minéraux + vita-<br>mines | RESOURCE 2.0<br>FIBRES | flacon | 400 Kcal/200 ml<br>(2 Kcal/ml) | po: fraise,<br>fruits d'été,<br>vanille, café,<br>chocolat |
|--|------------------------|--------|--------------------------------|--|

#### SNO sans lipides

|   |               |        |                                  |  |
|---|---------------|--------|----------------------------------|--|
| protéines (8 g/flacon) +<br>glucides + sels miné-<br>raux + vitamines | FORTIMEL JUCY | flacon | 300 Kcal/200 ml<br>(1.5 Kcal/ml) | po: cassis,<br>orange,<br>pomme<br>tropical, |
|---|---------------|--------|----------------------------------|--|

#### SNO pour la pédiatrie

|  |                             |         |                                  |                                       |
|--|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| protéines (6,8 g/flacon) +<br>lipides + glucides +<br>fibres + sels minéraux<br>+ vitamines  | NUTRINIDRINK<br>SMOOTHIE    | flacon  | 300 Kcal/200 ml<br>(1.5 Kcal/ml) | po: fruits<br>rouges,<br>fruits d'été |
| protéines (3,5 g/gobelet) +<br>lipides + glucides +<br>fibres + sels minéraux<br>+ vitamines | NUTRINIDRINK<br>CREAMY      | gobelet | 150 Kcal/100 g<br>(0.75 Kcal/ml) | po: fraise,<br>fruits d'été           |
| protéines (6,7 g/flacon) +<br>lipides + glucides +<br>fibres + sels minéraux<br>+ vitamines  | NUTRINIDRINK<br>MULTIFIBRES | flacon  | 300 Kcal/200 ml<br>(1.5 Kcal/ml) | po: vanille,<br>banane                |

- **Autres produits nutritifs oraux**

Poudre de protéine pour l'enrichissement des aliments

|                                     |  |       |                                |            |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------|------------|
| protéines<br>(90 g/100 g de poudre) | RESOURCE<br>INSTANT PROTEINE<br>NEUTRE | boîte | 370 Kcal/100 g<br>(3.7 Kcal/g) | po: neutre |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------|------------|

Repas de céréales

|   |                                       |       |   |             |
|---|---------------------------------------|-------|---|-------------|
| protéines (9.2 g/30 g) +<br>lipides + glucides +<br>sels minéraux + vita-<br>mines + fibres | RESOURCE<br>INSTANT CEREALES<br>REPAS | boîte | 240 Kcal/200 ml<br>(30 g de poudre<br>délayée dans<br>200 ml de lait) | po: vanille |
|---|---------------------------------------|-------|---|-------------|

- **Nutrition entérale**

Préparation isocalorique avec fibres

|   |                          |      |                                  |       |
|---|--------------------------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (20.5 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>fibres solubles + sels<br>minéraux + vitamines | NOVASOURCE GI<br>CONTROL | flex | 550 Kcal/500 ml<br>(1.1 Kcal/ml) | sonde |
|---|--------------------------|------|----------------------------------|-------|

Préparation isocalorique sans fibres

|   |                       |      |                                |       |
|---|-----------------------|------|--------------------------------|-------|
| protéines (19.5 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>sels minéraux + vita-<br>mines | ISOSOURCE<br>STANDARD | flex | 500 Kcal/500 ml<br>(1 Kcal/ml) | sonde |
|---|-----------------------|------|--------------------------------|-------|

Préparation hypercalorique avec fibres

|   |                           |      |                                  |       |
|---|---------------------------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (30.5 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>fibres solubles + sels<br>minéraux + vitamines | ISOSOURCE<br>ENERGY FIBRE | flex | 800 Kcal/500 ml<br>(1.6 Kcal/ml) | sonde |
|---|---------------------------|------|----------------------------------|-------|

Préparation hypercalorique sans fibres

|   |                     |      |                                  |       |
|---|---------------------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (30.5 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>sels minéraux + vita-<br>mines | ISOSOURCE<br>ENERGY | flex | 785 Kcal/500 ml<br>(1.6 Kcal/ml) | sonde |
|---|---------------------|------|----------------------------------|-------|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

Préparation hyperprotéinée pour les soins intensifs

|  |                        |      |                                  |       |
|--|------------------------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (41 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>fibres + sels minéraux<br>+ vitamines | PROMOTE FIBRES<br>PLUS | flex | 650 Kcal/500 ml<br>(1.3 Kcal/ml) | sonde |
|--|------------------------|------|----------------------------------|-------|

Préparation pour les patients dialysés

|  |          |      |                                  |       |
|--|----------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (40.5 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>fibres + sels minéraux<br>+ vitamines | NEPRO HP | flex | 900 Kcal/500 ml<br>(1.8 Kcal/ml) | sonde |
|--|----------|------|----------------------------------|-------|

Immunonutrition

|   |                |      |                                |       |
|---|----------------|------|--------------------------------|-------|
| protéines (28 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>sels minéraux + vita-<br>mines + arginine +<br>oméga-3 + nucléotides | IMPACT ENTERAL | flex | 505 Kcal/500 ml<br>(1 Kcal/ml) | sonde |
|---|----------------|------|--------------------------------|-------|

Nutrition entérale pour la pédiatrie avec fibres

|  |                          |      |                                  |       |
|--|--------------------------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (21 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>fibres + sels minéraux<br>+ vitamines | PEDIASURE FIBRES<br>PLUS | flex | 750 Kcal/500 ml<br>(1.5 Kcal/ml) | sonde |
|--|--------------------------|------|----------------------------------|-------|

Nutrition entérale pour la pédiatrie sans fibres

|   |                |      |                                  |       |
|---|----------------|------|----------------------------------|-------|
| protéines (21 g/500 ml)<br>+ lipides + glucides +<br>sels minéraux + vita-<br>mines | PEDIASURE PLUS | flex | 750 Kcal/500 ml<br>(1.5 Kcal/ml) | sonde |
|---|----------------|------|----------------------------------|-------|

- **Produits divers pour nutrition orale et entérale**

Épaississant

|                |                              |       |                       |    |
|----------------|------------------------------|-------|-----------------------|----|
| gomme xanthane | RESOURCE<br>THICKEN UP CLEAR | boîte | 125 g<br>(3.1 Kcal/g) | po |
|----------------|------------------------------|-------|-----------------------|----|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

Sachet de glucose

|         |                     |        |                      |    |
|---------|---------------------|--------|----------------------|----|
| glucose | PRELOAD<br>RESOURCE | sachet | 50 g<br>(3.8 Kcal/g) | po |
|---------|---------------------|--------|----------------------|----|

Concentrés de fibres alimentaires

|                |                       |                 |   |    |
|----------------|-----------------------|-----------------|---|----|
| fibres de guar | OPTIFIBRE<br>RESOURCE | boîte<br>poudre | 250 g (= 215 g<br>de fibres)<br>(2.02 Kcal/g) | po |
|----------------|-----------------------|-----------------|---|----|

**07.02. MINERAUX ET VITAMINES****07.02.10. Minéraux simples**

**calcium +**                      Voir 07.02.40 p.41  
cholécalficérol

|  |                   |                    |   |          |
|--|-------------------|--------------------|---|----------|
| <b>calcium</b><br>gluconolactate +<br>carbonate  | CALCIUM SANDOZ    | cpr eff.           | 500 mg Ca<br>= 12.5 mmol Ca <sup>2+</sup><br>= "F"    | po       |
|  |                   | cpr eff.           | 1000 mg de Ca<br>= 25 mmol Ca <sup>2+</sup><br>= "FF" | po       |
| <b>calcium</b> glubionate<br>(≅ gluconate de Ca) | CALCIUM 9 mg/ml   | amp                | 90 mg Ca/10 ml<br>= 2.25 mmol Ca/10 ml                | im, iv   |
| <b>magnésium</b><br>aspartate                    | MAGNESIOCARD      | granulé<br>granulé | 5 mmol Mg/sachet<br>10 mmol Mg/sachet                 | po<br>po |
| <b>magnésium</b><br>sulfate                      | MAGNESIUM SULFATE | amp                | 10%, 10 ml<br>= 4 mmol Mg/10 ml                       | iv perf  |
|  |                   | amp                | 50%, 10 ml<br>= 20 mmol Mg/10 ml                      | iv perf  |

**phosphate** voir potassium phosphate (K-PHOS)  
et sodium hydrogéné/dihydrogénophosphate (PHOSCAP)

|  |   |          |                                    |                   |
|--|---|----------|------------------------------------|-------------------|
| <b>potassium</b> chlorure<br>(KCl)   | POTASSIUM<br>CHLORURE RETARD<br><i>(remplace KCL RETARD 8 mmol K/drag, hors commerce)</i> | drag     | 10 mmol K/drag                     | po                |
|  | POTASSIUM<br>CHLORURE   | amp      | 20 mmol K/10 ml<br>= 14,9%         | conc pour<br>perf |
| <b>potassium</b><br>citrate et hydrogène-<br>nocarbonate   | POTASSIUM<br>(ou KALIUM)<br>EFFERVETTE  | cpr eff. | 30 mmol K/cpr                      | po                |
| <b>potassium phosphate</b><br>= phosphate de potas-<br>sium Braun 13,6%<br><i>(désignation RefMed)</i> | K-PHOS<br>(= KALIUM PHOSPHATE)  | amp      | 10 mmol K/10 ml<br>10 mmol P/10 ml | perf              |

|  |         |        |   |              |
|--|---------|--------|---|--------------|
| <b>sodium</b><br>chlorure                        | NaCl    | gélule | 500 mg<br>= 8.5 mmol Na<br>1000 mg<br>= 17 mmol Na      | po<br><br>po |
| sodium<br>hydrogéo- et dihydro-<br>génophosphate | PHOSCAP | gélule | = 300 mg de<br>phosphate<br>= 100 mg de P<br>= 3 mmol P | po           |

### 07.02.20. Vitamines simples

|                                   |  |  |  |                        |
|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|
| calcitriol                        | CALCITRIOL<br>SALMON                       | caps                                       | 0.25 µg  | po                     |
| vitamine B1<br>(thiamine)         | BENERVA<br>VITAMINE B1                     | amp<br>cpr                                 | 100 mg/1 ml<br>300 mg                                  | im, iv<br>po           |
| vitamine B12<br>(cyanocobalamine) | VITAMINE B12<br>AMINO                      | voir § 06.07 p.33 (antianémiques)          |  |                        |
|                                   | BENEXOL B12 cpr                            | voir § 07.02.30 p.41 (vitamines composées) |  |                        |
| vitamine B6<br>(pyridoxine)       | BENADON<br>VITAMINE B <sub>6</sub> Streuli | cpr<br>amp<br>cpr                          | 300 mg<br>100 mg/2 ml<br>40 mg                         | po<br>sc, im, iv<br>po |
| vitamine C<br>(acide ascorbique)  | VITAMINE C Streuli<br>REDOXON              | amp<br>cpr                                 | 500 mg/5 ml (10%)<br>500 mg                            | iv<br>po               |
| vitamine D3<br>(cholécalférol)    | VIDE-3                                     | gouttes                                    | 4'500 U/ml, 10 ml<br>1 gtte = 100 U<br>1 ml = 45 gttes | po                     |
|                                   | UVEDOSE                                    | amp buv                                    | 100'000 UI/2 ml  | po                     |

### 07.02.30. Vitamines composées

|  |                       |          |                |    |
|--|-----------------------|----------|----------------|----|
| acide folique +<br>acide pantothénique +<br>Ca + Mg + Cr + Cu +<br>Fe + I + Mn+ Mo + Se<br>+ Zn + ginseng +<br>vitamines A + B1+ B2<br>+ B6 + B12 +C+ D3 +<br>E + H + PP | SUPRADYN VITAL<br>50+ | cpr      |                | po |
|  | SUPRADYN              | cpr eff. | (arôme orange) | po |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).



|  |                 |       |               |        |
|--|-----------------|-------|---------------|--------|
| acide folique,<br>dexpanthénol,<br>vitamines A, B1, B2,<br>B6, B12, C, D3, EH,<br>PP                                 | CERNEVIT        | amp   |               | im, iv |
| acide folique, panto-<br>thénate de Ca, Ca, Fe,<br>Mg, P, Cu, Mn, Zn, vit.<br>A, B1, B2, B6, B12,<br>C, D2, E, H, PP | ELEVIT PRONATAL | cpr   |               | po     |
| cyanocobalamine,<br>vitamines B1, B6   | BENEXOL B12     | cpr   | 1 mg vit. B12 | po     |
| vitamines A, B1, B2,<br>B6, D3, E, C, niacine,<br>panthoténate   | MULTIBIONTA     | gttes | 10 ml         | po     |
| pantothénol,<br>vitamines B1, B2, B6,<br>B12, H, PP  | BECOZYM FORTE   | drag  | "Forte"       | po     |

#### 07.02.40. Autres associations (minéraux + vitamines)

|                              |                      |        |                 |         |
|------------------------------|----------------------|--------|-----------------|---------|
| calcium +<br>cholécalficérol | CALCIUM<br>SANDOZ D3 | cpr    | 500 mg + 440 U  | croquer |
|                              |                      | sachet | 500 mg + 440 U  | po      |
|                              |                      | sachet | 1000 mg + 880 U | po      |

#### 07.03. HYPOPHYSE

|                 |                            |              |   |                       |
|-----------------|----------------------------|--------------|---|-----------------------|
| desmopressine * | MINIRIN<br><i>Frigo</i>    | amp          | 4 µg/1 ml                                     | im, iv                |
| ocytocine       | SYNTOCINON<br><i>Frigo</i> | amp<br>spray | 5 U/1 ml<br>5 U/ml, 5 ml<br>4 U/pulvérisation | im, iv, perf<br>nasal |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**07.04. THYROÏDE****07.04.20. Hormones thyroïdiennes**

|               |              |     |        |    |
|---------------|--------------|-----|--------|----|
| lévothyroxine | ELTROXINE-LF | cpr | 50 µg  | po |
|               |              | cpr | 100 µg | po |
|               | EUTHYROX     | cpr | 25 µg  | po |
|               |              | cpr | 50 µg  | po |
|               |              | cpr | 75 µg  | po |
|               |              | cpr | 100 µg | po |

**07.04.30. Hormone antithyroïdienne**

|            |               |     |      |    |
|------------|---------------|-----|------|----|
| carbimazol | NEO-MERCAZOLE | cpr | 5 mg | po |
|------------|---------------|-----|------|----|

**07.05. PARATHYROÏDE**

|                       |                                  |       |            |        |
|-----------------------|----------------------------------|-------|------------|--------|
| calcitonine de saumon | <b>MIACALCIC</b><br><i>Frigo</i> | amp   | 100 U/1 ml | sc, im |
|                       |                                  | spray | 200 U/dose | nasal  |

**07.06. PANCREAS****07.06.10. Insulines**

|  |  |                               |   |        |
|--|--|-------------------------------|---|--------|
| Insuline aspart (analogue insuline humaine)  | NOVORAPID<br><i>Frigo</i><br>(action après : 10 - 20 min.<br>durée effet : 3-5 heures) | amp                           | 1000 U/10 ml                              | sc, iv |
| Insuline aspart = 30 %<br>insuline soluble +<br>70 % insuline isophane (NPH) (analogue insuline humaine) | NOVOMIX 30<br><i>Frigo</i><br>(action après : 10 - 20 min.<br>durée effet : 24 heures) | stylo<br>injecteur<br>FlexPen | 300 U/3 ml                                | sc, im |
| Insuline dégludec (analogue insuline humaine)  | TRESIBA<br><i>Frigo</i><br>(durée effet ≥ 24 heures)                                   | amp                           | 100 U/ml,<br>cartouches 3 ml<br>(penfill) | sc     |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

*En grisé* = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**En encadré** : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

|   |   |                            |                                     |        |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| insuline détémir (analogue insuline humaine)          | LEVEMIR<br><i>Frigo</i><br>(action après : 3-4 h<br>durée effet : 14 à 24 heures selon la dose) | stylo injecteur<br>FlexPen | 300 U/3 ml                          | sc     |
| insuline glargine (analogue insuline humaine)         | LANTUS<br><i>Frigo</i><br>(action après : 3-4 h<br>durée effet : 24 heures)                     | amp                        | 100 U/ml, cartouches 3 ml (Optipen) | sc, im |
|   |   | stylo injecteur            | 100 U/ml, stylo jetable SoloStar    | sc, im |
| insuline lispro (analogue insuline humaine)           | HUMALOG<br><i>Frigo</i><br>(action après : 15 min.<br>durée effet : 2-5 heures)                 | amp                        | 1000 U/10 ml                        | sc     |
| suspension isophane d'insuline humaine (insuline NPH) | INSULATARD HM<br><i>Frigo</i><br>(action après : 1h30<br>durée effet : 24 heures)               | amp                        | 1000 U/10 ml                        | sc, im |

#### 19.03.37.04 Aiguilles pour injection d'insuline

Ces aiguilles sont à commander au magasin central de l'HRC

#### 07.06.20. Antidiabétiques oraux

|               |  |            |         |         |
|---------------|--|------------|---------|---------|
| glibenclamide | DAONIL   | cpr        | 5 mg    | po      |
| gliclazide *  | DIAMICRON MR   | cpr retard | 30 mg   | po      |
|               |  | cpr retard | 60 mg   | po      |
|               |  |            |         |         |
| glimépiride   | AMARYL   | cpr        | 2 mg    | sécable |
| metformine *  | METFORMINE (générique)                                 | cpr        | 500 mg  | po      |
|               |  | cpr        | 850 mg  | po      |
|               |  | cpr        | 1000 mg | po      |
| repaglinide   | NOVONORM   | cpr        | 0.5 mg  | po      |
|               |  | cpr        | 1 mg    | po      |
| linagliptine  | <span style="border: 1px solid black;">TRAJENTA</span> | cpr        | 5 mg    | po      |

#### 07.06.30. Glucagon

|                          |  |     |      |            |
|--------------------------|--|-----|------|------------|
| chlorhydrate de glucagon | <span style="border: 1px solid black;">GLUCAGEN</span> | amp | 1 mg | sc, im, iv |
|--------------------------|--|-----|------|------------|

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

**07.07. CORTICOSURRENALE****07.07.10. Corticotrophines (ACTH)**

|                |                           |     |              |             |
|----------------|---------------------------|-----|--------------|-------------|
| tétracosactide | SYNACTHEN<br><i>Frigo</i> | amp | 0.25 mg/1 ml | im, iv perf |
|----------------|---------------------------|-----|--------------|-------------|

**07.07.21. Cortisone / Hydrocortisone**

|                                  |                |            |             |             |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| hydrocortisone                   | HYDROCORTISONE | cpr        | 10 mg       | po          |
| hydrocortisone succinate sodique | SOLU-CORTEF    | act-o-vial | 100 mg/2 ml | im, perf iv |

**07.07.22. Prednisolone et prednisone**

|  |             |          |                |    |
|--|-------------|----------|----------------|----|
| prednisolone metasulfobenzoate sodique | SOLUPRED    | solution | 1 mg/ml, 50 ml | po |
| prednisone                             | PREDNISONNE | cpr      | 1 mg           | po |
|  |             | cpr      | 5 mg           | po |
|  |             | cpr      | 20 mg          | po |
|  |             | cpr      | 50 mg          | po |

**07.07.23. Méthylprednisolone**

|                                |             |     |               |        |
|--------------------------------|-------------|-----|---------------|--------|
| acétate de méthylprednisolone  | DEPO-MEDROL | amp | 40 mg/1 ml    | im     |
|                                |             | amp | 80 mg/2 ml    | im     |
| méthylprednisolone (succinate) | SOLU-MEDROL | amp | 40 mg/1 ml    | im, iv |
|                                |             | amp | 125 mg/2 ml   | im, iv |
|                                |             | amp | 500 mg/7.8 ml | iv     |

**07.07.25. Bétaméthasone**

|  |                          |          |                  |    |
|--|--------------------------|----------|------------------|----|
| bétaméthasone (phosphate disodique)                | BETNESOL                 | cpr      | 0.5 mg           | po |
| bétaméthasone (phosphate disodique + acétate)      | CELESTONE-<br>CHRONODOSE | amp      | 3 mg + 3 mg/1 ml | im |
| bétaméthasone (phosphate disodique + dipropionate) | DIPROPHOS                | amp      | 2 mg + 5 mg/1 ml | im |
|  |                          | seringue | 2 mg + 5 mg/1 ml | im |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

*En grisé* = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

*En encadré* : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

**07.07.26. Dexaméthasone**

|                               |               |     |   |        |
|-------------------------------|---------------|-----|---|--------|
| dexaméthasone                 | DEXAMETHASONE | cpr | 1 mg  | po     |
|                               |               | cpr | 4 mg  | po     |
| dexaméthasone natrii phosphas | MEPHAMESON    | amp | 4 mg/1 ml (correspond à 3 mg dexaméthasone) | im, iv |
|                               |               | amp | 8 mg/2 ml (correspond à 6 mg dexaméthasone) | im, iv |

**07.07.30. Minéralocorticoïdes**

|                         |          |     |        |    |
|-------------------------|----------|-----|--------|----|
| fludrocortisone acétate | FLORINEF | cpr | 0.1 mg | po |
|-------------------------|----------|-----|--------|----|

**07.08. HORMONES SEXUELLES****07.08.30. Gestagènes (progestatifs)**

|              |            |      |        |            |
|--------------|------------|------|--------|------------|
| progestérone | UTROGESTAN | caps | 200 mg | po vaginal |
|--------------|------------|------|--------|------------|

**07.09. ANTI-HORMONES / INHIBITEURS**

|               |          |     |             |    |
|---------------|----------|-----|-------------|----|
| bromocriptine | PARLODEL | cpr | cpr. 2.5 mg | po |
| cabergoline   | DOSTINEX | cpr | 0.5 mg      | po |

**07.10. ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMATISMALES****07.10.10. Anti-inflammatoires, usage interne**

|                     |         |      |        |        |
|---------------------|---------|------|--------|--------|
| acide méfénamique * | PONSTAN | caps | 250 mg | po     |
|                     |         | cpr  | 500 mg | po     |
|                     |         | supp | 125 mg | rectal |
|                     |         | supp | 500 mg | rectal |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

|                |                           |                   |                     |             |    |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----|
| diclofénac *   | DICLOFÉNAC<br>(générique) | amp               | 75 mg/3 ml          | im          |    |
|                |                           | drag              | 25 mg               | po          |    |
|                |                           | cpr               | 50 mg               | po          |    |
|                |                           | cpr ret           | 100 mg              | po          |    |
|                | VOLTARENE                 | supp              | 12.5 mg             | rectal      |    |
|                |                           | supp              | 25 mg               | rectal      |    |
|                |                           | supp              | 50 mg               | rectal      |    |
|                |                           | supp              | 100 mg              | rectal      |    |
| ibuprofène *   | ALGIFOR                   | sirop             | 100 mg/5 ml, 200 ml | pédiatrie   |    |
|                |                           | IRFEN (générique) | drag                | 200 mg      | po |
|                |                           |                   | drag                | 400 mg      | po |
|                |                           |                   | drag                | 600 mg      | po |
| cpr ret        | 800 mg "Retard"           |                   | po                  |             |    |
| indométacine * | INDOCID RETARD            | caps ret          | 75 mg "Retard"      | po          |    |
| kétorolac *    | TORA-DOL                  | amp               | 30 mg/1 ml          | im, iv lent |    |

#### 07.10.40. Anti-inflammatoires, usage externe

|  |                     |          |          |  |
|--|---------------------|----------|----------|--|
| acide formique + acide salicylique + camphre + salicylate de méthyle | FORTALIS            | baume    | 50 g     |  |
| acide glycolsalicylique + DMSO + héparine + i.polidocanol            | SPORTUSAL           | emgel    | 50 g     |  |
|  |                     | gel      | 50 g     |  |
| diclofénac   | FLECTOR EP Tissugel | emplâtre |          |  |
|  | VOLTARENE EMULGEL   | emulgel  | 1%, 50 g |  |

#### 07.10.50. Préparations pour bains et cataplasmes

|   |                   |      |       |  |
|---|-------------------|------|-------|--|
| acide salicylique + essence d'eucalyptus + glycérine + kaolin + salicylate de méthyle | PASTA BOLI Spirig | pâte | 400 g |  |
|---|-------------------|------|-------|--|

#### 07.11. ANTIGOUTTEUX

|               |                            |      |        |    |
|---------------|----------------------------|------|--------|----|
| allopurinol * | ALLOPURINOL<br>(générique) | cpr  | 100 mg | po |
|               |                            | cpr  | 300 mg | po |
| colchicine *  | COLCHICINE                 | drag | 1 mg   | po |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**07.12. HYPOLIPEMIANTS**

|                |                              |        |       |    |
|----------------|------------------------------|--------|-------|----|
| atorvastatine  | ATORVASTATINE<br>(générique) | cpr    | 10 mg | po |
|                |                              | cpr    | 20 mg | po |
|                |                              | cpr    | 40 mg | po |
| cholestyramine | QUANTALAN                    | sachet | 4 g   | po |
| ézétimibe      | EZETROL                      | cpr    | 10 mg | po |
| pravastatine   | PRAVASTATINE<br>(générique)  | cpr    | 20 mg | po |
|                |                              | cpr    | 40 mg | po |

**07.13. ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES****07.13.10. Antiallergiques**

|              |  |       |   |          |
|--------------|--|-------|---|----------|
| cétirizine   | CETALLERG                                | cpr   | 10 mg   | po       |
|              |  | gttes | 10 mg/ml, 20 ml<br>1 ml = 20 gtts                   | po (ped) |
|              |  |       |   |          |
| clémastine   | TAVEGYL                                  | amp   | 2 mg/2 ml   | im, iv   |
|              |  | cpr   | 1 mg  | po       |
| diméthindène | FENIALLERG<br>(anciennement<br>FENISTIL) | gel   | 0.1%, 30 g  | topique  |
|              |  | gttes | 1 mg/ml, 20 ml<br>1 gtte = 0.05 mg<br>(sans alcool) | po       |
|              |  |       |   |          |

**07.14. PREPARATIONS ENZYMATIQUES**

|             |                  |      |       |    |
|-------------|------------------|------|-------|----|
| bromélaïnes | TRAUMANASE FORTE | drag | 26 mg | po |
|-------------|------------------|------|-------|----|

**07.15. IMMUNOSUPPRESSEURS**

|                       |           |      |        |    |
|-----------------------|-----------|------|--------|----|
| azathioprine          | IMUREK    | cpr  | 50 mg  | po |
| ciclosporine          | SANDIMMUN | caps | 25 mg  | po |
|                       | NEORAL    | caps | 50 mg  | po |
| mycophénolate mofétil | CELLCEPT  | caps | 250 mg | po |
|                       |           | cpr  | 500 mg | po |
| tacrolimus            | PROGRAF   | caps | 0,5 mg | po |
|                       |           | caps | 1 mg   | po |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

**07.16. ONCOLOGIE****07.16.10. Cytostatiques**

Ne figurent sous cette rubrique que les formes orales disponibles dans l'assortiment de la PHEL. Les anticancéreux injectables sont gérés et distribués sous le contrôle de l'unité de préparation des cytostatiques PhelONCO (tél. 021 977 57 41), sise à l'Hôpital de la Providence à Vevey

|                        |                       |     |        |    |
|------------------------|-----------------------|-----|--------|----|
| bicalutamide           | CASODEX               | cpr | 50 mg  | po |
| létrazole              | LETROZOLE (générique) | cpr | 2.5 mg | po |
| méthotrexate sodique * | METHOTREXATE          | cpr | 2.5 mg | po |
| tamoxifène             | TAMOXIFEN             | cpr | 20 mg  | po |

**07.16.20. Hormones**

|   |  |        |                 |    |
|---|--|--------|-----------------|----|
| octréotide (dérivé de la somatostatine) | OCTREOTIDE<br>(générique) <i>Frigo</i> | amp    | 0.1 mg/1 ml     | sc |
|   |  | fiolle | 0.2 mg/ml, 5 ml | sc |

**07.99. VARIA**

|  |   |           |           |    |
|--|---|-----------|-----------|----|
| acétate de calcium<br>(fixateur du phosphate)                                    | CALCIUM ACETAT  | caps      | 400 mg    | po |
| acide zoledronique *   | ZOLEDRONAT<br>ONCO (générique)  | sol prête | 4 mg/5 ml | iv |
| alendronate *  | ALENDRONATE<br>(générique)  | cpr hebdo | 70 mg     | po |
| bicarbonate de sodium  | NEPHROTRANS   | caps      | 500 mg    | po |
| carbonate de calcium<br>(fixateur du phosphate)                                  | CALCIUM CARBONAT  | caps      | 500 mg    | po |
| complexe d'hydroxyde<br>et de chlorure<br>d'aluminium<br>(fixateur du phosphate) | PHOSPHONORM<br><i>Attention : cette préparation est indiquée dans le traitement des hyperphosphatémies.</i> | Caps      | 300 mg    | po |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).



## 08. ANTI - INFECTIEUX

(voir aussi sous §.09 Gynécologie, §.10 Dermatologie, §.11 Ophtalmologie et §.12 ORL)

### 08.01. ANTIBACTERIENS

#### 08.01.10. Sulfamidés et combinaisons

|  |         |            |   |
|--|---------|------------|---|
| sulfaméthoxazole +<br>triméthopriane * | BACTRIM | amp<br>cpr | 400mg+80mg/5ml iv<br>800 mg + 160 mg po<br>= "Forte" enfant |
|  | NOFIL   | sirop      | 200mg+40mg/5ml enfant                                       |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

## Attention aux prix !

### Antibiotiques : Coût du traitement journalier

L'antibiothérapie représente une part importante des frais médicamenteux hospitaliers. La liste suivante compare le coût hospitalier des traitements journaliers (posologie "usuelle" pour adultes), sans tenir compte de leurs indications respectives. Le médecin prescripteur pourra cependant s'y référer si son diagnostic lui offre la possibilité de choisir entre plusieurs anti-infectieux.

#### ■ Moins de 5 francs par jour :

|  |                                 |                  |
|--|---------------------------------|------------------|
| Ceftriaxone amp 1 et 2g                  | ceftriaxone                     | 1 amp 1 x / j    |
| Ciprofloxacine 500 mg cpr.               | ciprofloxacine                  | 1 cpr. 2 x / j   |
| Clamoxyl <sup>®</sup> 750 mg cpr.        | amoxicilline                    | 1 cpr. 4 x / j   |
| Clarithromycine <sup>®</sup> 250 mg cpr. | clarithromycine                 | 1 cpr. 2 x / j   |
| Clarithromycine <sup>®</sup> 500 mg cpr. | clarithromycine                 | 1 cpr. 2 x / j   |
| Co-Amoxi <sup>®</sup> 625 mg et 1g cpr.  | amoxicilline + ac. clavulanique | 1 cpr. 3 x / j   |
| Co-Amoxi <sup>®</sup> 1,2 g amp.         | amoxicilline + ac. clavulanique | 1 amp. 3-4 x / j |
| Dalacine C <sup>®</sup> 300 mg caps.     | clindamycine                    | 1 cpr. 3 x / j   |
| Erythrocyne <sup>®</sup> 500 mg sach.    | erythromycine                   | 1 sach. 3 x / j  |
| Flagyl <sup>®</sup> 500 mg cpr.          | métronidazole                   | 1 cpr. 3 x / j   |
| Lévofloxacine cpr 500 mg                 | levofloxacine                   | 1 cpr 1-2 x / j  |
| Bactrim <sup>®</sup> iv                  | cotrimoxazole                   | 2 amp. 2 x / j   |
| Bactrim <sup>®</sup> forte cpr.          | cotrimoxazole                   | 1 cpr. 2 x / j   |
| Norfloxacine <sup>®</sup> 400 mg cpr.    | norfloxacine                    | 1 cpr. 2 x / j   |

**Antibiotiques : coût du traitement journalier (suite)****■ Moins de 5 francs par jour (suite) :**

|   |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------|
| Cefpodoxime 100 mg cpr.                 | cefepodoxime proxetil | 1 cpr. 2 x / j   |
| Cefpodoxime 200 mg cpr.                 | cefepodoxime proxetil | 1 cpr. 2 x / j   |
| Uvamin retard <sup>®</sup> 100 mg caps. | Nitrofurantoïne       | 1 caps 2-3 x / j |
| Zinat <sup>®</sup> cpr. 250 mg          | céfuroxime axétil     | 1 cpr. 2 x / j   |
| Zinat <sup>®</sup> cpr. 500 mg          | céfuroxime axétil     | 1 cpr. 2 x / j   |

**■ De 5 à 10 francs par jour :**

|                                  |                                 |                  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Cefazoline <sup>®</sup> 2 g amp. | céfazoline                      | 1 amp. 3 x / j   |
| Co-Amoxi <sup>®</sup> 2,2 g amp. | amoxicilline + ac. clavulanique | 1 amp. 3-4 x / j |
| Métronidazole perf 500 mg        | métronidazole                   | 1 perf 3 x / j   |
| Doxycycline amp 100 mg           | doxycycline                     | 1 amp. 2 x / j   |
| Céfuroxime 1,5 g amp.            | céfuroxime axétil               | 1 amp. 3 x / j   |

**■ De 10 à 20 francs par jour :**

|                                |                            |                |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Ciprofloxacine amp 400 mg      | ciprofloxacine             | 1 amp. 2 x / j |
| Clarithromycine amp 500 mg     | clarithromycine            | 1 amp. 2 x / j |
| Fortam <sup>®</sup> 2 g amp.   | ceftazidime                | 1 amp. 3 x / j |
| Gentamicine 80 mg              | gentamicine                | 1 amp. 3 x / j |
| Méropenem 500 mg               | méropenem                  | 1 amp. 3 x / j |
| Piperacilline-tazobactam 4.5 g | tazobactam + piperacilline | 1 amp. 3 x / j |

**■ De 20 à 30 francs par jour :**

|                                |              |                  |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Cefepime 2 g                   | céfépime     | 1 amp. 2-3 x / j |
| Clamoxyl <sup>®</sup> 1 g amp. | amoxicilline | 1 amp. 4 x / j   |
| Clindamycine 600 mg amp.       | clindamycine | 1 amp. 2-3 x / j |
| Méropenem <sup>®</sup> 1g      | méropenem    | 1 amp. 3 x / j   |
| Vancomycine amp 1 g            | vancomycine  | 1 amp. 2 x / j   |

**■ De 30 à 50 francs par jour :**

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| Penicilline G <sup>®</sup> 10 Mio iv/im | benzylpénicilline | 1 amp. 6 x / j |
|---|-------------------|----------------|

**■ De 50 à 100 francs par jour :**

|                            |                 |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Amikin <sup>®</sup> 500 mg | amikacine       | 15 mg/kg/j.        |
| Floxapen <sup>®</sup> 1 g  | flucloxacilline | 1-2 amp. 3-4 x / j |
| Invanz <sup>®</sup> 1g     | ertapénème      | 1 amp. 1 x / j     |
| Lévofloxacine perf 500 mg  | levofloxacine   | 1 amp. 2 x / j     |

**■ Plus de 100 francs par jour :**

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| Erythrocline 1 g | érythromycine | 1 amp 2-3 x / j |
|------------------|---------------|-----------------|

**08.01.21. Benzylpénicillines**

|                     |               |     |           |        |
|---------------------|---------------|-----|-----------|--------|
| benzylpénicilline * | PENICILLINE G | amp | 10 Mio UI | im, iv |
|---------------------|---------------|-----|-----------|--------|

**08.01.22. Pénicillines acido-résistantes**

|                         |  |       |                         |         |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|---------|
| phénoxyéthylpénicilline | PENICILLINE Spirig HC<br>1 mio UI (générique)              | cpr   | 1 Mio                   | sécable |
|                         | PENICILLINE Spirig<br>HC sirop (générique)<br><i>Frigo</i> | sirop | 100'000 UI/ml<br>120 ml | po      |

**08.01.23. Ampicilline et analogues**

|  |                               |          |                               |                    |
|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| amoxicilline *                         | CLAMOXYL                      | amp      | 250 mg                        | im, iv             |
|  |                               | amp      | 500 mg                        | im, iv             |
|  |                               | amp      | 1 g                           | im, iv             |
|  | AMOXI MEPHA<br>(générique)    | cpr      | 750 mg                        | po                 |
|  |                               | cpr      | 500 mg                        | po                 |
|  |                               | susp     | 200 mg/4 ml, 80 ml            | po                 |
| amoxicilline +<br>acide clavulanique * | CO AMOXI MEPHA<br>(générique) | amp      | "550 mg"=<br>0.5 g + 50 mg    | iv lente<br>"Paed" |
|  |                               | amp      | "1.1 g"<br>= 1 g + 100 mg     | iv lente<br>"Paed" |
|  |                               | amp      | 1.2 g = 1 g + 200 mg          | iv lente           |
|  |                               | amp      | 2.2 g = 2 g + 200 mg          | iv lente           |
|  |                               | cpr disp | "625 mg"<br>= 500 mg + 125 mg | po                 |
|  |                               | cpr disp | "1 g"<br>= 875 mg + 125 mg    | po                 |
|  |                               | susp     | "TRIO"<br>156 mg/5 ml         | "Paed"             |
|  |                               | susp     | "TRIO"<br>312.5 mg/5 ml       | "Paed"             |
|  |                               | susp     | "DUO"<br>= 457 mg/5 ml        | "Paed"             |

**08.01.24. Pénicillines résistantes à la pénicillinase**

|                 |          |     |        |        |
|-----------------|----------|-----|--------|--------|
| flucloxacilline | FLOXAPEN | amp | 500 mg | im, iv |
|                 |          | amp | 1 g    | im, iv |
|                 |          | amp | 2 g    | im, iv |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale.

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

### 08.01.25. Carbapénèmes

|              |                          |            |               |          |
|--------------|--------------------------|------------|---------------|----------|
| ertapénème * | INVANZ                   | amp        | 1 g           | iv       |
| méropenem *  | MEROPENEM<br>(générique) | amp<br>amp | 500 mg<br>1 g | iv<br>iv |

### 08.01.30. Céphalosporines

#### a) 1ère génération

|              |                                    |     |     |        |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|--------|
| céfazoline * | CEFAZOLIN<br>(générique de KEFZOL) | amp | 1 g | im, iv |
|              |                                    | amp | 2 g | im, iv |

#### b) 2ème génération

|                      |                           |      |                    |        |
|----------------------|---------------------------|------|--------------------|--------|
| céfuroxime axétil *  | ZINAT                     | cpr  | 250 mg             | po     |
|                      |                           | cpr  | 500 mg             | po     |
|                      |                           | susp | 125 mg/5 ml, 70 ml | po     |
| céfuroxime sodique * | CEFUROXIME<br>(générique) | amp  | 750 mg             | im, iv |
|                      |                           | amp  | 1.5 g              | im, iv |

#### c) 3ème génération

|                        |                            |           |                    |        |
|------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|--------|
| cefopodoxim proxetil * | CEFPODOXIME<br>(générique) | cpr       | 100 mg             | po     |
|                        |                            | cpr       | 200 mg             | po     |
|                        |                            | sirop     | 40 mg/5 ml, 100 ml | "Paed" |
| ceftazidime *          | FORTAM                     | amp       | 500 mg             | "Paed" |
|                        |                            | amp       | 1 g                | im, iv |
|                        |                            | amp       | 2 g                |        |
| céftriaxone            | CEFTRIAXONE<br>(générique) | amp       | 1 g                | im, iv |
|                        |                            | amp       | 2 g                | im, iv |
|                        |                            | ROCEPHINE | amp                | 500 mg |

#### d) 4ème génération

|          |                         |     |     |    |
|----------|-------------------------|-----|-----|----|
| céfépime | CEFEPIME<br>(générique) | amp | 1 g | iv |
|          |                         | amp | 2 g | iv |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

**08.01.50. Tétracyclines**

|             |                               |     |             |          |
|-------------|-------------------------------|-----|-------------|----------|
| doxycycline | VIBRAVEINEUSE<br><i>Frigo</i> | amp | 100 mg/5 ml | iv, perf |
|             | DOXYCLINE (générique)         | cpr | 100 mg      | po       |

**08.01.60. Macrolides**

|                   |                                |         |                    |    |
|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------|----|
| azithromycine     | AZITHROMYCINE<br>(générique)   | cpr     | 250 mg             | po |
| clarithromycine * | CLARITHROMYCINE<br>(générique) | cpr     | 250 mg             | po |
|                   |                                | cpr     | 500 mg             | po |
|                   |                                | susp    | 125 mg/5 ml, 60 ml | po |
|                   |                                | amp sec | 500 mg             | iv |
| érythromycine     | ERYTHROCINE                    | amp sec | 1 g                | iv |
|                   |                                | sachet  | 500 mg             | po |

**08.01.70. Aminosides et polymyxines**

|                              |                            |        |             |        |
|------------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|
| amikacine *                  | AMIKINE                    | amp    | 500 mg/2 ml | im, iv |
| gentamicine                  | GENTAMICINE<br>(générique) | amp    | 80 mg/2 ml  | im, iv |
| gentamicine + colla-<br>gène | GENTAFLEECE                | éponge | 6 x 4 cm    |        |
|                              |                            | éponge | 12 x 8 cm   |        |

**Attention aux prix !*****Antibiotiques : La voie injectable est plus chère***

Il est en règle générale plus économique d'administrer un traitement antibiotique per os qu'en injection ou en perfusion. Le choix de la voie d'administration devrait être évalué pour chaque prescription. Parfois la biodisponibilité orale est aussi bonne que si le médicament est injecté. C'est le cas de certaines fluoroquinolones (par exemple Ciprofloxacine® ou lévofloxacine), dont la forme parentérale n'offre un avantage qu'aux patients incapables d'ingurgiter des médicaments.

**08.01.80. Quinolones**

|                  |                               |      |        |          |
|------------------|-------------------------------|------|--------|----------|
| ciprofloxacine * | CIPROFLOXACINE<br>(générique) | cpr  | 500 mg | po       |
|                  |                               | perf | 200 mg | iv lente |
|                  |                               | perf | 400 mg | iv lente |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

|                 |                              |             |                         |          |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| lévofloxacine * | LEVOFLOXACINE<br>(générique) | cpr<br>perf | 500 mg<br>500 mg/100 ml | po<br>iv |
| norfloxacine *  | NORFLOXACINE<br>(générique)  | cpr         | 400 mg                  | po       |

**08.01.90. Autres antibactériens**

|                   |                              |                    |                                   |                  |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| clindamycine      | CLINDAMYCINE<br>(générique)  | amp<br>caps        | 600 mg/4 ml<br>300 mg             | im, iv<br>po     |
| fosfomycine       | MONURIL                      | sachet             | 3 g                               | po               |
| nitrofurantoïne * | UVAMIN RETARD                | caps               | 100 mg                            | po               |
| métronidazole     | METRONIDAZOLE<br>(générique) | cpr<br>cpr<br>perf | 250 mg<br>500 mg<br>500 mg/100 ml | po<br>po<br>iv   |
| vancomycine *     | VANCOMYCINE<br>(générique)   | amp                | 500 mg<br>1 g                     | iv, po<br>iv, po |

*(Le contenu de l'ampoule peut être administré per os, dans un peu de sirop de framboise. Per os, la vancomycine n'est pas absorbée et n'a pas d'effet systémique.)*

**08.01.93. Autres antibactériens associations**

|                                 |   |              |                             |          |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------------------|----------|
| pipéracilline +<br>tazobactam * | PIPERACILLINE-<br>TAZOBACTAM<br>(générique) | pdre<br>pdre | 2 g + 0.25 g<br>4 g + 0.5 g | iv<br>iv |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------------------|----------|

**08.02. ANTITUBERCULEUX**

|   |                            |                            |                                      |                      |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| éthambutol *                                    | MYAMBUTOL                  | cpr                        | 400 mg                               | po                   |
| isoniazide *                                    | ISONIAZIDE<br>(générique)  | cpr                        | 100 mg                               | po                   |
| isoniazide * +<br>pyrazinamide +<br>rifampicine | RIFATER                    | cpr                        | 50 mg +<br>300 mg +<br>120 mg        | po                   |
| rifampicine                                     | RIFAMPICINE<br>(générique) | caps<br>caps<br>amp<br>amp | 150 mg<br>300 mg<br>300 mg<br>600 mg | po<br>po<br>iv<br>iv |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**08.03. ANTIVIRAUX**

|  |                             |                |                        |          |
|--|-----------------------------|----------------|------------------------|----------|
| acyclovir *  | ACYCLOVIR<br>(générique)    | amp sec<br>cpr | 250 mg<br>200 mg       | iv<br>po |
| KIT anti-HIV (= "starter"<br>prophylaxie PEP anti-HIV) | = ISENTRESS +<br>TRUVADA    | cpr            | 400 mg +<br>245/200 mg | po<br>po |
| raltegravir  | ISENTRESS                   | cpr            | 400 mg                 | po       |
| ténofovir + emtricitabine                              | TRUVADA                     | cpr            | 245 mg + 200<br>mg     | po       |
| valaciclovir *   | VALACICLOVIR<br>(générique) | cpr            | 500 mg                 | po       |

**08.04. ANTIPROTOZOAIRES**

|                              |   |             |                      |               |
|------------------------------|---|-------------|----------------------|---------------|
| artésunate                   | MALACEF                                 | amp         | 60 mg                | iv            |
| arthéméter +<br>luméfantrine | RIAMET                                  | cpr         | 20 mg +<br>120 mg    | po            |
| mefloquine                   | MEPHAQUINE                              | cpr         | 250 mg               | po            |
| quinine *                    | QUININE HCl « ICHV »<br>QUININE SULFATE | amp<br>drag | 650 mg/2ml<br>250 mg | perf iv<br>po |

**08.05. ANTIPARASITAIRES**

|             |        |     |        |    |
|-------------|--------|-----|--------|----|
| mebendazole | VERMOX | cpr | 100 mg | po |
|-------------|--------|-----|--------|----|

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

**08.06. ANTIFONGIQUES**

|             |                            |          |                      |         |
|-------------|----------------------------|----------|----------------------|---------|
| fluconazole | FLUCONAZOLE<br>(générique) | perf     | 200 mg/100 ml        | perf iv |
|             |                            | caps     | 50 mg                | po      |
|             |                            | caps     | 150 mg               | po      |
|             |                            | caps     | 200 mg               | po      |
| miconazole  | DAKTARIN Gel oral          | gel oral | 20 mg/g, 40g         | po      |
| nystatine   | MYCOSTATINE                | susp     | 100'000 UI/ml, 24 ml | po      |

**08.08. VACCINS**

|  |   |          |              |                              |
|--|---|----------|--------------|------------------------------|
| antigènes coqueluche + diphtérie + tétanos | <b>BOOSTRIX</b><br><i>Frigo</i>                       | seringue | 0.5 ml       | adulte et enfant >8 ans (im) |
| antigène diphtérique + antigène tétanique  | <b>TD-PUR</b><br><i>Frigo</i>                         | seringue | 0.5 ml       | adulte (im)                  |
| bacilles de Calmette-Guérin atténués       | <b>B.C.G.</b><br><i>Frigo</i><br><b>Indisponible</b>  | amp      | 1 ml         | intradermique                |
| vaccin anti-hépatite B                     | <b>ENGERIX</b><br><i>Frigo</i>                        | seringue | 10 µg/0.5 ml | enfant (im)                  |
|  |   | seringue | 20 µg/1 ml   | adulte (im)                  |
|  | <b>HBVAXPRO</b><br><i>Frigo, réservé à la dialyse</i> | seringue | 40 µg/1 ml   | patients dialysés            |
| vaccin anti-rabique<br><i>Frigo</i>        | <b>VACCIN RABIQUE MERIEUX</b>                         | amp      | 1 ml         | im                           |

**08.09. IMMUNOGLOBULINES**

|  |                                    |          |             |        |
|--|------------------------------------|----------|-------------|--------|
| immunoglobuline anti-D (anti-Rh <sub>0</sub> ) humaine | <b>RHOPHYLAC</b><br><i>Frigo</i>   | seringue | 300 µg/2 ml | im, iv |
| immunoglobuline anti-rabique                           | <b>BERIRAB</b><br><i>Frigo</i>     | seringue | 300 UI/2 ml | im     |
|  |                                    | seringue | 750 UI/5 ml | im     |
| immunoglobuline humaine anti-hépatite B                | <b>HEPATITIS B</b><br><i>Frigo</i> | seringue | 200 UI/1 ml | im     |
| immunoglobuline humaine antitétanique                  | <b>TETAGAM N</b><br><i>Frigo</i>   | seringue | 250 UI/1 ml | im     |
| immunoglobuline humaine polyvalente                    | <b>PRIVIGEN</b>                    | perf     | 2.5 g       | iv     |
|  |                                    | perf     | 5.0 g       | iv     |
|  |                                    | perf     | 10 g        | iv     |
|  |                                    | perf     | 20 g        | iv     |

\* = précautions d'emploi en cas d'insuffisance rénale

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).



**08.99. ANTI-INFECTIEUX DIVERS**

|                                       |                             |                       |               |                         |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| chlorhexidine                         | CHLORHEXIDINE<br>0.05% CHUV | Solution<br>aseptique | 0.05%, 500 ml | Désinfection<br>plaies  |
|                                       | CHLORHEXIDINE<br>0.5%       | Solution<br>aseptique | 0.5%, 500 ml  | Désinfection<br>cutanée |
| octénidine                            | OCTENISEPT                  | flacon                | 0.1%, 50 ml   | solution<br>désinfect.  |
| taurolidine +<br>povidone dans Ringer | TAUROLIN-RINGER             | flacon                | 0.5%, 500 ml  | lavage<br>irrigation    |

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**En encadré** : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

## 09. GYNECOLOGIE

### 09.01. UTERINA

#### 09.01.10. Contractants utérins, ocytociques

|                                     |                                       |                  |  |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|--------------------|
| dinoprostone<br>(prostaglandine E2) | PREPIDIL GEL<br><i>Frigo</i>          | seringue         | 0.5 mg/3 g                                   | intra-<br>cervical |
| misoprostol                         | MISODEL<br><b>Congélateur</b>         | disp.<br>vaginal | 0.2 mg                                       | intra-<br>vaginal  |
| méthylergométrine                   | METHERGINE<br><i>Frigo (ampoules)</i> | amp<br>drag      | 0.2 mg/1 ml<br>0.125 mg                      | im, iv<br>po       |
| ocytocine                           | SYNTOCINON<br><i>Frigo</i>            | amp<br>spray     | 5 UI/1<br>200 UI/5 ml<br>= 4 UI/nébulisation | iv<br>nasal        |
| sulproston                          | NALADOR<br><i>Frigo</i>               | amp              | 0.5 mg                                       | iv                 |

#### 09.01.20. Tocolytiques

|               |          |            |                           |          |
|---------------|----------|------------|---------------------------|----------|
| hexopréraline | GYNIPRAL | amp<br>amp | 10 µg /2 ml<br>25 µg/5 ml | iv<br>iv |
|---------------|----------|------------|---------------------------|----------|

### 09.02. CONTRACEPTIFS HORMONAUX

|                     |              |     |             |    |
|---------------------|--------------|-----|-------------|----|
| médroxyprogestérone | DEPO-PROVERA | amp | 150 mg/3 ml | im |
|---------------------|--------------|-----|-------------|----|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**09.03. MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX**

|                                    |                              |                     |                            |                     |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| acide lactique +<br>aminochinuride | VAGO-CLYSS                   | clyst               | 1% + 0.01%,<br>120 ml      | vaginal             |
| clotrimazole                       | GYNO-CANESTEN                | cpr vag<br>crème    | 200 mg<br>2%, 20 g = "3"   | vaginal<br>vaginal  |
| hexétidine                         | VAGI-HEX<br><i>Frigo</i>     | cpr vag             | 10 mg                      | vaginal             |
| métronidazole                      | METRONIDAZOLE<br>(générique) | cpr<br>cpr<br>ovule | 250 mg<br>500 mg<br>500 mg | po<br>po<br>vaginal |
| polyvidone-iode                    | BETADINE                     | ovule               | 200 mg                     | vaginal             |

**09.99. DIVERS**

|              |                      |  |                      |          |
|--------------|----------------------|--|----------------------|----------|
| estriol      | OESTRO-<br>GYNAEDRON | crème  | 0.5 mg/g<br>= 1 dose | vaginale |
| progestérone | UTROGESTAN           | Voir § 07.08.30 <i>Hormones sexuelles</i> p.45 |                      |          |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

## 10. DERMATOLOGIE

### 10.01. ANESTHESIQUES ET ANTIPRURIGINEUX

(Voir aussi XYLOCAINE, sous § 01.02.20 Anesthésiques locaux, p. 4)

|                                     |                                |                    |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| bentonite +<br>oxyde de zinc + talc | BADIGEON BLANC<br><i>Frigo</i> | tube               | 100 g         |
| lidocaïne + prilocaïne              | EMLA                           | crème<br>patch     | 5%, 5 g<br>5% |
| menthol +<br>talc                   | TALC MENTHOLE                  | flacon<br>poudreur | 2%, 100 g     |

### 10.05. CORTICOSTEROIDES

#### 10.05.10. Corticostéroïdes simples

##### Classe I (activité anti-inflammatoire faible)

|                |             |       |            |
|----------------|-------------|-------|------------|
| hydrocortisone | ALFACORTONE | crème | 2.5%, 30 g |
|----------------|-------------|-------|------------|

##### Classe II (activité anti-inflammatoire moyenne)

|                           |         |       |             |
|---------------------------|---------|-------|-------------|
| clobétasone<br>(butyrate) | EMOVATE | crème | 0.05%, 25 g |
|---------------------------|---------|-------|-------------|

##### Classe III (activité anti-inflammatoire forte)

|               |           |         |             |
|---------------|-----------|---------|-------------|
| bétaméthasone | BETNOVATE | crème   | 0.1%, 30 g  |
|               |           | pommade | 0.1%, 30 g  |
|               |           | lotion  | 0.1%, 20 ml |
|               |           | scalp   | 0.1%, 30 ml |

##### Classe IV (activité anti-inflammatoire très forte)

|                            |           |                  |                            |
|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| clobétasol<br>(propionate) | DERMOVATE | crème<br>pommade | 0.05%, 25 g<br>0.05%, 25 g |
|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**10.05.20. Corticostéroïdes composés**

|                                      |            |                  |  |
|--------------------------------------|------------|------------------|--|
| bétaméthasone +<br>acide salicylique | DIPROSALIC | pommade          | 0.05% + 3%, 30 g                         |
| bétaméthasone +<br>gentamicine       | DIPROGENTA | crème<br>pommade | 0.05% + 0.1%, 30 g<br>0.05% + 0.1%, 30 g |

**10.06. PREPARATIONS CONTRE ULCERES ET PLAIES**

|   |                 |                 |   |
|---|-----------------|-----------------|---|
| chlorhexidine + dex-<br>panthénol                                   | BEPANTHENE PLUS | spray           | 5% + 0.5%, 30 ml                          |
| cire blanche +<br>essences +<br>graisse de laine +<br>oxyde de zinc | OXYPLASTINE     | pommade         | 120 g                                     |
| dexpanthénol  | BEPANTHENE      | crème           | 5%, 30 g                                  |
| hyaluronate de sodium   | IALUGEN         | compr.<br>crème | 2 mg/compresse<br>0,2 %, 60 g             |
| hyaluronate de sodium +<br>sulfadiazine d'argent                    | IALUGEN PLUS    | compr.<br>crème | 2 mg + 40 mg/compresse<br>0,2% + 1%, 60 g |
| pantothénate de calcium   | PANTOTHENE      | pommade         | 5%, 30 g                                  |
| oxyde de zinc   | ZINCREAM        | pâte            | 20%, 50 g                                 |
| vaseline blanche  | VASELINE        | tube            | 50 g                                      |

**10.07. KERATOLYTIQUES**

|                                 |                    |     |            |
|---------------------------------|--------------------|-----|------------|
| acide salicylique +<br>vaseline | VASELINE SALICYLEE | pot | 1%, 100 g  |
|                                 |                    | pot | 2%, 100 g  |
|                                 |                    | pot | 5%, 100 g  |
|                                 |                    | pot | 10%, 100 g |

**10.08. PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTI-INFLAMMATOIRES**

|                                    |               |         |             |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| extrait de camomilles              | KAMILLOSAN    | pommade | 40 g        |
| extrait liquide de ca-<br>momilles | KAMILLIN-BAIN | sachet  | 0.1%, 40 ml |
| sulfobituminate<br>d'ammonium      | ICHTHOLAN     | pommade | 20%, 40 g   |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**10.09. PREPARATIONS ANTI-INFECTIEUSES****10.09.10. Désinfectants et antiseptiques***10.09.11. Désinfectants des mains***Alcool pour les mains**

|         |                |        |             |
|---------|----------------|--------|-------------|
| éthanol | SKINMAN SOFT   | flacon | 89%, 100 ml |
|         | PROTECT        |        | 89%, 500 ml |
|         | STERILLIUM MED | flacon | 85%, 100 ml |
|         |                |        | 85%, 500 ml |
|         | STERILLIUM GEL | flacon | 85%, 100 ml |

**Savons désinfectants pour les mains**

|                 |           |        |            |
|-----------------|-----------|--------|------------|
| chlorhexidine   | LIFOSCRUB | flacon | 4%, 100 ml |
|                 |           |        | 4%, 500 ml |
| polyvidone-iode | BETADINE  | flacon | 500 ml     |

*10.09.12. Plaies et muqueuses*

|   |                       |          |                     |
|---|-----------------------|----------|---------------------|
| chlorhexidine                               | HIBIDIL               | flacon   | 0.05%, 15 ml        |
| hypochlorite de sodium stabilisé            | AMUCHINA              | solution | 10%, 1 L            |
| peroxyde d'hydrogène                        | EAU OXYGENEE          | solution | 3%, 100 ml          |
| polihexanide + undecylenamidopropyl betaïne | PRONTOSAN             | solution | 0.1% + 0.1%, 350 ml |
|   | PRONTOSAN WOUND GEL X | gel      | 0.1% + 0.1%, 50 g   |
| polyvidone-iode                             | BETADINE              | sol aq.  | 1 L "Standard"      |

*10.09.13. Peau à effracter*

|  |               |                |            |
|--|---------------|----------------|------------|
| alcool avec adjonction de méthyl-éthylcétone   | ALCOOL 70%    | flacon         | 250 ml     |
|  |               | flacon         | 1 L        |
| alcool isopropylique + polyvidone-iode   | BETASEPTIC    | sol alc.       | 1 L        |
| alcool isopropylique + chlorhexidine gluconate   | CHLORHEXIDINE | teint incolore | 2%, 500 ml |
|  | TEINTURE      |                |            |
| <i>A ne pas confondre avec Chlorhexidine 0,05% CHUV solution aseptique (cf. p. 57)</i> |               | teint colorée  | 2%, 500 ml |

**10.09.20. Antibactériens**

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| acide fusidique   | FUCIDINE      | crème 2%, 15 g<br>pommade 2%, 15 g                 |
|   | FUCIDINE GAZE | compresse imprégnée 2%, 10 x 10 cm                 |
| mupirocine  | BACTROBAN     | pommade 20 mg/g, 15 g                              |
| <i>Voir aussi § ORL - préparations anti-infectieuses pour le nez (p.69)</i> |               |  |
| polyvidone-iodé   | BETADINE      | pommade 1%, 30 g                                   |
|   |               | pommade 1%, 100 g                                  |
|   |               | compresse onguent 1% sur gaze imprégnée 10 x 10 cm |
| sel d'argent de sulfadiazine  | FLAMMAZINE    | crème 50 g   |

**10.09.30. Préparations antivirales**

[formes orales: Voir § 08 Anti-infectieux (antiviraux), p.55]

|           |                  |                   |
|-----------|------------------|-------------------|
| acyclovir | <b>ACYCLOVIR</b> | crème 5%, 2 x 5 g |
|-----------|------------------|-------------------|

**10.09.40. Préparations antimycosiques**

[formes orales: Voir § 08 Anti-infectieux (antifongiques), p.55]

|                           |                                   |                 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| clotrimazole              | IMAZOL                            | pâte 1%, 30 g   |
| éconazole                 | PEVARYL                           | crème 1%, 30 g  |
|                           |                                   | poudre 1%, 30 g |
|                           |                                   | spray 1%, 30 ml |
| éconazole + triamcinolone | PEVISONNE                         | crème 15 g      |
| kétoconazole              | KETOZOL                           | shamp 100 ml    |
| terbinafine               | <b>TERBINAFINE</b><br>(générique) | crème 1%, 15 g  |

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**En encadré** : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

10.10. **PREPARATIONS POUR PEAUX DELICATES**

|  |   |                 |                  |
|--|---|-----------------|------------------|
| acide lactique +<br>acide phosphorique +<br>lactoserum   | LACTACYD  | flacon          | 500 ml           |
| alcools gras + eau +<br>émulsifiants + esters<br>d'acides gras supérieurs<br>+ hydrocarbures + lipides | EXCIPIAL<br><i>émulsion H/E avec 33%<br/>de lipides</i> | crème           | 30 g             |
| eau + émulsionnants<br>+ esters d'acides gras<br>supérieurs + hydro-<br>carbures + lipides             | EXCIPIAL<br><i>émulsion H/E avec 54%<br/>de lipides</i> | crème<br>grasse | 30 g             |
| eau + paraffine +<br>glycérol + huile de jojoba<br>+ diméticone  | EXCIPIAL PROTECT  | crème           | 5%, 50 g         |
| lipides +<br>urée  | EXCIPIAL U hydrolotion<br><i>émulsion H/E</i>           | lotion          | 11% + 2%, 200 ml |
|  | EXCIPIAL U lipolotion<br><i>émulsion E/H</i>            | lotion          | 36% + 4%, 200 ml |
| polidocanol + urée   | OPTIDERM  | crème           | 3% + 5%, 50 g    |

10.99. **MATERIEL DE PANSEMENT**

|   |                                      |                           |                                     |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| alginate + hydrocol-<br>loïdes (carboxy-<br>methylcellulose so-<br>dique) | BIATAIN ALGINATE                     | mèche<br>compresse        | 3 x 44 cm<br>10 x 10 cm<br>5 x 5 cm |
| alginate + argent   | SILVERCEL                            | compresse<br>non adhérent | 11 x 11 cm<br>5 x 5 cm              |
| argent + collagène +<br>cellulose   | PROMOGRAN PRISMA<br>balancing matrix | compresse                 | 28 cm <sup>2</sup>                  |
| argent +<br>charbon actif   | ACTISORB SILVER<br>220               | compresse<br>compresse    | 6.5 x 9.5 cm<br>10.5 x 10.5 cm      |
| hydrofibres et argent<br>(pansement)                                      | AQUACEL AG                           | compresse<br>compresse    | 5 x 5 cm<br>10 x 10 cm              |
| hydrogel avec alginate  | NU-GEL                               | gel                       | 15 g                                |
| pansement pour sites<br>d'injection iv imbibé<br>de chlorhexidine         | TEGADERM CHG                         | compresse<br>compresse    | 10 x 12 cm<br>10 x 15.5 cm          |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).



# 11. OPHTALMOLOGIE

## 11.01. MYOTIQUES

|             |               |         |           |             |
|-------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| pilocarpine | SPERSACARPINE | collyre | 2%, 10 ml | ophtalmique |
|-------------|---------------|---------|-----------|-------------|

## 11.02. MYDRIATIQUES

|             |                  |                     |              |             |
|-------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
| tropicamide | TROPICAMIDE 0,5% | collyre<br>monodose | 0.5%, 0.4 ml | ophtalmique |
|-------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|

## 11.03. ANESTHESIQUES LOCAUX

|               |                    |                     |                               |             |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| fluoresceine  | FLUORESCEINE 0.5%  | collyre<br>monodose | usage diagnostic<br>seulement | ophtalmique |
| oxybuprocaine | OXYBUPROCAINE 0.4% | collyre<br>monodose | usage diagnostic<br>seulement | ophtalmique |

## 11.04. VASOCONSTRICTEURS

|   |                        |                     |            |             |
|---|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| chlorhydrate de phé-<br>nyléphrine<br>(Néosynéphrine) | NEOSYNEPHRINE<br>FAURE | collyre<br>monodose | 10%, 10 ml | ophtalmique |
|---|------------------------|---------------------|------------|-------------|

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**11.06. PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES****11.06.01. Corticostéroïdes**

|               |         |         |            |             |
|---------------|---------|---------|------------|-------------|
| dexaméthasone | MAXIDEX | collyre | 0.1%, 5 ml | ophtalmique |
|---------------|---------|---------|------------|-------------|

**11.06.10. Corticostéroïdes combinés aux anti-infectieux**

|                                |          |         |      |             |
|--------------------------------|----------|---------|------|-------------|
| dexaméthasone +<br>tobramycine | TOBRADEX | collyre | 5 ml | ophtalmique |
|--------------------------------|----------|---------|------|-------------|

**11.06.20. Antiallergiques**

|            |                   |          |        |             |
|------------|-------------------|----------|--------|-------------|
| kétotifène | ZADITEN OPHTA SDU | monodose | 0.4 ml | ophtalmique |
|------------|-------------------|----------|--------|-------------|

**11.06.30. Antiphlogistiques sans corticostéroïdes**

|            |                                 |          |              |             |
|------------|---------------------------------|----------|--------------|-------------|
| diclofénac | VOLTARENE OPHTA<br><i>Frigo</i> | monodose | 0.1%, 0.3 ml | ophtalmique |
|------------|---------------------------------|----------|--------------|-------------|

**11.07. PREPARATIONS ANTIBACTERIENNES**

|   |                                 |                    |                              |             |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| acide fusidique                                 | FUCITHALMIC                     | gel                | 1%, 5 g                      | ophtalmique |
| ofloxacin                                       | FLOXAL                          | collyre            | 3 mg/ml                      | ophtalmique |
| sulfate de néomycine +<br>sulfate de polymyxine | SPERSAPOLYMYXIN<br><i>Frigo</i> | collyre            | 5 mg + 15'000 UI/ml,<br>5 ml | ophtalmique |
| tobramycine                                     | TOBEX                           | collyre<br>pommade | 5 ml<br>3.5 g                | ophtalmique |

**11.08. LARMES ARTIFICIELLES, PANSEMENTS**

|              |            |          |        |             |
|--------------|------------|----------|--------|-------------|
| carbomer 974 | LACRYVISC  | unidoses | 0,5 g  | ophtalmique |
| polyvidone   | OCULAC     | collyre  | 10 ml  | ophtalmique |
|              | OCULAC SDU | monodose | 0.4 ml | ophtalmique |

**11.09. PREPARATIONS CONTRE LE GLAUCOME**

|   |  |          |                  |             |
|---|--|----------|------------------|-------------|
| acétazolamide                           | DIAMOX                                     | amp      | 500 mg           | iv          |
|   |  | cpr      | 250 mg           | po          |
| cartéolol                               | ARTEOPTIC LA                               | monodose | 1%, 0.2 ml       | ophtalmique |
|   |  | monodose | 2%, 0.2 ml       | ophtalmique |
| latanoprost                             | LATANOPROST<br>(générique)<br><i>Frigo</i> | collyre  | 0.005%, 2.5 ml   | ophtalmique |
| maléate de timolol                      | TIMOPTIC                                   | collyre  | 0.5%, 5 ml       | ophtalmique |
| maléate de timolol +<br>dorzolamide HCl | COSOPT                                     | collyre  | 0.5% et 2%, 5 ml | ophtalmique |

**11.99. DIVERS**

|         |                          |     |                    |             |
|---------|--------------------------|-----|--------------------|-------------|
| rétinol | VITAMINE A<br>« Blache » | gel | 15000 UI, tube 5 g | ophtalmique |
|---------|--------------------------|-----|--------------------|-------------|

## 12. OTO – RHINO – LARYNGOLOGIE

### 12.01. OREILLES

#### 12.01.10. Anesthésiques et antiinflammatoires

|                          |        |       |                            |            |
|--------------------------|--------|-------|----------------------------|------------|
| lidocaïne +<br>phénazone | OTIPAX | gttes | 1 mg + 4 mg/ dose<br>30 ml | otologique |
|--------------------------|--------|-------|----------------------------|------------|

#### 12.01.30. Préparations anti-infectieuses avec corticostéroïdes

|   |          |         |       |            |
|---|----------|---------|-------|------------|
| polymyxine + néo-<br>mycine + dexaméthasone | POLYDEXA | gouttes | 10 ml | otologique |
|---|----------|---------|-------|------------|

|   |          |         |      |            |
|---|----------|---------|------|------------|
| polymyxine + néo-<br>mycine + fludrocortisone + lidocaïne | PANOTILE | gouttes | 8 ml | otologique |
|---|----------|---------|------|------------|

#### 12.01.40. Autres préparations auriculaires

|   |           |         |       |            |
|---|-----------|---------|-------|------------|
| chlorobutanol +<br>essence de térébenthine +<br>orthodichlorobenzène +<br>paradichlorobenzène | CERUMENOL | gouttes | 11 ml | otologique |
|---|-----------|---------|-------|------------|

### 12.02. NEZ

#### 12.02.10. Vasoconstricteurs

|                                   |         |         |       |                        |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|------------------------|
| carbocystéine +<br>xylométazoline | TRIOFAN | gouttes | 10 ml | bébé/enfant<br>< 7 ans |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|------------------------|

#### 12.02.20. Vasoconstricteurs + antihistaminiques

|                                 |          |             |       |         |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|---------|
| diméthindène +<br>phényléphrine | VIBROCIL | gel         | 12 g  | adultes |
|                                 |          | gouttes     | 15 ml | adultes |
|                                 |          | microdoseur | 15 ml | adultes |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**12.02.30. Préparations nasales avec corticostéroïdes**

|             |        |       |                            |       |
|-------------|--------|-------|----------------------------|-------|
| fluticasone | AVAMYS | spray | 27.5 µg/dose,<br>120 doses | nasal |
|-------------|--------|-------|----------------------------|-------|

**12.02.40. Préparations sécrétolytiques et humidifiantes**

|   |                  |          |             |            |
|---|------------------|----------|-------------|------------|
| acide benzoïque +<br>baume du Pérou +<br>essences d'eucalyptus,<br>lavande, serpolet et<br>verveine | NASOBOL          | cpr eff  |             | inhalation |
| chlorure de sodium  | PHYSIODOSE       | unidoses | 0.9%, 10 ml |            |
| dexpanthénol  | BEPANTHENE nasal | pommade  | 5 g         |            |

**12.02.50. Préparations anti-infectieuses**

|            |                 |         |           |       |
|------------|-----------------|---------|-----------|-------|
| mupirocine | BACTROBAN nasal | pommade | 3 mg, 3 g | nasal |
|------------|-----------------|---------|-----------|-------|

*Voir aussi § Dermatologie – préparations antibactériennes (p. 57)*

**12.02.99. Préparations nasales diverses**

|   |               |         |      |       |
|---|---------------|---------|------|-------|
| acides gras saturés,<br>extrait de levure, léci-<br>thine, vitamine E | BLOXANG TOPIC | pommade | 30 g | nasal |
|---|---------------|---------|------|-------|

**12.03. BOUCHE ET GORGE****12.03.10. Anesthésiques locaux**

|           |           |       |            |  |
|-----------|-----------|-------|------------|--|
| lidocaïne | XYLOCAINE | spray | 10%, 50 ml |  |
|-----------|-----------|-------|------------|--|

**12.03.20. Préparations anti-inflammatoires**

|                             |                 |                     |                               |        |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| benzylamine                 | BUCCO-TANTUM    | collutoire<br>spray | 0.15%, 200 ml<br>0.15%, 30 ml | buccal |
| prednisolone<br>cinchocaïne | LOCASEPTIL -NEO | solution            | 10 ml                         | buccal |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**12.03. Antibactériens**

|   |                             |            |                |         |
|---|-----------------------------|------------|----------------|---------|
| chlorhexidine                             | CHLORHEXAMED<br>sans alcool | solution   | 0.2%, 200 ml   | buccal  |
| chlorhexidine +<br>lidocaïne              | COLLUNOSOL-N                | spray      | 1 mg + 2 mg/ml | buccal  |
| déqualine+<br>lidocaïne +<br>tyrothricine | TYROQUALINE                 | cpr        |                | à sucer |
| hexétidine                                | DROSSADIN                   | solution   | 0.1%, 200 ml   | buccal  |
| lidocaïne+<br>lysozyme +<br>tyrothricine  | SANGEROL                    | collutoire | 200 ml         | buccal  |

**12.99. DIVERS**

|  |                          |          |                       |                    |
|--|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|  | DENTINETTES              | cpr eff  |                       | hygiène<br>buccale |
|  | OHROPAX                  | boules   | protection anti bruit |                    |
| <i>Cet article est à commander au magasin central de l'HRC</i> |                          |          |                       |                    |
| bicarbonate de sodium<br>dans NaCl 0,9%                        | SOINS DE BOUCHE<br>Frigo | solution | 100 ml                | buccal             |
| chlorophylline   | CHLOROPHYLLE             | drag     | 20 mg                 | po                 |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

## 14. PRODUITS POUR DIAGNOSTICS

### 14.01. RADIO – OPACIFIANTS

Voir page VI ou contacter l'assistante référente  
([http://www.phel.ch/jcms/obr\\_5098/contact](http://www.phel.ch/jcms/obr_5098/contact))

### 14.02. SUBSTANCES POUR TESTS

|                                |  |        |   |                          |
|--------------------------------|--|--------|---|--------------------------|
| glucose                        | GLUCOSE  | sachet | 50 g  | hyper-glycémie provoquée |
| protiréline (TRH)              | TRH Ferring                                    | amp    | 200 µg/1 ml<br>(contrôle de l'état fonctionnel de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroidien) |                          |
| tuberculine purifiée (Danoise) | TUBERCULINE RT23<br>Frigo<br>= TEST "MANTOUX » | fiole  | 2 UI/0.1 ml,<br>1.5 ml  |                          |

### 14.03. AGENTS DE DIAGNOSTIC

Les tests (tigettes) MULTISTIX 10 SG et KETO-DIASTIX sont à commander au magasin central de l'HRC

### 14.99. DIVERS

|                        |                   |          |                |    |
|------------------------|-------------------|----------|----------------|----|
| bleu de méthylène      | BLEU DE METHYLENE | amp      | 10 mg/ml, 5 ml | iv |
| gel lubrifiant         | ENDOSMED          | seringue | 20 ml          |    |
| gel lubrifiant stérile | K Y GELEE         | tube     | 82 g           |    |

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

# 15. ANTIDOTES

## 15.01. ANTIDOTES

Pour obtenir un avis compétent en cas d'intoxication, consulter le **Centre toxicologique de Zurich** qui répond au

**145** (24 heures sur 24)

fax : 044 252 88 33 – email : [info@toxinfo.ch](mailto:info@toxinfo.ch) – internet : [http://toxinfo.ch/antidot\\_fr](http://toxinfo.ch/antidot_fr)

Ci-après, vous trouverez la liste des antidotes qui figurent dans notre assortiment, selon les recommandations publiées par l'Office Fédéral de la Santé publique en août 2015 (bulletin 35/15). Les antidotes de l'**assortiment de base** du centre toxicologique sont disponibles dans les sites hospitaliers d'Aigle, de Monthey, de Montreux et du Samaritain (consulter la liste ci-dessous). Quelques antidotes de l'**assortiment complémentaire** sont disponibles à la PHEL (Samaritain). Le site de Monthey dispose aussi d'antidotes pour le **site chimique CIMO**.

Pour les autres antidotes de l'assortiment complémentaire, veuillez contacter la pharmacie du CHUV pendant les heures d'ouverture (de 7h à 17h au 021 314 43 04) ou le pharmacien de garde du CHUV pendant la nuit, le week-end ou les jours fériés (021 314 11 11). Pour les indications, les dosages, les posologies et les protocoles d'utilisation de ces médicaments, nous vous prions de vous référer aux consignes officielles, accessibles et mises à jour *on line*. Ces informations sont disponibles via les sites [toxinfo.ch/antidot\\_fr](http://toxinfo.ch/antidot_fr) ou [www.pharmavista.net](http://www.pharmavista.net), rubrique "Antidotes".

### ASSORTIMENT D'ANTIDOTES POUR HOPITAUX

(Bulletin OFSP n°6/18 Date : 05/02/2018)

| ASSORTIMENT DISPONIBLE DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS* |                              |  |           |
|--|------------------------------|--|-----------|
| DCI  | SPECIALITE OU AUTRE NOM      | PRESENTATION                                     | DOTATION* |
| Alcool 96%   | Voir <u>E</u> thanol 96%     |  |           |
| Amylnitrite  | Voir <u>N</u> itrite d'amyle |  |           |
| Anexate®   | Voir <u>F</u> lumazénil      |  |           |
| Atropine   | Atropine sulfate             | 0.5 mg/ml, fiole de 100 ml                       | 1 fiole   |
| Bicarbonate de sodium                                    | Bicarbonate de sodium 8.4%   | 1 mmol/ml (8.4%), fiole de 100 ml pour perfusion | 20 fioles |
| Bipéridène   | Akineton®                    | 2 mg, comprimés                                  | 20 cpr    |
|  |                              | 5 mg/ml, amp de 1 ml                             | 5 amp     |
| Bleu de méthylène  |                              | 10 mg/ml, amp de 5 ml                            | 10 amp    |

\*aux sites d'Aigle, de Monthey, de Montreux et du Samaritain, ainsi qu'à l'Hôpital du Pays d'Enhaut. Quelques antidotes sont aussi disponibles au site de la Providence.

■ en grisé : articles complémentaires à la liste d'antidotes de base de l'OFSP, disponibles uniquement sur le site du Samaritain (février 2018 : assortiment en cours de réévaluation).



| ASSORTIMENT DISPONIBLE DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS*  |                                      |  |                               |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| DCI   | SPECIALITE OU AUTRE NOM              | PRESENTATION   | DOTATION*                     |
| Calcium-dinatrium-EDTA  |                                      | 50 mg/ml (5% = 0.13 mmol/ml), amp. de 10 ml  | 5 amp                         |
| Calcium gluconate 10% (ou Calcium glubionate 13,75%)  | Calcium Bichsel 9mg/ml               | 10%, amp. de 10 ml   | 20 amp                        |
| Calcium gluconate hydrogel  | Calcium gluconate hydrogel FH        | 2.5%, hydrogel, tubes de 50 g  | 6 tubes                       |
| Charbon actif   | Carbovit®                            | 15 g/100ml, suspension 100ml   | 17 flacons                    |
| Colestyramine-20  | Quantalan®                           | sachet de 4 g  | 3 sachets                     |
| Dantrolène<br><i>Selon nouvelles normes cantonales (2015), stocké et géré par les salles d'opération. Pas de stock à la PHEL.</i> |                                      | 20 mg de substance sèche, fiole + solvant 60 ml (aqua ad iniectionem)                        | 48 fioles par site opératoire |
| Déféroxamine  | Desféral®                            | 500 mg de substance sèche, fiole sans solvant (à dissoudre avec 5 mL d'aqua ad iniectionem.) | 12 fioles                     |
| 4-DMAP (Diméthylaminophénol), <i>actuellement en manque</i>   |                                      | 50 mg/mL, amp. de 5 ml   | 2 amp                         |
| Emulsion lipidique 20%  | Lipofundin MCT®                      | flacon de 250 ml   | 4 flacons                     |
| Ethanol 96%   | Ethanol 96%                          | 96% (v/v) pour infusion i.v., fiole de 100 ml  | 3 fioles                      |
| Flumazénil  | Flumazénil (générique de Anexate®)   | 0.1 mg/mL, amp. de 5 ml  | 20 amp                        |
| Glucagon  | GlucaGen®                            | 1 mg/ml, substance sèche 1 mg fiole (aqua ad iniectionem.)                                   | 20 fioles                     |
| Hydroxocobalamine   | Cyanokit®                            | 1 x 5 g substance sèche, fiole sans solvant (à dissoudre avec 200 mL de NaCl 0.9% ou G5%)    | 1 fiole de 5 g                |
| Insuline (à action rapide) <i>Frigo</i>   | Humalog®                             | 1000 UI/10 ml, amp. de 10 ml   | 1 amp                         |
| Magnésium   | Magnesium sulfate 50 %               | 2 mmol/ml, amp. de 10 ml   | 3 amp                         |
| Méthylène (bleu de)   | <i>Voir <u>Bleu de méthylène</u></i> |  |                               |
| Midazolam   |                                      | 1 mg/ml, amp. de 5 ml  |                               |
|   |                                      | 5 mg/ml, amp. de 1, 3 et 10 ml   |                               |
| N-Acétylcystéine  | Fluimucil®                           | 200 mg/ml, fiole 25 ml   | 6 fioles                      |

\* aux sites d'Aigle, de Monthey, de Montreux et du Samaritain, ainsi qu'à l'Hôpital du Pays d'Enhaut. Quelques antidotes sont aussi disponibles au site de la Providence.

■ en grisé : articles complémentaires à la liste d'antidotes de base de l'OFSP, disponibles uniquement sur le site du Samaritain (février 2018 : assortiment en cours de réévaluation).

| ASSORTIMENT DISPONIBLE DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS* |                               |   |                   |
|--|-------------------------------|---|-------------------|
| DCI  | SPECIALITE OU AUTRE NOM       | PRESENTATION                              | DOTATION*         |
| Naloxone   | Naloxon                       | 0.4 mg/ml, amp. de 1 ml                   | 25 amp            |
| Nitrite d'amyle  | Nitrite d'amyle, Amyl Nitrite | 0.3 ml/amp.                               | 12 amp            |
| Obidoxime  | Toxogonine®                   | 250 mg/ml, amp. de 1 ml                   | 4 amp             |
| Octréotide<br><i>Frigo</i>                               | Sandostatine®                 | 100 µg/ml, amp de 1 ml                    | 3 amp             |
| Phentolamine<br><i>Frigo</i>                             | PHENTOLAMINE Bichsel®         | 10 mg/ml, amp. de 1 ml                    | 3 amp             |
| Physostigmine salicylate                                 | Anticholium®                  | 2 mg / 5 ml, amp. de 5 ml                 | 15 amp            |
| Phytoménadione (Vit K)                                   | Konakion MM®                  | 10 mg/ml, amp. de 1 ml                    | 2 amp             |
| Polystyrène, sulfonate de calcium                        | Sorbisterit Calcium®          | poudre, flacons de 500 g                  | 1 flacon          |
| Pyridoxine (Vit B <sub>6</sub> )                         | Vitamine B6®                  | 25 mg/2ml, amp. de 2 ml                   | 400 amp           |
| Siméticone   | Flatulex®                     | 40 mg/ml, flacon de 50 ml                 | 1 flacon          |
| Sugammadex<br><i>hors liste officielle</i>               | Bridion®                      | 200 mg/2 ml, 500 mg/5 ml                  | resp. 3 et 5 amp. |
| Thiosulfate de sodium, pentahydrate                      |                               | 250 mg/ml, flacon pour perfusion de 20 ml | 4 amp             |

\*aux sites d'Aigle, de Monthey, de Montreux et du Samaritain, ainsi qu'à l'Hôpital du Pays d'Enhaut. Quelques antidotes sont aussi disponibles au site de la Providence.

■ en grisé : articles complémentaires à la liste d'antidotes de base de l'OFSP, disponibles uniquement sur le site du Samaritain.

| ASSORTIMENT COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE AU CHUV<br>TEL. 021 314 43 04* |                        |              |  |
|--|------------------------|--------------|--|
| DCI  | Spécialité             | PRESENTATION | DOSAGE   |
| Acide dimercaptosuccinique   | DMSA                   | Caps         | 200 mg/caps  |
| Anticorps anti-digitaliques  | Digifab®               | Amp sèche    | 40 mg substance sèche  |
| Dimercaptopropane-sulfonate  | DMPS                   | Caps         | 100 mg/caps  |
|  |                        | Amp          | 50 mg/ml, amp de 5 ml  |
| Fe(III)-hexacyano-ferrate (II)                                       | Antidotum Tallii-Heyl  | Caps         | 0.5 g/caps   |
| Fomépipazole   | Antizol®               | Amp          | 5 mg/ml, amp 20 ml (sol. concentrée)   |
| 4-méthylpyrazole   | <i>Voir fomépizole</i> |              |  |
| Silibinine   | Legalon SIL Madaus®    | Amp sèche    | 350 mg, substance sèche, sans solvant (à dissoudre avec 35 ml de NaCl 0.9% ou de glucose 5%) |

\* aux heures d'ouverture de la pharmacie du CHUV (Lun – Ven 7h – 17h; Sam 9 - 12h)  
En dehors de ces heures: PHARMACIEN DE GARDE (MÉDICAMENTS) DU CHUV 021 314 11 11

## ASSORTIMENT COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE A L'ICHV (SION)

TEL. 027 603 47 35

|             |             |     |        |
|-------------|-------------|-----|--------|
| Dexrazoxane | Cardioxane® | Amp | 500 mg |
|-------------|-------------|-----|--------|

## ASSORTIMENT SPECIAL

| DCI  | Obtention   |
|--|---|
| Antitoxine botulinique                               | Pharmacie de l'armée ; à commander par l'intermédiaire du Centre Suisse d'information toxicologique 145                     |
| Antitoxine anti-diphthérique                         |   |
| Atox II Auto-Injecteur (atropine / obidoxime)        |   |
| Atropine sulfate 10 mg/ml et 1 mg/ml                 |   |
| Diazépam auto-injecteur                              |   |
| Diéthylène triamine pentetate calcium (DTPA)         |   |
| Antivenins contre les morsures des serpents venimeux | ANTIVENIN-CH ; voir liste sous <b>www.antivenin.ch</b><br>Pour les médecins et pharmaciens par le réseau suisse d'antidotes |

## Indications des antidotes (pour les modes d'emploi, cf. RefMed)

| INDICATION                               | ANTIDOTE  |
|--|---|
| Acides d'esters phosphoriques            | Atropine, obidoxime                                       |
| Acide oxalique                           | Calcium   |
| Amanite phalloïde (Syndrome phalloïdien) | Silibinine, N-acétylcystéine                              |
| Amiodarone                               | Colestyramine   |
| Amphétamine et ses dérivés               | Magnésium, Phentolamine                                   |
| Anesthésiques locaux                     | Emulsion lipidique  |
| Antagonistes du calcium                  | Calcium, Glucagon, insuline / glucose, émulsion lipidique |
| Antidépresseurs tricycliques             | Bicarbonate de sodium, magnésium, émulsion lipidique      |
| Arsenic                                  | N-Acétylcystéine, DMSA, DMPS                              |
| Benzodiazépines                          | Flumazénil  |
| Bétabloquants                            | Glucagon  |
| Carbamates                               | Atropine  |
| Chloroforme                              | N-Acétylcystéine  |

| INDICATION  | ANTIDOTE   |
|---|--|
| Cocaïne   | Magnésium, phentolamine  |
| Coumarine, dérivés de la                            | Phytoménadione (Vit K)   |
| Curares   | Sugammadex (Bridion®)  |
| Cyanure et ses dérivés                              | Nitrite d'amyle, 4-DMAP ( <i>en manque</i> ), hydroxocobalamine, thiosulfate de sodium |
| Digitale, glycosides (digitoxine, digoxine)         | Atropine, Colestyramine, anticorps anti-digitaliques                                   |
| Esters phosphoriques (Acides d')                    | Atropine, Obidoxime  |
| Ethylène glycol                                     | Fomépipizole, éthanol 96%, calcium   |
| Extravasation avec les anthracyclines               | Dexrazoxane  |
| Fer   | Déferoxamine   |
| Fluorure, acide fluorhydrique (corrosions cutanées) | Calcium, Calcium gluconate-Hydrogel  |

| INDICATION                       | ANTIDOTE   | INDICATION   | ANTIDOTE   |
|----------------------------------|--|--|--|
| Hydrazine, monométhylhydrazine   | Pyridoxine (Vit B <sub>6</sub> )                       | Radionucléides   | Antacides, bicarbonate de sodium, Ca-DTPA, Ca-Na <sub>2</sub> -EDTA, déféroxamine, DMSA, DMPS, Fe(III)-hexacyanoferrate(II), iodure de potassium, sulfate de baryum, Zn-DTPA |
| Hyperthermie maligne             | Dantrolen  | Salicylées   | Bicarbonate de sodium  |
| Inhibiteurs de la cholinestérase | Atropine (en cas d'organophosphorés ajouter obidoxime) | Stress oxydatif (à la suite d'une intoxication)  | N-acétylcystéine   |
| Isoniazide                       | Pyridoxine (Vit B <sub>6</sub> )                       | Sulfonylurées  | Octréotide   |
| Iode                             | Thiosulfate de sodium                                  | Symptomatologie extrapyramidale par des neuroleptiques, antihistaminiques, anémétiques | Bipéridène   |
| Lithium                          | Polystyrène sulfonate                                  | Syndrome anticholinergique central   | Physostigmine  |
| Mercure                          | DMPS, DMSA   | Syndrome phalloïdien   | Silibinin, N-acétylcystéine  |
| Métaux lourds                    | CaNa <sub>2</sub> -EDTA, DMSA, DMPS                    | Tétrachlorure de carbone   | N-acétylcystéine   |
| Méthanol                         | Fomépizole, éthanol 96%                                | Thallium   | Fe(III)-hexacyanoferrate(II)   |
| Méthémoglobinémie (>30%)         | Bleu de méthylène                                      | Torsade de pointes   | Magnésium  |
| Nicotine                         | Atropine   | Zolpidem, zopiclone, zaléplone   | Flumazénil   |
| Opiacés                          | Naloxone   |  |  |
| Organophosphorés                 | Atropine, obidoxime                                    |  |  |
| Paracétamol (acétaminophène)     | N-acétylcystéine                                       |  |  |
| Plomb                            | CaNa <sub>2</sub> -EDTA, DMSA                          |  |  |
| Produits moussants               | Siméticone   |  |  |

### 15.01.1. Antidote des curares

|            |         |     |             |    |
|------------|---------|-----|-------------|----|
| sugammadex | BRIDION | amp | 200 mg/2 ml | iv |
|            |         | amp | 500 mg/5 ml | iv |

### 15.02. PREPARATION CONTRE L'ETHYLISME ET LE TABAGISME

|            |            |            |            |           |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| disulfiram | ANTABUS    | cpr        | 400 mg     | po        |
| nicotine   | NICORETTE  | inhalateur | 10 mg      | à inhaler |
|            | NICOTINELL | cpr        | 1 mg       | à sucer   |
|            |            | patch      | 21 mg/24 h | Force 1   |
|            |            | patch      | 14 mg/24 h | Force 2   |
|            |            | patch      | 7 mg/24 h  | Force 3   |

En grisé = pas sur la Liste des Spécialités (LS) remboursées par l'assurance-maladie de base, à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

**15.99. ANTIDOTES DIVERS**

charbon actif      CARBOVIT      susp      15 mg/100 ml      po

---

En grisé = pas sur la Liste des Spécialités (LS) remboursées par l'assurance-maladie de base, à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

## 16. ECHANGEURS DE CATIONS

|                                     |             |     |   |
|-------------------------------------|-------------|-----|---|
| polystyrène sulfonate<br>de calcium | SORBISTERIT | pdr | 500 g<br>(1 g de résine<br>échangeuse<br>d'ions fixe en<br>moyenne 0.7<br>mmol de potas-<br>sium) |
|-------------------------------------|-------------|-----|---|

---

## 17. LIQUIDES & SOLUTIONS DIVERSES

### ACETONE

ACIDE ACETIQUE 3% et 5%

ALCOOL 94% avec 2‰ de méthyl-cétone

ALCOOL 1/3 pour compresses

ALCOOLAT DE LAVANDE

BENZINE MEDICINALE

EOSINE aqueuse

ETHER ETHYLIQUE

FORMOL 3%

GLYCERINE 85%

HUILE D'AMANDES DOUCES

LUGOL mitis, fortis

NITRATE D'ARGENT 1 ‰

SPRAY O.R.L. [oxybuprocaine (NOVESINE) 0.5% + adrénaline 0.025%]

**En grisé** = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

## 18. DIVERS

### 18.99. DROGUES POUR INFUSIONS

FENOUIL

QUEUES DE CERISES

RAISIN D'OURS



Les médicaments prescrits sur une ordonnance de sortie ou à un patient hospitalisé en lit C, traité en ambulatoire ou résidant en EMS ne sont pris en charge par l'assurance de base qu'à condition de figurer sur la liste des spécialités obligatoirement remboursées (LS).

Légalement, le médecin est soumis au devoir d'informer les patients auxquels il prescrit un médicament hors-LS (ou leur famille). S'ils n'en ont pas été avertis et n'y ont pas consenti, les patients sont en droit d'exiger du médecin le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par le refus de la caisse-maladie.

Si le prescripteur estime que l'indication d'un médicament hors-LS est impérative et qu'il n'existe aucune alternative, il peut, avant de débiter l'administration, adresser une demande de remboursement éventuel à l'assurance-maladie du patient. Ce dernier sera informé des résultats des démarches et la solution envisagée, discutée avec lui.

Il n'est malheureusement pas possible de supprimer de la liste PHEL tous les médicaments non remboursés. En effet, certains produits indispensables à l'hôpital ne figurent pas sur la LS et n'ont aucun équivalent sur le marché qui soit pris en charge par l'assurance de base.

Pour mieux signaler les articles hors-LS aux prescripteurs, le nom de ces médicaments est désormais **grisé** dans l'édition papier de notre liste, ainsi que dans sa version PDF (disponible sur notre site [www.phel.ch](http://www.phel.ch)). Une note en bas de page rappelle la raison de ce signe distinctif (voir exemple ci-dessous).

## 01.08. ANTIEMETIQUES

| caféine +<br>meclozine +<br>pyridoxine | ITINEROL B6                | supp<br>supp<br>supp                        | adultes<br>enfants<br>bébés            | rectal<br>rectal<br>rectal   |
|--|----------------------------|---|--|------------------------------|
| dompéridone                            | MOTILIUM                   | cpr<br>susp.                                | 10 mg<br>1 mg/ml, 200 ml               | po lingual<br>po             |
| scopolamine                            | SCOPODERM                  | patch                                       | 1.5 mg                                 | transder-<br>mique           |
| ondansetron                            | ONDANSETRON<br>(générique) | amp<br>amp<br>cpr oro-<br>disper-<br>sibles | 4 mg/2 ml<br>8 mg/4 ml<br>4 mg<br>8 mg | iv<br>conc. perf<br>po<br>po |

En grisé = pas sur la Liste des Spécialités (LS) remboursées par l'assurance-maladie de base, à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.79) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.79).

Une telle mention ne peut toutefois pas être tenue pour une garantie absolue car la LS fait souvent l'objet de modifications à une fréquence plus élevée que les révisions de notre liste (qui est en moyenne rééditée sur papier tous les 18 mois et 3 fois par an sous forme de fichier PDF en ligne). Par conséquent, les médecins sont invités à vérifier la prise en charge des médicaments qu'ils prescrivent en consultant le site officiel de la LS, particulièrement s'il s'agit de produits chers (<http://www.listedesspecialites.ch/>).

## Remarques complémentaires

Lorsqu'un médicament n'est pas grisé dans la présente liste – donc en principe remboursé par l'assurance de base – deux possibilités sont à envisager :

- **Possibilité n°1 : il s'agit d'une spécialité enregistrée par Swissmedic** (originale ou générique). Ce qui signifie que :
  - Cette spécialité figurait sur la LS à la date où a été mise à jour la présente édition de notre liste des médicaments. En cas de doute ou de médicament onéreux, mieux vaut vérifier que sa prise en charge est toujours assurée en consultant le site officiel de la LS (<http://www.listedesspecialites.ch/>).
  - **Le remboursement n'est pas garanti pour toutes les tailles d'emballage.** Si la quantité de médicament prescrite dépasse celle du plus petit conditionnement en vente sur le marché, mieux vaut vérifier que l'emballage souhaité est pris en charge en consultant le site ci-dessus ou la pharmacie (021 923 42 00).
  - Certains médicaments sont soumis à des **limitations de remboursement** [tranquillisants, laxatifs, médicaments contre la maladie d'Alzheimer (p.ex. ci-dessous, le donépézil), etc.]. Ces restrictions figurent aussi sur le site de la LS.

01. SYSTEME NERVEUX  
01.99. Varia

Donepezil Actavis

G **cpr pell 5 mg**  
(Donepezili hydrochloridum 5 mg)

(L)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>**Limitatio:**

→ En début de thérapie, application par ex. d'un test minimal.  
Première évaluation intermédiaire après trois mois et ensuite tous les six mois.  
Si les valeurs MMSE1) sont inférieures à 10, il y a lieu d'interrompre la prise du médicament.  
La thérapie ne peut être appliquée qu'avec une préparation.  
1) mini mental status examination

Sur notre liste, les produits soumis à une limitation de remboursement sont encadrés (voir l'exemple de l'ondansetron p. 12).

- **Possibilité n°2** : certains médicaments non grisés sur notre liste ne sont pas des spécialités enregistrées par Swissmedic, mais des **préparations magistrales exécutées par le pharmacien ou des substances médicamenteuses dispensées « au détail »**. Ces médicaments fabriqués ou conditionnés en pharmacie (ou par un sous-traitant) sont également remboursés par les caisses-maladie, selon la tarification fédérale de la *Liste des médicaments avec tarif* (LMT).

Exemples :

|                                 |          |  |    |
|---------------------------------|----------|--|----|
| MORPHINE sirop                  | sirop    | 1 mg/ml ; 0.1%                             | po |
| MORPHINE solution<br>2% Bichsel | solution | 2%, 30 ml<br>1 ml = 20 mg ; 1 mg = 0.05 ml | po |

# LISTE COMPLEMENTAIRE DES MEDICAMENTS A DISPOSITION DES SITES CHABLAIS DE L'HOPITAL RIVIERA-CHABLAIS (HRC)

83

---

AQUA BRAUN AD INJ ECOFLAC+(MINIFLAC) 100ML  
AQUA BRAUN AD INJ MINI PLASCO CONNECT 10 ML  
AQUA BRAUN RINCAGE ECOTAINER 500 ML  
GLUCOSALIN BRAUN 2:1 ECOFLAC PLUS 1000 ML (glucose + NaCl)  
GLUCOSALIN BRAUN 2:1 ECOFLAC PLUS 250 ML (glucose + NaCl)  
GLUCOSALIN BRAUN 2:1 ECOFLAC PLUS 500 ML (glucose + NaCl)  
GLUCOSE BICHSEL 5% AMP 10 ML  
GLUCOSE BRAUN 10% ECOFL PLUS 1000 ML  
GLUCOSE BRAUN 10% ECOFL PLUS 250 ML  
GLUCOSE BRAUN 10% ECOFL PLUS 500 ML  
GLUCOSE BRAUN 10% FIOLE 100 ML  
GLUCOSE BRAUN 20% ECOFL PLUS 1000 ML  
GLUCOSE BRAUN 20% ECOFL PLUS 500 ML  
GLUCOSE BRAUN 5% ECOFL PLUS 1000 ML  
GLUCOSE BRAUN 5% ECOFL PLUS 250 ML  
GLUCOSE BRAUN 5% ECOFL PLUS 500 ML  
GLUCOSE BRAUN 5% ECOFLAC+ (MINIFLAC) 100 ML  
GLUCOSE BRAUN 5% ECOFLAC+ (MINIFLAC) 50 ML  
NACL FRESENIUS 0.9% 3MMOL OVALIA 20 ML  
NEBILET 5 MG CPR (nébivolol)  
NOVESINE « ICHV » 0.5% UROLOGIE INCOLORE SOL 50 ML (5  
MG/ML) (oxybuprocaine)  
NOVESINE « ICHV » 1% ORL COLOREE SOL 100 ML (oxybuprocaine)

# **INDEX**

- 4-DMAP (diméthylaminophénol),  
*actuellement en manque*.....73
- 4-méthylpyrazole *voir* Antizol.....74
- ABILIFY *remplacé par* ARIPIRAZOLE  
(générique).....7
- abréviations courantes .....XIX
- ACCU CHEK AVIVA BANDELETTES  
*à commander au magasin central de  
l'HRC*..... VII
- ACCU CHEK SAFE-T-PRO PLUS  
AUTOPIQ US UNIQUE *à  
commander au magasin central de  
l'HRC*..... VII
- acénocoumarol.....31
- acétate de calcium.....48
- acétazolamide .....26, 67
- ACETONE .....79
- acétylcystéine .....19, 73
- acétylsalicylate de lysine ..... 1
- aciclovir *voir* acyclovir .....55, 63
- acide  
acétique .....79
- acétylsalicylique .....1, 31
- alginate.....31
- ascorbique (Vit. C) .....40
- benzoïque .....69
- citrique .....29
- clavulanique .....51
- dimercaptosuccinique .....74
- folinique.....34
- folique .....33, 41
- formique.....46
- fusidique.....63, 66
- glutaminique.....23
- glycolsalicylique .....46
- lactique.....59, 64
- méfénamique .....45
- phosphorique .....64
- salicylique.....46, 61
- tranexamique .....32
- valproïque .....10
- zoledronique .....48
- acides aminés  
dans TPN.....35
- libres (aliment spécial pour bébés)35  
totaux..... 35
- ACTH..... 44
- ACTILYSE ..... 32
- ACTISORB 3..... 64
- activateurs cérébraux ..... 15
- ACTONEL (risédronate) *remplacé par  
ALENDRONATE* (générique de  
FOSAMAX) ..... 48
- acyclovir..... 55, 63
- ACYCLOVIR (générique)..... 55, 63
- ADALAT..... 16
- ADALAT CR comprimés 30 mg ..... 16
- ADAPTIC DIGIT *à commander au  
magasin central de l'HRC*..... VII
- ADDAVEN (*remplace* ADDAMEL N)  
..... XXVI
- adénosine ..... 13
- ADRENALINE..... 15
- adrénaline .....4, 15, 79  
avec anesthésiques locaux ..... 4
- AEROCHAMBER *à commander au  
magasin central de l'HRC*..... VII
- AEROCHAMBER PLUS *à commander  
au magasin central de l'HRC*..... 21
- AGIOLAX..... 24
- Aiguilles pour injection d'insuline *à  
commander au magasin central de  
l'HRC*..... 43
- AINS  
systémiques ..... 45  
topiques..... 46  
yeux ..... 66
- AKINETON ..... 10, 72
- ALBUMINE ..... 30
- albumine humaine ..... 30
- ALCOOL  
70% - désinfectant cutané avant une  
injection ..... 62  
antidote ..... 73  
isopropylique ..... 62  
pour compresses..... 79  
pour les mains..... 62

|  |            |                                     |                           |
|--|------------|-------------------------------------|---------------------------|
| propylique .....                               | 62         | ampoules multidoses .....           | XXXIII                    |
| ALCOOLAT DE LAVANDE .....                      | 79         | AMUCHINA .....                      | 62                        |
| alcoolisme ( <i>médicaments contre l'</i> ) .. | 76         | amylase .....                       | 23                        |
| ALDACTONE .....                                | 26         | amylnitrite .....                   | 72, 74                    |
| ALENDRONATE .....                              | 48         | ANAFRANIL .....                     | <i>retiré de la liste</i> |
| ALFACORTONE .....                              | 60         | ANAL GEN .....                      | 17                        |
| alfentanil .....                               | 2          | analgésiques .....                  | 1                         |
| ALFUZOSINE <i>remplacée par</i>                |            | composés .....                      | 2                         |
| TAMSULOSINE .....                              | 26         | simples .....                       | 1                         |
| ALGIFOR .....                                  | 46         | anesthésiques généraux .....        | 4                         |
| alginate .....                                 | 64         | anesthésiques locaux .....          | 4                         |
| + argent .....                                 | 64         | oreilles .....                      | 68                        |
| aliment spécial pour bébés .....               | 35         | ORL .....                           | 69, 79                    |
| alimentation entérale .....                    | 36, 37, 38 | anetholtrithion .....               | 25                        |
| alimentation parentérale                       |            | ANEXATE .....                       | <i>Voir FLUMAZENIL</i>    |
| consignes .....                                | XXIV       | (générique)                         |                           |
| produits .....                                 | 35         | ANORO ELLIPTA .....                 | 20                        |
| alimentation parentérale totale                |            | ANTABUS .....                       | 76                        |
| consignes .....                                | XXIV       | antacides .....                     | 22                        |
| allantoïne .....                               | 17         | antagoniste angiotensine II .....   | 17                        |
| ALLOPUR <i>voir ALLOPURINOL</i>                |            | antagoniste des récepteurs B2 de la |                           |
| (générique de la liste) .....                  | 46         | bradykinine .....                   | 17                        |
| allopurinol .....                              | 46         | antagonistes                        |                           |
| alprazolam .....                               | 6          | de la vitamine K .....              | 31                        |
| altéplase .....                                | 32         | des anticoagulants .....            | 32                        |
| SODIP-PHILLINE <i>Hors commerce</i>            |            | des antifoliques .....              | 34                        |
| UNIFYL .....                                   | 20         | des récepteurs de l'angiotensine II | 17                        |
| ALUCOL .....                                   | 22         | du calcium .....                    | 16                        |
| aluminium (hydroxyde)                          |            | antalgiques .....                   | 1                         |
| fixateur du phosphate .....                    | 48         | anthelminthiques .....              | 55                        |
| amandes douces (huile) .....                   | 79         | antiacides .....                    | 22                        |
| AMARYL 2 mg comprimés .....                    | 43         | anti-agrégants plaquettaires .....  | 31                        |
| amikacine .....                                | 53         | antiallergiques                     |                           |
| AMIKINE .....                                  | 53         | nez .....                           | 68                        |
| amiloride .....                                | 26         | systémiques .....                   | 47                        |
| aminochinuride .....                           | 59         | yeux .....                          | 66                        |
| aminoglycosides .....                          | 53         | antianémiques .....                 | 33                        |
| aminosides .....                               | 53         | antiarythmiques .....               | 13                        |
| amiodarone .....                               | 13         | antibactériens .....                | 49                        |
| amitriptyline .....                            | 8          | aminoglycosides .....               | 53                        |
| amlodipine .....                               | 16         | céphalosporines .....               | 52                        |
| AMLODIPINE (générique) .....                   | 16         | macrolides .....                    | 53                        |
| AMNISURE TEST à <i>commander au</i>            |            | nez .....                           | 69                        |
| <i>magasin central de l'HRC</i> .....          | VII        | pénicillines .....                  | 51                        |
| amoxicilline .....                             | 51         | quinolones .....                    | 53                        |
| AMOXI-MEPHA (générique) .....                  | 51         | sulfamidés .....                    | 49                        |
| ampoules à usage unique .....                  | XXXIV      | tétracyclines .....                 | 53                        |

|   |        |                                       |        |
|---|--------|---------------------------------------|--------|
| yeux .....  | 66     | systemiques .....                     | 56     |
| antibiotiques ( <i>voir</i> antibactériens) ..... | 49     | topiques.....                         | 63     |
| anticalciques.....                                | 16     | antiparasitaires .....                | 55     |
| anticancéreux .....                               | 48     | antiprotozoaires .....                | 55     |
| anticholinergiques.....                           | 26     | antipsychotiques .....                | 7      |
| ANTICHOLIUM.....                                  | 74     | antispasmodiques urologiques .....    | 26     |
| anticoagulants .....                              | 31     | antitoxine anti-diphthérique.....     | 75     |
| injectables .....                                 | 31     | antitoxine botulinique .....          | 75     |
| oraux.....  | 31     | antituberculeux .....                 | 54     |
| Anticoagulants inhibiteurs directs du             |        | antitumoraux.....                     | 48     |
| facteur Xa.....                                   | 31     | antitussifs.....                      | 19     |
| anticonvulsifiants .....                          | 9      | antivenins.....                       | 75     |
| anticorps anti-digitaliques .....                 | 74     | antiviraux                            |        |
| antidépresseurs .....                             | 8      | systemiques .....                     | 55     |
| antidotes.....                                    | 72     | topiques.....                         | 63     |
| ANTIDOTUM Tallii-Heyl.....                        | 74     | antivitamine K .....                  | 31     |
| antiémétiques .....                               | 11     | ANTIZOL.....                          | 74     |
| antiépileptiques.....                             | 9      | APHENYLBARBIT .....                   | 10     |
| ANTIFIBRINOLYTIQUES .....                         | 32     | apixaban .....                        | 31     |
| antiflatulants .....                              | 23     | aprepitant.....                       | 11     |
| antifongiques                                     |        | APROVEL <i>remplacé par</i>           |        |
| dermatologiques .....                             | 63     | IRBESARTAN (générique).....           | 17     |
| systemiques .....                                 | 56     | APTAMIL PREGOMIN PEPTI                |        |
| topiques .....                                    | 63     | <i>remplacé par</i> APTAMIL PREGOMIN  |        |
| antiglaucomateux .....                            | 67     | AS .....                              | 35     |
| antigoutteux.....                                 | 46     | AQUA BRAUN AD INJ                     |        |
| antihémorragiques.....                            | 30, 31 | ECOFLAC+(MINIFLAC) 100ML ...          | 83     |
| antihistaminiques H1                              |        | AQUA BRAUN AD INJ MINI PLASCO         |        |
| nez .....   | 68     | CONNECT 10 ML .....                   | 83     |
| systemiques .....                                 | 47     | AQUA BRAUN RINCAGE                    |        |
| yeux .....  | 66     | ECOTAINER 500 ML .....                | 83     |
| anti-HIV (kit).....                               | 55     | Aqua destillata .....                 | 28, 29 |
| anti-hormones.....                                | 45, 48 | AQUACEL à commander au magasin        |        |
| antihypertenseurs .....                           | 16     | <i>central de l'HRC</i> .....         | VIII   |
| anti-infectieux                                   |        | AQUACEL AG.....                       | 64     |
| antibactériens.....                               | 49     | ARANESP.....                          | 33     |
| antiparasitaires.....                             | 55     | argent                                |        |
| antiprotozoaires .....                            | 55     | + cellulose + collagène.....          | 64     |
| antituberculeux.....                              | 54     | + charbon actif .....                 | 64     |
| antiviraux.....                                   | 55     | nitrate .....                         | 79     |
| gynécologiques .....                              | 59     | pansement .....                       | 64     |
| anti-inflammatoires                               |        | ARICEPT <i>remplacé par</i> DONEPEZIL |        |
| non stéroïdiens systemiques.....                  | 45     | (générique).....                      | 12     |
| non stéroïdiens topiques.....                     | 46     | aripiprazole .....                    | 7      |
| oreilles.....                                     | 68     | ARIPIPRAZOLE (générique) .....        | 7      |
| antimigraineux .....                              | 13     | ARIXTRA.....                          | 32     |
| antimycosiques                                    |        | ARTEOPTIC LA.....                     | 67     |

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| artésunate.....   | 55     | baclofène.....  | 11     |
| arthéméter.....   | 55     | BACTRIM ampoules et comprimés..   | 49     |
| ASKINA FOAM à commander au<br>magasin central de l'HRC.....   | VIII   | BACTRIM sirop <i>remplacé par</i> NOPIL<br>(générique).....                 | 49     |
| aspartate de magnésium.....   | 39     | BACTROBAN   |        |
| ASPEGIC.....  | 1      | dermatologique.....   | 63     |
| aspirine  |        | nasal.....  | 69     |
| <i>Voir aussi</i> Anti-agrégants  |        | BADIGEON BLANC.....   | 60     |
| plaquettaires.....  | 31     | BAIN AU SON à commander au<br>magasin central de l'HRC.....                 | VIII   |
| aspirine (acide acétylsalicylique).....   | 1      | BAIN JOHNSONS BABY à<br>commander au magasin central de<br>l'HRC.....       | VIII   |
| ASPIRINE CARDIO.....  | 31     | BAKTOLIN PURE LOTION  |        |
| assurance-maladie (remboursement<br>des médicaments).....   | 81     | HYGIÉNIQUE à commander au<br>magasin central de l'HRC.....                  | VIII   |
| ATACAND <i>remplacé par</i>   |        | BANDELETTES KETO DIASTIX à<br>commander au magasin central de<br>l'HRC..... | VIII   |
| CANSESARTAN (générique).....  | 17     | baume du Pérou.....   | 69     |
| ATARAX.....   | 6      | BAXA SERINGUES à commander au<br>magasin central de l'HRC.....              | VIII   |
| aténolol.....   | 13     | BCG.....  | 56     |
| atorvastatine.....  | 47     | BD AUTOSHIELD TM DUO  |        |
| ATOX II Auto-Injecteur.....   | 75     | AIGUILLES DE SÉCURITÉ à<br>commander au magasin central de<br>l'HRC.....    | VIII   |
| atropine.....   | 22, 72 | BECOZYM FORTE.....  | 41     |
| antidote.....   | 72     | BELOC ZOK <i>remplacé par</i>   |        |
| ATROPINE  |        | MÉTOPROLOL (générique).....   | 14     |
| antidote.....   | 72     | BENADON.....  | 40     |
| injectable.....   | 22     | ampoules <i>remplacées par</i>  |        |
| orale.....  | 22     | VITAMINE B6 Streuli ampoules  | 40     |
| seringues prêtes à l'emploi.....  | 22     | BENERVA 300 mg cpr <i>remplacé par</i>                                      |        |
| ATROPINE 0.5 mg/ml fiole 100 ml<br>(antidote).....  | 72     | VITAMINE B1 (générique).....  | 40     |
| ATROVENT.....   | 20     | BENERVA ampoules.....   | 40     |
| ATROVENT solution 250 µg/1ml,<br>flacon 20 ml <i>hors commerce,</i><br><i>remplacé par</i> ATROVENT |        | BENEXOL B12.....  | 40, 41 |
| monodoses pour inhalation 250 µg/2<br>ml.....   | 20     | bensérazide.....  | 10     |
| ATROVENT-N.....   | 20     | bentonite.....  | 60     |
| AUGMENTIN   |        | BENZINE MEDICINALE.....   | 79     |
| <i>remplacé par</i> CO AMOXI<br>(générique).....  | 51     | benzodiazépines   |        |
| AURORIX.....  | 9      | sédatifs - tranquillisants.....   | 6      |
| AVAMYS.....   | 69     | somnifères.....   | 6      |
| AXOTIDE.....  | 20     | benzylamine.....  | 69     |
| azathioprine.....   | 47     | benzylpénicilline.....  | 51     |
| azithromycine.....  | 53     | BEPANTHENE nasal.....   | 69     |
| AZITHROMYCINE (générique).....  | 53     | BEPANTHENE PLUS   |        |
| BACILLOL TISSUES DÉSINFECTION<br>SURFACES à commander au<br>magasin central de l'HRC.....           | VIII   |   |        |

|  |            |   |        |
|--|------------|---|--------|
| spray .....  | 61         | BOITES WIEGAND à commander au magasin central de l'HRC.....                       | VIII   |
| BEPANTHENE pommade <i>remplacé par</i> PANTHOTENE .....    | 61         | BOOSTRIX .....  | 56     |
| BERIPLEX P/N.....  | 30         | bouche et gorge.....  | 69     |
| BERIRAB.....   | 56         | BOUCHONS ADAPTATEURS BAXA à commander au magasin central de l'HRC.....            | VIII   |
| BERODUAL-N.....  | 20         | bourdaïne.....  | 24     |
| bêta-adrénergiques .....                                   | 20         | BOURDAINE-IMPORTAL (B.I.) .....   | 24     |
| bêta-bloquants.....  | 13         | BPCO (traitements) .....  | 20     |
| BETADINE   |            | bradykinine (antagoniste des récepteurs B2).....                                  | 17     |
| douche vaginale.....                                       | 59         | BREVIBLOC <i>remplacé par</i> ESMOLOL ORPHA .....                                 | 14     |
| pommade.....   | 63         | BRIDION.....  | 74, 76 |
| savon liquide.....   | 62         | BRILIQUE .....  | 31     |
| solution aqueuse.....                                      | 62         | bromazépam.....   | 6      |
| solution détergente .....                                  | 62         | bromélaïnes.....  | 47     |
| solution standard.....                                     | 62         | bromocriptine.....  | 10, 45 |
| suppositoires vaginaux.....                                | 59         | BRUFEN <i>remplacé par</i> IRFEN (générique).....                                 | 46     |
| bétahistine .....  | 14         | BUCCO-TANTUM.....   | 69     |
| BETAHISTINE (générique).....                               | 14         | budésonide .....  | 20     |
| bêta-lactames .....  | 51         | budésonide (RHINOCORT, spray nasal) <i>remplacé par</i> fluticasone (AVAMYS)..... | 69     |
| bétaméthasone.....   | 44, 60, 61 | budésonide + formotérol.....  | 20     |
| BETASEPTIC .....   | 62         | BULBOID.....  | 24     |
| BETASERC <i>remplacé par</i> BETAHISTINE (générique) ..... | 14         | BUPIFENTA <i>remplacé par</i> BUPIVACAÏNE-FENTANYL .....                          | 4      |
| BETNESALIC <i>remplacé par</i> DIPROSALIC .....            | 61         | bupivacaïne .....   | 4      |
| BETNESOL .....   | 44         | BUPIVACAÏNE.....  | 4      |
| BETNOVATE lotion et scalp.....                             | 60         | BUPIVACAÏNE + FENTANYL.....   | 4      |
| BEXIN.....   | 19         | BUPIVACAÏNE HYPERBARE ( <i>disponible pour sites Riviera</i> ).....               | 4      |
| BI (B.I.) .....  | 24         | buprénorphine.....  | 2      |
| bicalutamide .....   | 48         | BUSCOPAN.....   | 22     |
| bicarbonate de sodium                                      |            | BUSCOPAN INJECT .....   | 22     |
| antidote .....   | 72         | butyl-scopolamine.....  | 22     |
| capsules.....  | 48         | cabergoline .....   | 45     |
| équivalences.....  | XXIII      | caféine .....   | 11     |
| injectable.....  | 27         | caisse-maladie (remboursement des médicaments).....                               | 81     |
| rinçage (solution) .....                                   | 29         | CALCIMAGON D3 <i>remplacé par</i> CALCIUM SANDOZ D3 cpr à croquer.....            | 41     |
| soins de bouche.....                                       | 70         | calcitonine.....  | 42     |
| urologie .....   | 29         |   |        |
| biotine (Vit. H).....                                      | 41         |   |        |
| bipéridène.....  | 10, 72     |   |        |
| biphosphonates .....                                       | 48         |   |        |
| bisacodyl.....   | 24         |   |        |
| bisoprolol .....   | 13         |   |        |
| BISOPROLOL (générique) .....                               | 13         |   |        |
| bleu de méthylène .....                                    | 71         |   |        |
| Bleu de méthylène.....                                     | 72         |   |        |
| BLOXANG TOPIC .....  | 69         |   |        |



|  |        |  |                       |
|--|--------|--|-----------------------|
| calcitriol.....                        | 40     | cartéolol .....                          | 67                    |
| CALCITRIOL SALMON .....                | 40     | carvédilol.....                          | 13                    |
| calcium .....                          | 29, 39 | CASODEX .....                            | 48                    |
| acétate .....                          | 48     | CATAPRESAN .....                         | 16                    |
| antidote ( .....                       | 73     | CAVILON 3M à <i>commander au</i>         |                       |
| carbonate.....                         | 39, 48 | <i>magasin central de l'HRC</i> .....    | VIII                  |
| électrolytes.....                      | 28     | céfazoline.....                          | 52                    |
| glubionate .....                       | 39     | CEFAZOLINE (générique).....              | 52                    |
| gluconate hydrogel FH.....             | 73     | CEFEPIME .....                           | 52                    |
| gluconate <i>voir</i> glubionate ..... | 39     | céfépime .....                           | 52                    |
| gluconolactate.....                    | 39     | cefpodoxim proxetil.....                 | 52                    |
| pantothénate.....                      | 61     | ceftazidime.....                         | 52                    |
| pas d'adjonction dans TPN .....        | XXVII  | céftriaxone .....                        | 52                    |
| calcium + vitamine D3 .....            | 41     | CEFTRIAZONE (générique) .....            | 52                    |
| CALCIUM 10% <i>remplacé par</i>        |        | céfuroxime .....                         | 52                    |
| CALCIUM 9 mg/ml.....                   | 39     | CELESTONE-CHRONODOSE .....               | 44                    |
| CALCIUM 9 mg/ml.....                   | 39     | CELLCEPT .....                           | 47                    |
| CALCIUM ACETAT .....                   | 48     | cellulose oxydée résorbable .....        | 30, 31                |
| CALCIUM BICHSEL 9mg/ml .....           | 73     | céphalosporines.....                     | 52                    |
| CALCIUM CARBONAT .....                 | 48     | CERNEVIT.....                            | 41                    |
| CALCIUM SANDOZ .....                   | 39     | CERUMENOL.....                           | 68                    |
| CALCIUM SANDOZ D3.....                 | 41     | CETALLERG (générique) .....              | 47                    |
| Calcium-dinatrium-EDTA.....            | 73     | cétirizine .....                         | 47                    |
| calorie.....                           | XX     | chambres d'inhalation à <i>commander</i> |                       |
| camomille (extrait) .....              | 61     | <i>au magasin central de l'HRC</i> ..... | 21                    |
| camphre .....                          | 21, 46 | charbon actif                            |                       |
| CANDESARTAN (générique de              |        | + argent.....                            | 64                    |
| ATACAND).....                          | 17     | charbon actif .....                      | 64                    |
| CANESTEN... <i>Voir</i> GYNO-CANESTEN  |        | charbon actif                            |                       |
| cannénoate de potassium .....          | 26     | antidote .....                           | 73                    |
| CAPUCHONS POUR SERINGUE                |        | charbon actif .....                      | 77                    |
| BAXA à <i>commander au magasin</i>     |        | CHIROCAÏNE .....                         | 4                     |
| <i>central de l'HRC</i> .....          | VIII   | CHLORAL sirop <i>remplacé par</i>        |                       |
| carbamazépine.....                     | 9      | NERVIFENE.....                           | 6                     |
| carbidopa.....                         | 10     | chlordiazépoxyde.....                    | 8                     |
| carbimazol .....                       | 42     | CHLORHEXAMED .....                       | 70                    |
| carbocystéine .....                    | 68     | chlorhexidine.....                       | 5, 29, 61, 62, 64, 70 |
| carbomer .....                         | 67     | CHLORHEXIDINE 0.5% .....                 | 57                    |
| CARBOMIX .....                         | 73     | CHLORHEXIDINE SOLUTION                   |                       |
| carbonate de calcium .....             | 39, 48 | AQUEUSE.....                             | 57                    |
| CARBOSTESINE-ADRENALINE .....          | 4      | CHLORHEXIDINE TEINTURE .....             | 62                    |
| CARBOVIT .....                         | 73, 77 | chlorobutanol .....                      | 68                    |
| carboxymaltose ferrique (III).....     | 33     | CHLOROPHYLLE.....                        | 70                    |
| carboxymethylcellulose sodique .....   | 64     | chlorophylline.....                      | 70                    |
| CARDENE .....                          | 16     | chlorprocaïne .....                      | 4                     |
| CARDIOXANE.....                        | 75     | chlorprothixène .....                    | 7                     |
| CARDURA CR.....                        | 16     |  |                       |

|   |                           |   |                           |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| chlortalidone (HYGROTON) <i>hors commerce, remplacé par</i><br>hydrochlorothiazide (ESIDREX)..... | 26                        | clomipramine .....  | <i>retiré de la liste</i> |
| chlorure.....   | 29                        | clonazépan .....  | 9                         |
| de potassium.....   | 24, 29, 39                | clonidine .....   | 16                        |
| de sodium .....   | 24, 29, 69                | clopidogrel .....   | 31                        |
| de sodium (gélules).....  | 40                        | CLOPIDOGREL (générique).....  | 31                        |
| d'éthyle.....   | 5                         | CLOPIN (générique de LEPONEX) ...                                       | 7                         |
| électrolytes.....   | 28                        | CLOPIXOL.....   | 8                         |
| CHLORURE D'ETHYLE .....   | 5                         | CLOPIXOL Acutard .....  | 8                         |
| cholécalfiérol (Vit. D3).....   | 40, 41                    | CLOPIXOL DEPOT .....  | 8                         |
| cholestyramine .....  | 25, 47, 73                | clorazébate .....   | 6                         |
| CICAFISSAN <i>remplacé par</i><br>ZINCREAM .....  | 61                        | clotiapine .....  | 7                         |
| CICATREX .....  | <i>retiré du commerce</i> | clotrimazole.....   | 59, 63                    |
| cicatrisants.....   | 61, 64                    | clozapine .....   | 7                         |
| ciclosporine.....   | 47                        | CLYSSIE.....  | 24                        |
| CILOPRINE <i>remplacé par</i> OTIPAX<br>gouttes .....   | 68                        | CMC .....   | 64                        |
| cinchocaïne .....   | 17                        | CO AMOXI (générique) .....  | 51                        |
| cinéol .....  | 21                        | CO DAFALGAN .....   | 2                         |
| CINNAGERON (générique).....   | 15                        | codéine .....   | 2, 19                     |
| cinnarizine .....   | 15                        | CODEINE KNOLL.....  | 19                        |
| CIPRALEX <i>remplacé par</i><br>ESCITALOPRAM (générique).....                                     | 8                         | CODOL <i>remplacé par</i> CO DAFALGAN<br>et CO-BECETAMOL.....           | 2                         |
| ciprofloxacine.....   | 53                        | colchicine.....   | 46                        |
| CIPROFLOXACINE (générique).....   | 53                        | COLCHICINE.....   | 46                        |
| CIPROXINE <i>remplacé par</i><br>CIPROFLOXACINE (générique) ...                                   | 53                        | colestyramine.....  | 73                        |
| cire blanche .....  | 61                        | COLIQUIFILM <i>remplacé par</i><br>VITAMINE A.....                      | 67                        |
| cisatracurium .....   | 12                        | collagène .....   | 53                        |
| citalopram .....  | 8                         | COLLE DERMABOND à commander<br><i>au magasin central de l'HRC</i> ..... | VIII                      |
| CITALOPRAM (générique).....   | 8                         | COLLUNOSOL-N .....  | 70                        |
| citrate.....  | 29                        | collyres .....  | 65                        |
| de potassium.....   | 39                        | COLOLYT .....   | 24                        |
| de sodium .....   | 24                        | COLOPHOS .....  | 24                        |
| CLAMOXYL .....  | 51                        | COLOSAN MITE <i>remplacé par</i><br>MUCILAR .....                       | 24                        |
| clarithromycine .....   | 53                        | COMBIVIR <i>remplacé par</i> TRUVADA                                    | 55                        |
| CLARITHROMYCINE (générique)....   | 53                        | COMFEEL ALGINATE .....  | 64                        |
| clémastine .....  | 47                        | COMILORID MEPHA.....  | 26                        |
| CLEXANE ( <i>remplace</i> FRAGMIN) ....   | 32                        | compresses imprégnées.....  | 63                        |
| CLEXANE MULTI .....   | 32                        | concentration (unités) .....  | XXI                       |
| clindamycine.....   | 54                        | CONCOR <i>remplacé par</i> BISOPROLOL<br>(générique).....               | 13                        |
| CLINDAMYCINE (générique) .....  | 54                        | consignes pour l'utilisation des<br>injectables .....                   | XXXIV                     |
| clobétasol (propionate) .....   | 60                        |   |                           |
| clobétasone (butyrate).....   | 60                        |   |                           |
| clométhiazole.....  | 6                         |   |                           |

|   |  |
|---|--|
| CONTOUR BANDELETTES à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> ..... VIII            | cytostatiques..... 48  |
| CONTOUR SOLUTION DE<br>CONTRÔLE à <i>commander au<br/>magasin central de l'HRC</i> ..... VIII   | CYTOTEC..... 22  |
| CONTOUR NEXT BANDELETTES à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> ..... VIII       | DAFALGAN ..... 1   |
| CONTOUR NEXT SOLUTION<br>CONTRÔLE à <i>commander au<br/>magasin central de l'HRC</i> ..... VIII | DAKTACORT <i>remplacé par</i><br>PEVISONNE ..... 63  |
| contractants utérins .....58  | DAKTARIN Gel oral ..... 56   |
| coqueluche (vaccin).....56  | DAKTARIN <i>remplacé par</i> PEVARYL et<br>IMAZOL..... 63                                    |
| CORDARONE <i>remplacé par</i><br>AMIODARONE (générique) .....13                                 | DALACIN C<br><i>remplacé par</i> CLINDAMYCINE<br>(générique) ..... 54                        |
| CORSODYL <i>remplacé par</i><br>CHLORHEXAMED.....70   | daltéparine ..... 32   |
| corticoïdes ..... Voir corticostéroïdes   | danaparoïde..... 31  |
| corticostéroïdes  | DANCOR ..... 14  |
| antiasthmatiques.....20   | DANTROLENE ..... 11, 73  |
| dermatologie .....60  | dantrolène..... 11   |
| oreilles.....68   | Dantrolène ..... 73  |
| pour inhalation .....20   | DAONIL ..... 43  |
| systémiques .....44   | DEANXIT ..... 9  |
| topiques .....60  | DECONEX 53 PLUS à <i>commander au<br/>magasin central de l'HRC</i> ..... VIII                |
| corticotrophines ..... 44, 47   | DECOSEPT HA <i>remplacé par</i><br>SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i><br>STERILLIUM MED ..... 62 |
| CORTICREME <i>remplacé par</i><br>ALFACORTONE .....60   | Deferoxamine ..... 73  |
| CORVATON FORTE ..... 14   | dégludec (insuline)..... 42  |
| CORVATON RETARD.....14  | déhydrocholate de sodium..... 23   |
| COSAAR <i>remplacé par</i> LOSARTAN<br>(générique).....17                                       | DENTINETTES..... 70  |
| COSOPT .....67  | DEPAKINE CHRONO <i>remplacé par</i><br>VALPROATE CHRONO (générique)<br>..... 10              |
| cotrimoxazole .....49   | DEPAKINE injectable ..... 10   |
| coumariniques .....31   | DEPO-MEDROL ..... 44   |
| CREON 25'000.....23   | DEPONIT patchs <i>remplacés par</i><br>NITRODERM patchs..... 14                              |
| cristalloïdes (expandeurs volémiques)<br>.....27  | DEPO-PROVERA..... 58   |
| Crohn.....25  | déqualine ..... 70   |
| curarisants .....12   | DERMATOLOGIE..... 60   |
| cyanocobalamine (Vit. B12).....33, 41   | DERMOVATE ..... 60   |
| CYANOKIT .....73  | DEROXAT <i>remplacé par</i><br>PAROXETINE (générique)..... 9                                 |
| CYCLOCAPRON <i>voir</i><br>CYKLOKAPRON.....32   | DESFERAL..... 73   |
| cyclosporine.....47   | desflurane ..... 4   |
| CYKLOKAPRON .....32   | désinfectants..... 57  |
|   | alcool et solutions standard..... 79   |
|   | plaies..... 62   |
|   | desmopressine ..... 41   |

|  |                |   |        |
|--|----------------|---|--------|
| DETRUSITOL SR.....   | 26             | DILZEM UNO 240 mg (1 prise/jour)<br><i>remplacé par DILZEM comprimé<br/>retard 120 mg (2 prises/jour) .....</i> | 16     |
| DEXAMETHASONE .....  | 45             | dimercaptopropanesulfonate .....  | 74     |
| dexaméthasone .....  | 45             | diméthindène .....  | 47, 68 |
| dexpanthénol .....   | 17, 41, 61, 69 | diméthylaminophénol (DMAP) ,<br><i>actuellement en manque</i> .....   | 73     |
| dexrazoxan .....   | 75             | diméticone .....  | 23     |
| dextrométorphan .....  | 19             | diméticone avec dioxyde de silicone<br><i>voir siméthicone</i> .....  | 23     |
| DHBP .....   | 7              | dinitrate d'isosorbide .....  | 14     |
| diabète.....   | 42             | dinoprostone .....  | 58     |
| diagnostika .....  | 71             | diosmine .....  | 17     |
| DIAMICRON MR <i>remplacé par</i><br>GLICLAZIDE RETARD (générique)<br>..... | 43             | diphosphonates .....  | 48     |
| DIAMOX .....   | 26, 67         | diphthérie .....  | 56     |
| diazépam .....   | 6              | DIPROGENTA .....  | 61     |
| diazépam auto-injecteur .....  | 75             | DIPROPHOS .....   | 44     |
| DIAZEPAM DESITIN .....   | 6              | DIPROSALIC .....  | 61     |
| diclofénac .....   | 46, 66         | dipyronne <i>voir noramidopyrine</i> .....  | 1      |
| DICODID <i>remplacé par</i> HYDROCODON<br>BASE .....                       | 19             | DISFLATYL. Remplacé par FLATULEX<br>DISFLATYL <i>remplacé par</i> FLATULEX<br>.....                             | 23     |
| DICYNONE.....  | 31             | DISOPRIVAN PFS ( <i>réservé aux sites<br/>Chablais de l'HRC</i> ).....  | 4      |
| diététique .....   | 35             | dispositifs pour inhalation à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> .....                         | 21     |
| diéthylène triamine pentetate calcium<br>.....                             | 75             | distigmine.....   | 12     |
| DIFLUCAN <i>remplacé par</i><br>FLUCONAZOLE SANDOZ<br>(générique).....     | 56             | DISTRANEURINE .....   | 6      |
| digitaliques<br>antidote des .....   | 74             | disulfiram .....  | 76     |
| DIGITALIS-ANTIDOT .....  | 74             | DITANRIX <i>remplacé par</i> TD-PUR....   | 56     |
| digoxine .....   | 13             | DiTePer (vaccin) <i>remplacé par</i><br>BOOSTRIX.....   | 56     |
| DIGOXINE .....   | 13             | DITROPAN (oxybutinine) <i>remplacé par</i><br>SPASMEX (trospium).....   | 26     |
| antidote de la .....   | 74             | diurétiques .....   | 26     |
| dihydralazine .....  | 16             | DMAP (4-DMAP,<br>diméthylaminophénol), <i>actuellement<br/>en manque</i> .....                                  | 73     |
| DIHYDROCODEINONE <i>voir</i><br>HYDROCODON BASE .....                      | 19             | DMPS .....  | 74     |
| dihydrogénophosphate de potassium<br><i>voir</i> potassium phosphate ..... | 39             | DMSA .....  | 74     |
| dihydrogénophosphate de sodium...24,<br>40                                 |                | DMSO .....  | 46     |
| DILATREND <i>remplacé par</i><br>CARVEDILOL (générique) .....              | 13             | dobutamine .....  | 15     |
| diltiazem .....  | 16             | DOBUTREX.....   | 15     |
| DILZEM ampoules<br><i>Voir</i> DILTIAZEM.....                              | 16             | dompéridone.....  | 11, 23 |
| DILZEM cpr 60 mg <i>voir</i> DILTIAZEM<br><i>générique</i> .....           | 16             | donépézil .....   | 12     |
| DILZEM RETARD.....   | 16             |   |        |

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| DOPAMINE Sintetica ( <i>disponible pour sites Riviera</i> ) .....     | 15     | expandeurs volémiques .....  | 27     |
| DORMICUM ampoules <i>remplacé par</i> MIDAZOLAM (générique) .....     | 6      | lactate .....  | 28     |
| DORMICUM comprimés 15 mg .....  | 6      | magnésium.....   | 28     |
| dorzolamide .....   | 67     | perfusions.....  | 27     |
| DOSISEPTINE <i>remplacé par</i> HIBIDIL .....                         | 62     | potassium.....   | 28     |
| DOSPIR.....   | 20     | sodium.....  | 27, 28 |
| DOSTINEX .....  | 45     | ELEVIT PRONATAL .....  | 41     |
| doxazosine .....  | 16     | ELIQUIS .....  | 31     |
| DOXIPROCT PLUS <i>remplacé par</i> PROCTO SYNALAR N .....             | 17     | ELTROXINE-LF .....   | 42     |
| DOXIPROCT <i>remplacé par</i> FAKTU..                                 | 17     | EMEND.....   | 11     |
| doxycycline .....   | 53     | EMLA crème .....   | 60     |
| DROPERIDOL.....   | 7      | Emodella = extrait de bourdaine .....  | 24     |
| dropéridol.....   | 7      | EMOVATE .....  | 60     |
| DTPA.....   | 75     | emtricitabine .....  | 55     |
| dTpa (vaccin) <i>voir</i> BOOSTRIX.....                               | 56     | émulsion lipidique 20% (antidote) ....   | 73     |
| DULCOLAX <i>remplacé par</i> PRONTOLAX.....                           | 24     | ENDOBULINE S/D <i>remplacé par</i> PRIVIGEN.....   | 56     |
| DUPHALAC (lactulose) remplace IMPORTAL (lactitol) .....               | 24     | ENDOSMED.....  | 71     |
| DURACAÏNE <i>remplacé par</i> BUPIVACAÏNE .....                       | 4      | ENGERIX.....   | 56     |
| DUROGESIC Matrix <i>remplacé par</i> FENTANYL PATCHS (générique)....  | 2      | ENSURE PLUS .....  | 36     |
| DUSPATALIN .....  | 22     | ENTUMINE .....   | 7      |
| eau distillée stérile .....   | 28, 29 | enzymes  |        |
| EAU OXYGENEE .....  | 62     | digestives .....   | 23     |
| EBIXA <i>remplacé par</i> MEMANTINE (générique).....                  | 12     | protéolytiques.....  | 47     |
| éconazole .....   | 63     | EOSINE aqueuse .....   | 79     |
| ED (Emodella + Duphalac) <i>remplacé par</i> BOURDAINE-IMPORTAL ..... | 24     | Epaississant.....  | 38     |
| édétate de calcium .....  | 73, 76 | EPHEDRINE .....  | 15     |
| EFEXOR <i>remplacé par</i> VENLAFAXINE (générique).....               | 9      | éphédrine.....   | 15     |
| EFFORTIL .....  | 15     | EPREX <i>remplacé par</i> ARANESP .....  | 33     |
| EFIENT (prasugrel) <i>remplacé par</i> BRILIQUE (ticagrelor) .....    | 31     | EQUICEL.....   | 30     |
| électrolytes .....  | 35, 36 | équivalences   |        |
| bicarbonate .....   | 27     | électrolytes et glucose.....   | XXIII  |
| calcium.....  | 28     | ertapénème.....  | 52     |
| chlorure .....  | 27, 28 | ERYTHROCINE.....   | 53     |
| équivalences.....   | XXIII  | érythromycine .....  | 53     |
| et glucides en perfusions .....                                       | 28     | érythropoïétine.....   | 33     |
|   |        | escitalopram .....   | 8      |
|   |        | ESCITALOPRAM (générique) .....   | 8      |
|   |        | ESIDREX.....   | 26     |
|   |        | ESMERON <i>remplacé par</i> ROCURONIUM (générique).....  | 12     |
|   |        | esmolol .....  | 14     |
|   |        | ESMOLOL ORPHA (générique) ( <i>disponible pour sites Riviera</i> ) .....                                 | 14     |
|   |        | ésoméprazole (NEXIUM) <i>remplacé par</i> PANTOPRAZOLE (sauf pédiatrie et administration par sonde)..... | 22     |

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| essence .....                                   | 61     | FEMARA <i>remplacé par</i> LETROZOLE     |        |
| d'eucalyptus.....                               | 46, 69 | (générique).....                         | 48     |
| de lavande .....                                | 69     | FENIALLERG ( <i>anciennement</i>         |        |
| de serpolet .....                               | 69     | FENISTIL) .....                          | 47     |
| estriol.....                                    | 59     | FENISTIL <i>remplacé par</i> FENIALLERG  |        |
| estrogènes.....                                 | 45, 59 | .....                                    | 47     |
| étamsylate .....                                | 31     | fénotérol.....                           | 20     |
| éthambutol.....                                 | 54     | FENOUIL .....                            | 80     |
| éthanol.....                                    | 62     | fentanyl .....                           | 2, 4   |
| antidote .....                                  | 73     | FENTANYL Sandoz MAT <i>voir</i>          |        |
| éthanol pour la désinfection des mains          |        | FENTANYL PATCHS (générique)...           | 2      |
| .....   | 62     | fer .....                                | 33     |
| ETHER ETHYLIQUE .....                           | 79     | fer II (sulfate mucoprotéose,            |        |
| éthylisme ( <i>médicaments contre l'</i> ) .... | 76     | TARDYFERON) <i>remplacé par</i>          |        |
| étiléfrine .....                                | 15     | hydroxyde de fer (III) polymaltose       |        |
| étomidate.....                                  | 4      | (MALTOFER) .....                         | 33     |
| ETOMIDATE Lipuro.....                           | 4      | fer II (sulfate).....                    | 33     |
| EUTHYROX.....                                   | 42     | fer III .....                            | 33     |
| EVIAN BRUMISATEUR à commander                   |        | FERINJECT .....                          | 33     |
| <i>au magasin central de l'HRC</i> .....        | IX     | FERRUM HAUSMANN <i>remplacé par</i>      |        |
| EXCIPIAL .....                                  | 64     | VENOFER et MALTOFER .....                | 33     |
| EXCIPIAL PROTECT .....                          | 64     | fibres de guar.....                      | 39     |
| EXCIPIAL U                                      |        | fibrinogène d'origine humaine.....       | 30     |
| hydro lotion .....                              | 64     | FIBRINOLYTIQUES .....                    | 32     |
| lipolotion.....                                 | 64     | FIBROLAN pommade <i>retiré du marché</i> |        |
| EXELON.....                                     | 12     | .....                                    | 61     |
| expandeurs volémiques                           |        | figes (extrait).....                     | 24     |
| cristalloïdes .....                             | 27     | filgrastim .....                         | 33     |
| électrolytes.....                               | 27     | FIRAZYR .....                            | 17     |
| extrait de                                      |        | fixateurs du phosphate .....             | 48     |
| camomille.....                                  | 61     | flacons multidoses .....                 | XXXIII |
| cola .....                                      | 23     | FLAGYL <i>remplacé par</i>               |        |
| figes .....                                     | 24     | METRONIDAZOLE (générique) ..             | 54, 59 |
| hamamélis.....                                  | 69     | FLAMMAZINE.....                          | 63     |
| quinine .....                                   | 23     | FLATULEX.....                            | 23, 74 |
| séné .....                                      | 24     | flavoxate .....                          | 26     |
| extrait de bourdaine.....                       | 24     | FLECTOR EP TISSUGEL.....                 | 46     |
| ézétimibe .....                                 | 47     | FLORINEF .....                           | 45     |
| EZETROL.....                                    | 47     | FLOSAN <i>remplacé par</i>               |        |
| facteur de coagulation VIII.....                | 30     | PERENTEROL.....                          | 25     |
| facteur Stuart-Prower .....                     | 30     | FLOXAL collyre.....                      | 66     |
| facteur von Willerbrand.....                    | 30     | FLOXAL onguent <i>remplacé par</i>       |        |
| facteurs de coagulation.....                    | 30     | FLOXAL collyre .....                     | 66     |
| FAKTU.....                                      | 17     | FLOXAPEN 500 mg et 1g.....               | 51     |
| Fe(III)hexacyanoferrate(II) .....               | 74     | FLOXYFRAL.....                           | 9      |
| félodipine .....                                | 16     | FLUANXOL.....                            | 7      |
| FELODIPINE (générique).....                     | 16     |  |        |

|   |            |  |                       |
|---|------------|--|-----------------------|
| FLUANXOL DEPOT .....                      | 7          | GABAPENTIN (générique) .....                     | 9                     |
| flucloxacilline .....                     | 51         | gabapentine .....                                | 9                     |
| fluconazole .....                         | 56         | GARAMYCINE éponge <i>remplacé par</i>            |                       |
| FLUCONAZOLE SANDOZ .....                  | 56         | GENTAFLEECE .....                                | 53                    |
| FLUCTINE <i>remplacé par</i>              |            | GARAMYCINE injectable <i>remplacé par</i>        |                       |
| FLUOXETINE (générique) .....              | 9          | GENTAMICINE (générique) .....                    | 53                    |
| fludrocortisone acétate.....              | 45         | Gargarisme alcalin CHUV.. <i>Voir SOINS</i>      |                       |
| FLUIMUCIL.....                            | 19         | DE BOUCHE  |                       |
| antidote .....                            | 73         | GEL CONTACT à <i>commander au</i>                |                       |
| flumazénil .....                          | 73         | <i>magasin central de l'HRC</i> .....            | IX                    |
| fluoresceine .....                        | 65         | gel de contact .....                             | à <i>commander au</i> |
| FLUORESCEINE 0. 5%.....                   | 65         | <i>magasin central de l'HRC</i>                  |                       |
| fluoroquinolones .....                    | 53         | gélatine poreuse stérile.....                    | 31                    |
| fluoxétine .....                          | 9          | GELFOAM <i>remplacé par</i>                      |                       |
| FLUOXETINE (générique).....               | 9          | SPONGOSTAN.....                                  | 31                    |
| flupentixol .....                         | 7, 9       | GEN-HB-VAX <i>remplacé par</i> ENGERIX           |                       |
| flupentixol décanoate.....                | 7          | .....  | 56                    |
| fluticasone .....                         | 20, 21, 69 | GENTAFLEECE éponge .....                         | 53                    |
| fluticasone (spray nasal).....            | 69         | gentamicine .....                                | 53, 61                |
| fluvoxamine maléate.....                  | 9          | GES 45 <i>remplacé par</i>                       |                       |
| FM 85 .....                               | 35         | NORMOLYTORAL .....                               | 29                    |
| FOLVITE <i>remplacé par</i> ACIDE         |            | gestagènes .....                                 | 45                    |
| FOLIQUE (générique).....                  | 33         | glaucome .....                                   | 67                    |
| Fomépipazole .....                        | 74         | glibenclamide.....                               | 43                    |
| Fordtran .....                            | 24         | glicazide.....                                   | 43                    |
| formaldéhyde.....                         | 79         | glimépiride .....                                | 43                    |
| FORMOL 3%.....                            | 79         | gliptines .....                                  | 43                    |
| FORMOL 5% à <i>commander au</i>           |            | globuline antihémophile B .....                  | 30                    |
| <i>magasin central de l'HRC</i> .....     | IX         | GLUCAGEN.....                                    | 73                    |
| formotérol .....                          | 20         | GLUCAGEN ampoule 1 mg.....                       | 43                    |
| formotérol + budésonide.....              | 20         | glucagon .....                                   | 43, 73                |
| FORTALIS.....                             | 46         | glucides .....                                   | 35, 36, 37            |
| FORTAM .....                              | 52         | glucocorticoïdes... <i>Voir corticostéroïdes</i> |                       |
| FORTECORTIN <i>remplacé par</i>           |            | gluconate de calcium <i>voir</i> glubionate      |                       |
| MEPHAMESON (générique).....               | 45         | de calcium .....                                 | 39                    |
| FORTIMEL COMPACT PROTEIN....              | 36         | gluconolactate de calcium .....                  | 39                    |
| FORTIMEL JUCY .....                       | 36         | GLUCOPHAGE <i>remplacé par</i>                   |                       |
| FOSAMAX <i>remplacé par</i>               |            | METFORMINE (générique).....                      | 43                    |
| ALENDRONATE (générique).....              | 48         | GLUCO-SALIN .....                                | 28                    |
| fosfomycine .....                         | 54         | GLUCO-SALIN BRAUN 2:1 (*Ch)....                  | 83                    |
| FRAGMIN (daltéparine) <i>remplacé par</i> |            | glucose .....                                    | 24, 29, 35, 71        |
| CLEXANE (énoxaparine) .....               | 32         | + électrolytes .....                             | 28                    |
| FUCIDINE.....                             | 63         | équivalences .....                               | XXIII                 |
| FUCIDINE GAZE .....                       | 63         | solutions pour perfusion .....                   | 27                    |
| FUCITHALMIC .....                         | 66         | GLUCOSE  |                       |
| furosémide.....                           | 26         | 10%.....   | 27                    |
|   |            | 20%.....   | 27                    |

|                                     |             |   |            |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| 40%.....                            | 27          | héparine.....                             | 17, 32, 46 |
| 5%.....                             | 27          | héparines à bas poids moléculaire ..      | 32         |
| tests .....                         | 71          | hépatite B                                |            |
| GLUCOSE BICHSEL 5% AMP 10 ML        |             | immunoglobulines.....                     | 56         |
| (*Ch).....                          | 83          | HEPATITIS B.....                          | 56         |
| GLUCOSE BRAUN 10% (*Ch) .....       | 83          | HEPUMAN <i>remplacé par</i> HEPATITIS     |            |
| GLUCOSE BRAUN 20% (*Ch).....        | 83          | B.....                                    | 56         |
| GLUCOSE BRAUN 5% (*Ch).....         | 83          | HEXACORTONE mousse                        |            |
| glycérine .....                     | 24, 46, 79  | (prednisolone, corticoïde topique         |            |
| GLYCERINE 85%.....                  | 79          | classe I) <i>remplacé par</i>             |            |
| glycérol .....                      | 24, 46, 79  | ALFACORTONE (hydrocortisone,              |            |
| glycine .....                       | 29          | autre classe I).....                      | 60         |
| GLYCINE.....                        | 29          | hexacyanoferrate .....                    | 74         |
| glyocolle.....                      | 29          | hexetidine .....                          | 59         |
| glycopyrronium .....                | 20, 22      | hexoprénaline .....                       | 58         |
| gomme xanthane.....                 | 38, 39      | HIBIDIL .....                             | 62         |
| goutte (traitement de la) .....     | 46          | HIBISCRUB <i>remplacé par</i>             |            |
| graisse de laine .....              | 61          | LIFOSCRUB.....                            | 62         |
| guaïfénésine .....                  | 19          | HIBITANE SOLUTION 0,05% voir              |            |
| GUTRON.....                         | 15          | CHLORHEXIDINE 0.05% CHUV .                | 57         |
| gynécologie .....                   | 58          | HIBITANE TEINTURE remplacé par            |            |
| GYNIPRAL .....                      | 58          | CHLORHEXIDINE TEINTURE.....               | 62         |
| GYNO PEVARYL (éconazole).....       | <i>Voir</i> | HIV (traitements et prophylaxie post-     |            |
| GYNO-CANESTEN (clotrimazole)        |             | expositionnelle) .....                    | 55         |
| GYNO-CANESTEN .....                 | 59          | HN 25 .....                               | 35         |
| GYNO-TARDYFERON .....               | 33          | horaires d'ouverture.....                 | XIII       |
| H.E.C. <i>remplacé par</i> BLOXANG  |             | hormones                                  |            |
| TOPIC.....                          | 69          | anti-hormones .....                       | 45, 48     |
| HAEMATE HS 500 .....                | 30          | corticosurrénale.....                     | 44         |
| HAEMOCOMPLETTAN HS.....             | 30          | oncologie.....                            | 48         |
| HAES <i>remplacé par</i> VOLUVEN 6% |             | parathyroïde.....                         | 42         |
| BALANCED.....                       | 30          | sexuelles .....                           | 45         |
| HALCION.....                        | 6           | thyroïde .....                            | 42         |
| HALDOL .....                        | 7           | hors-liste                                |            |
| HALDOL DECANOAS .....               | 7           | médicaments.....                          | XII        |
| halopéridol.....                    | 7           | ordonnance .....                          | XVII       |
| halopéridol décanoate .....         | 7           | houblon (extrait).....                    | 6          |
| hamamélis .....                     | 17, 69      | huile                                     |            |
| HBPM .....                          | 32          | d'amandes douces .....                    | 79         |
| HEMERAN remplacé par LYMAN          |             | huile de                                  |            |
| emgel .....                         | 17          | niaouli .....                             | 21         |
| hémophilie (traitements) .....      | 30          | HUILE DE SOIN à <i>commander au</i>       |            |
| hémostatiques .....                 | 30, 31      | <i>magasin central de l'HRC</i> .....     | IX         |
| HEPAGEL remplacé par LYMAN          |             | HUMALOG.....                              | 43         |
| emgel .....                         | 17          | antidote .....                            | 73         |
| héparinate de sodium .....          | 32          | hyaluronate + sulfadiazine d'argent ..... | 61         |
| HEPARINE .....                      | 32          | hyaluronate de sodium.....                | 61         |



|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| hydrate de chloral.....  | 6      | IMAZOL .....   | 63     |
| hydrate de chloral sirop <i>remplacé par</i><br>NERVIFENE .....  | 6      | IMIGRAN (sumatriptan) spray nasal<br><i>remplacé par</i> ZOMIG (zolmitriptan)<br>spray nasal.....  | 13     |
| hydrates de carbone (perf) .....   | 27     | immunoglobuline antirabique .....  | 56     |
| hydrochlorothiazide.....   | 26     | immunoglobuline humaine  |        |
| HYDROCODON comprimés.....  | 19     | anti-D .....   | 56     |
| hydrocodone.....   | 19     | anti-hépatite B .....  | 56     |
| HYDROCODONE ampoules <i>Voir</i><br>HYDROCODON BASE .....  | 19     | anti-Rh0.....  | 56     |
| hydrocortisone .....   | 44, 60 | antitétanique.....   | 56     |
| succinate sodique .....  | 44     | polyvalente .....  | 56     |
| HYDROCORTISONE .....   | 44     | tétanos .....  | 56     |
| HYDROCORTONE <i>remplacé par</i><br>HYDROCORTISONE comprimés .....   | 44     | IMODIUM.....   | 25     |
| hydrogel avec alginate.....  | 64     | sirop .....  | 25     |
| hydrogenocarbonate de potassium ..   | 39     | IMODIUM capsules <i>remplacé par</i><br>LOPERAMIDE (générique) .....                               | 25     |
| hydrogénophosphate de sodium ..  | 24, 40 | IMODIUM LINGUAL <i>remplacé par</i><br>LOPERAMIDE capsules (générique,<br>non orodispersible)..... | 25     |
| hydromorphe .....  | 3      | IMOVANE .....  | 6      |
| HYDROMORPHONE (solution<br>buvable) .....  | 3      | IMPACT ENTERAL.....  | 38     |
| HYDROMORPHONE ampoules<br><i>remplacé par</i> PALLADON .....   | 3      | IMPORTAL (lactitol) <i>remplacé par</i><br>DUPHALAC (lactulose) .....                              | 24     |
| hydroxocobalamine .....  | 73     | IMUREK.....  | 47     |
| hydroxyde  |        | indacatérol .....  | 20     |
| aluminium.....   | 22, 48 | INDERAL .....  | 14     |
| fer (III) .....  | 33     | INDOCID.....   | 46     |
| magnésium.....   | 22     | indométacine .....   | 46     |
| hydroxyéthylamidon.....  | 30     | inhalation (chambres d') .....   | 21     |
| hydroxyzine .....  | 6      | inhibiteurs  |        |
| hygiène buccale.....   | 70     | DPP-4 .....  | 43     |
| HYGIODERMIL <i>remplacé par</i><br>EXCIPIAL crème .....  | 64     | ECA.....   | 17     |
| HYGROTON (chlortalidone) <i>hors</i><br><i>commerce, remplacer par</i> ESIDREX<br>(hydrochlorothiazide)..... | 26     | transcriptase inverse .....  | 55     |
| hyperglycémie provoquée .....  | 71     | Inhibiteurs directs du facteur Xa .....  | 31     |
| hyperphosphatémie .....  | 48     | injectables, consignes d'utilisation<br>.....  | XXXIV  |
| hypertenseurs.....   | 15     | INSTILLAGEL .....  | 5      |
| hypochlorite de sodium.....  | 62     | INSULATARD HM .....  | 43     |
| hypocholestérolémiants.....  | 47     | insuline .....   | 42     |
| hypolipémiants.....  | 25, 47 | antidote .....   | 73     |
| hypophosphémiants .....  | 48     | aspart .....   | 42     |
| IALUGEN.....   | 61     | dégludec.....  | 42     |
| IALUGEN PLUS .....   | 61     | détémir .....  | 42, 43 |
| ibuprofène.....  | 46     | glargine .....   | 43     |
| icatibant .....  | 17     | lispro .....   | 43     |
| ICHTHOLAN.....   | 61     | NPH .....  | 43     |

|  |            |   |    |
|--|------------|---|----|
| Insuline (matériel d'injection) à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> .....              | 43         | KEAL (sucralfate, remplace<br>ULCOGANT pour la radiologie,<br>manquant sur le marché) .....         | 22 |
| intoxications.....   | 72         | KEFZOL <i>remplacé par</i> CEFAZOLIN<br>(générique) .....   | 52 |
| INVANZ .....   | 52         | KEMADRIN.....   | 10 |
| INVEGA.....  | 8          | KEPPRA <i>remplacé par</i><br>LEVETIRACETAM (générique) ....  | 10 |
| iode   |            | kératolytiques.....   | 61 |
| Lugol .....  | 79         | KETALAR 500 mg ampoules 50 mg/ml<br>.....   | 4  |
| PVP-iode.....  | 59, 62, 63 | KETALAR ampoules 10 mg/ml<br><i>remplacé par</i> KETAMINE (générique)<br>.....                      | 4  |
| ipratropium.....   | 20         | kétamine .....  | 4  |
| irbésartan.....  | 17         | KETAMINE (générique).....   | 4  |
| IRBESARTAN (générique de<br>APROVEL).....  | 17         | KETO DIASTIX à <i>commander au<br/>  magasin central de l'HRC</i> .....                             | IX |
| IRFEN (générique) .....  | 46         | kétoconazole.....   | 63 |
| ISENTRESS .....  | 55         | KETO-DIASTIX.....à <i>commander au<br/>  magasin central de l'HRC</i>                               |    |
| ISOKET RETARD.....   | 14         | kétorolac .....   | 46 |
| isoniazide.....  | 54         | kétotifène .....  | 66 |
| isoprénaline .....   | 15         | KETOZOL.....  | 63 |
| ISOPTINE.....  | 16         | kilocalorie.....  | XX |
| ISOSOURCE ENERGY .....   | 37         | kilojoule.....  | XX |
| ISOSOURCE ENERGY FIBRE .....   | 37         | KIT anti-HIV .....  | 55 |
| ISOSOURCE STANDARD .....   | 37         | KLACID <i>remplacé par</i><br>CLARITHROMYCINE (générique) 53  |    |
| ISUPREL .....  | 15         | KLACIPED <i>remplacé par</i><br>CLARITHROMYCINE.....  | 53 |
| ITINEROL B6.....   | 11         | KLYX-MAGNUM <i>remplacé par</i><br>PRACTOMIL .....  | 24 |
| IVRACAINE .....  | 4          | KONAKION<br>antidote .....  | 74 |
| JANUVIA (sitagliptine) <i>remplacé par</i><br>TRAJENTA (linagliptine) .....                              | 43         | KONAKION dragées à croquer<br><i>remplacé par</i> KONAKION ampoules<br>(à administrer per os) ..... | 32 |
| JELONET COMPRESSES à<br><i>commander au magasin central de<br/>  l'HRC</i> .....                         | IX         | KONAKION MM.....  | 32 |
| K PHOS .....   | 39         | antidote .....  | 74 |
| K Y GELEE.....   | 71         | KONAKION MM PAEDIATRIC .....  | 32 |
| KALIUM EFFERVETTE .....  | 39         | K-PHOS.....   | 39 |
| KALIUM PHOSPHATE .....   | 39         | KRENOSIN .....  | 13 |
| KALIUM <i>voir aussi</i> POTASSIUM .....   | 39         | KYTRIL (granisetron) <i>remplacé par</i><br>ONDANSETRON .....                                       | 11 |
| KAMILLIN-BAIN.....   | 61         | labétalol .....   | 14 |
| KAMILLOSAN.....  | 61         |   |    |
| kaolin.....  | 46         |   |    |
| KCl.....   | 39         |   |    |
| adjonction dans TPN.....   | XXVII      |   |    |
| équivalences .....   | XXIII      |   |    |
| KCL RETARD 8 mmol K/dragée<br><i>remplacé par</i> POTASSIUM<br>CHLORURE RETARD 10 mmol<br>K/dragée ..... | 39         |   |    |

|  |  |
|--|--|
| LABOR SYSTEM FLUKIGER à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> ..... IX | lévofloxacine ..... 54   |
| LACRINORM <i>remplacé par</i><br>LACRYVISC.....67                                    | lévomépromazine ..... 7  |
| LACTACYD .....64   | lévothyroxine..... 42  |
| LACTACYD DERMA à <i>commander au<br/>magasin central de l'HRC</i> ..... IX           | levure..... 25   |
| lactate  | LEXOTANIL..... 6   |
| électrolytes.....28  | lidocaïne .....17, 68, 70  |
| lactitol .....24   | antiarythmique..... 13   |
| lactitol (IMPORTAL) <i>remplacé par</i><br>lactulose (DUPHALAC) .....24              | cardiologie..... 13  |
| lactosérum.....64  | crème anesthésique..... 60   |
| lactulose .....24  | gel anesthésique ..... 5   |
| LAMICTAL <i>remplacé par</i><br>LAMOTRIGINE (générique) .....9                       | gel pour instillation ..... 5  |
| LAMISIL.....63   | injectable ..... 5   |
| LAMISIL voir TERBINAFINE<br>(générique).....63                                       | ORL.....68, 69, 70   |
| lamotrigine.....9  | solution anesthésique ..... 5  |
| LANCETTES ACCU CHEK à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> ..... IX   | spray anesthésique ..... 5   |
| LANTUS .....43   | lidocaïne + adrénaline..... 5  |
| larmes artificielles .....67   | LIDOCAINE CO <sub>2</sub> ..... 5  |
| LASIX .....26  | LIDOCAINE-ADRENALINE ..... 5   |
| latanoprost.....67   | LIFOSCRUB ..... 62   |
| LATANOPROST (générique).....67   | LIMBITROL..... 8   |
| laurylsulfoacétate de sodium .....24   | limitations de remboursement..... 82   |
| laxatifs .....24   | linagliptine ..... 43  |
| LAXOBERON .....24  | LIORESAL ..... 11  |
| lécithine .....35  | lipase ..... 23  |
| LEGALON SIL Madaus .....74   | lipides .....35, 36, 37  |
| LEPONEX (clozapine) <i>remplacé par</i><br>CLOPIN (générique) .....7                 | LIPOFUNDIN MCT ..... 73  |
| létozole .....48   | LIQUEMINE ..... 32   |
| LETROZOLE (générique).....48   | lisinopril..... 17   |
| LEUCOVORIN calcium ( <i>disponible<br/>pour les sites Riviera</i> ).....34           | LISOPRIL Spririg <i>remplacé par</i><br>LISINOPRIL (générique) ..... 17                            |
| LEVEMIR.....43   | lispro (insuline)..... 43  |
| lévétiracetam .....10  | Liste des médicaments avec tarif..... 82   |
| lévobupivacaïne <i>remplacé par</i><br>bupivacaïne.....4                             | Liste des spécialités obligatoirement<br>remboursées ..... 81                                      |
| lévodopa.....10  | LITHIOFOR..... 9   |
| + bensérazide .....10  | lithium ..... 9  |
| + carbidopa .....10  | LIVOSTIN (lévocabastin) collyre<br><i>remplacé par ZADITEN OPHTA<br/>SDU (kétotifène)</i> ..... 66 |
|  | LMT (Liste des médicaments avec<br>tarif)..... 82  |
|  | LOCASEPTIL -NEO..... 69  |
|  | lopéramide ..... 25  |
|  | LOPERAMIDE (générique)..... 25   |
|  | LOPRESOR <i>remplacé par</i><br>MÉTOPROLOL (générique) ..... 14                                    |
|  | lorazépam ..... 7  |

|   |               |  |    |
|---|---------------|--|----|
| losartan.....   | 17            | MARCOUMAR.....   | 31 |
| LOSARTAN (générique).....   | 17            | MARQUEUR à commander au<br>magasin central de l'HRC.....                                       | IX |
| LOXEN (nicardipine) <i>remplacé par</i><br>CARDENE .....                                    | 16            | MAXIDEX.....   | 66 |
| LS (Liste des spécialités remboursées)<br>.....   | 81            | MAXIPIME <i>remplacé par</i> CEFEPIME<br>(générique).....                                      | 52 |
| lubrifiant.....   | 71            | mebendazole .....  | 55 |
| LUGOL .....   | 79            | mébévérine .....   | 22 |
| luméfántrine.....   | 55            | meclozine.....   | 11 |
| LYMAN .....   | 17            | médroxyprogestérone.....   | 58 |
| LYRICA <i>remplacé par</i> PREGABALINE<br>(générique).....                                  | 10            | MEFAQUINE .....  | 55 |
| lysozyme.....   | 70            | MEFENAMINE <i>remplacé par</i><br>PONSTAN.....   | 45 |
| LYSTHENON.....  | 12            | mefloquine .....   | 55 |
| M.S.T.-Continus.....  | 3             | mélisse (extrait) .....  | 7  |
| MA PREMIERE HUILE DE BAINS à<br>commander au magasin central de<br>l'HRC.....               | IX            | mélitracène .....  | 9  |
| macrogols.....  | 24            | mémantine.....   | 12 |
| macrolides .....  | 53            | MEMANTINE (générique).....   | 12 |
| MADOPAR .....   | 10            | menthol.....   | 60 |
| MADOPAR DR .....  | 10            | MEPHAMESON.....  | 45 |
| MADOPAR LIQ <i>remplacé par</i><br>MADOPAR cpr en première intention<br>.....               | 10            | MEPHANOL <i>remplacé par</i><br>ALLOPURINOL (générique de la<br>liste).....                    | 46 |
| MAG 2 <i>remplacé par</i><br>MAGNESIOCARD.....  | 39            | MEPILEX PANSEMENTS à<br>commander au magasin central de<br>l'HRC.....                          | IX |
| magaldrate.....   | 22            | MERFEN pour désinfecter la peau<br>avant une injection <i>remplacé par</i><br>ALCOOL 70% ..... | 62 |
| MAGNESIOCARD .....  | 39            | MEROGEL à commander au magasin<br>central de l'HRC.....  | IX |
| magnésium   |               | MERONEM <i>remplacé par</i><br>MEROPENEM (générique) .....                                     | 52 |
| antidote .....  | 73            | MEROPENEM .....  | 52 |
| aspartate .....   | 39            | méropenem.....   | 52 |
| électrolytes.....   | 28            | mésalazine.....  | 25 |
| équivalences .....  | XXIII         | MESTINON.....  | 12 |
| injectable.....   | 39            | METALYSE (ténecteplase) <i>remplacé</i><br><i>par</i> ACTILYSE (altéplase) .....               | 32 |
| pas d'adjonction dans TPN .....   | XXVII         | métamizole   |    |
| sulfate .....   | XXIII, 39, 73 | voir noramidopyrine.....   | 1  |
| sulfate (antidote) .....  | 73            | METFIN <i>remplacé par</i> METFORMINE<br>(autre générique).....                                | 43 |
| MALACEF.....  | 55            | metformine.....  | 43 |
| maltodextrine .....   | 35            | METFORMINE (générique) .....   | 43 |
| MALTOFER.....   | 33            | METHADONE.....   | 3  |
| mannitol.....   | 27, 29        | méthadone.....   | 3  |
| MANNITOL 20%.....   | 27            |  |    |
| MANTOUX.....  | 71            |  |    |
| MANUSEPT BASIC <i>remplacé par</i><br>SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i><br>STERILLIUM MED..... | 62            |  |    |

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| METHERGINE.....  | 58     | molsidomine.....   | 14     |
| METHOTREXATE .....   | 48     | MONURIL .....  | 54     |
| méthotrexate sodique .....   | 48     | MOPRHINE AMP 100 MG/10 ML 1% (*Ch)<br>.....  | 3      |
| méthylène (bleu de)..... 71, Voir bleu de<br>méthylène                   |        | MORPHINE .....   | 3      |
| méthylergométrine .....  | 58     | MORPHINE solution orale 1%<br><i>remplacé par MORPHINE solution<br/>orale à 2%).....</i> | 3      |
| méthylphénidate .....  | 11     | MORPHINE solution orale 2%<br>(remplace la solution à 1%).....                           | 3      |
| méthylprednisolone .....   | 44     | MOTILIUM .....   | 11, 23 |
| métixène .....   | 23     | MOVICOL .....  | 24     |
| métoclopramide .....   | 23     | moxonidine .....   | 16     |
| METOLAZON Galepharm.....   | 26     | MST-Continus.....  | 3      |
| métolazone .....   | 26     | MUCILAR.....   | 24     |
| métoprolol.....  | 14     | mucoprotéose.....  | 33     |
| métronidazole .....  | 54, 59 | MULTIBIONTA.....   | 41     |
| METRONIDAZOLE (générique) .....  | 59     | Multidoses (flacons et ampoules)<br>.....  | XXXIII |
| MgSO <sub>4</sub> .....  | 39     | MULTISTIX 10 SG....à commander au<br><i>magasin central de l'HRC</i>                     |        |
| antidote .....   | 73     | MULTISTIX à commander au magasin<br><i>central de l'HRC.....</i>                         | IX     |
| équivalences.....  | XXIII  | mupirocine .....   | 63, 69 |
| MIACALCIC ampoules et spray 200<br>U/dose.....                           | 42     | MUSTELA à commander au magasin<br><i>central de l'HRC.....</i>                           | IX     |
| miansérine.....  | 9      | MYAMBUTOL.....   | 54     |
| MIANSERINE (générique).....  | 9      | myasthénie .....   | 12     |
| miconazole .....   | 56     | mycophénolate mofétil.....   | 47     |
| MICROKLIST <i>remplacé par</i><br>MICROLAX .....                         | 24     | MYCOSTATINE .....  | 56     |
| MICROLAX.....  | 24     | MYDOCALM.....  | 11     |
| midazolam .....  | 6      | MYDRIATICUM <i>remplacé par</i><br>TROPICAMIDE .....                                     | 65     |
| midodrine.....   | 15     | mydriatiques .....   | 65     |
| milliéquivalents .....   | XXI    | myorelaxants .....   | 12     |
| millimoles.....  | XXI    | myotiques .....  | 65     |
| milliOsmoles .....   | XXII   | myotonolytiques.....   | 11     |
| minéralcorticoïdes .....   | 45     | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (laxatif) .....  | 24     |
| minéraux.....  | 39     | N-acétylcystéine .....   | 19, 73 |
| minéraux composés .....  | 41     | NaCl<br>adjonction dans TPN.....   | XXVII  |
| MINIGRIP SACHETS à commander au<br><i>magasin central de l'HRC .....</i> | X      | gélules.....   | 40     |
| MINIRIN ampoules injectables .....                                       | 41     | perfusions et ampoules .....   | 27     |
| mirtazapine .....  | 9      | solutions de rinçage (0.9%).....   | 29     |
| MIRTAZAPINE .....  | 9      | NACL FRESENIUS 0.9% 3MMOL<br>OVALIA 20 ML (*Ch).....                                     | 83     |
| MISODEL .....  | 58     | naftidroxyle .....   | 15     |
| misoprostol .....  | 22, 58 |  |        |
| MIVACRON .....   | 12     |  |        |
| mivacuronium .....   | 12     |  |        |
| moclobemide .....  | 9      |  |        |
| MODURETIC <i>remplacé par</i><br>COMILORID Mepha (générique) ..          | 26     |  |        |

|  |       |   |        |
|--|-------|---|--------|
| NaHCO <sub>3</sub>                         |       | nicorandil .....                                  | 14     |
| équivalences .....                         | XXIII | NICORETTE .....                                   | 76     |
| perfusions et ampoules .....               | 27    | NICORETTE inhalateur .....                        | 76     |
| NALADOR .....                              | 58    | nicotinamide (Vit. PP) .....                      | 41     |
| nalbuphine .....                           | 3     | nicotine .....                                    | 76     |
| NALBUPHINE ORPHA .....                     | 3     | NICOTINELL .....                                  | 76     |
| naloxone .....                             | 74    | nifédipine .....                                  | 16     |
| NALOXONE .....                             | 74    | NIMBEX .....                                      | 12     |
| NASIVINE PUR (oxymétazoline)               |       | NIPRIDE .....                                     | 16     |
| remplacé par TRIOFAN                       |       | NIPRUSS (nitroprussiate) <i>remplacé par</i>      |        |
| (carbocystéine + xylométazoline) ou        |       | nitroprussiate (NIPRIDE) .....                    | 16     |
| VIBROCIL (diméthindène +                   |       | NITRATE D'ARGENT 1 o/oo .....                     | 79     |
| phényléphrine) .....                       | 68    | NITRIATE (nitroprussiate) <i>remplacé par</i>     |        |
| NASOBOL .....                              | 69    | nitroprussiate (NIPRIDE) .....                    | 16     |
| NAVOBAN (tropisetron) <i>remplacé par</i>  |       | nitrite d'amyle .....                             | 72, 74 |
| ONDANSETRON .....                          | 11    | NITRODUR TTS .....                                | 14     |
| NEBILET (*Ch) .....                        | 83    | NITRODUR TTS patches <i>remplacé par</i>          |        |
| nébivolol .....                            | 83    | NITRODERM patches .....                           | 14     |
| nelfinavir <i>remplacé par</i> lopinavir + |       | nitrofurantoïne .....                             | 54     |
| ritonavir .....                            | 55    | NITROGLYCERINE .....                              | 14     |
| NEO-MERCAZOLE .....                        | 42    | nitroglycérine .....                              | 14     |
| néomycine .....                            | 66    | nitroprussiate (NIPRIDE)                          |        |
| néostigmine .....                          | 12    | <i>voir aussi</i> nicardipine (CARDENE) <i>si</i> |        |
| <i>néosynéphrine</i> .....                 | 65    | <i>difficulté d'obtention</i> .....               | 16     |
| NEOTRACINE (néomycine +                    |       | NIZORAL Shampoing <i>remplacé par</i>             |        |
| bacitracine) pommade ophtalmique           |       | KETOZOL shampoing (générique) ...                 | 63     |
| <i>remplacé par</i> TOBREX                 |       | NOFIL ampoules & comprimés <i>voir</i>            |        |
| (tobramycine) pommade                      |       | BACTRIM .....                                     | 49     |
| ophtalmique [ou FLOXAL                     |       | NOFIL sirop .....                                 | 49     |
| (ofloxacin) ou                             |       | NORADRENALINE .....                               | 15     |
| SPERSAPOLMYXINE (néomycine +               |       | noramidopyrine .....                              | 1      |
| polymyxine) collyres] .....                | 66    | NORFLOCINE Mepha <i>remplacé par</i>              |        |
| NEPHROTRANS .....                          | 48    | NORFLOXACINE (générique) .....                    | 54     |
| NEPRESOL .....                             | 16    | norfloxacin .....                                 | 54     |
| NEPRO HP .....                             | 38    | NORMOLYTORAL .....                                | 29     |
| NERVIFENE .....                            | 6     | NOROXINE <i>remplacé par</i>                      |        |
| NEUPOGEN <i>remplacé par</i> ZARZIO        |       | NORFLOXACINE (générique) .....                    | 54     |
| (biosimilaire) .....                       | 33    | NORVASC <i>remplacé par</i>                       |        |
| neuroleptiques .....                       | 7     | AMLODIPINE (générique) .....                      | 16     |
| NEURONTIN <i>remplacé par</i>              |       | NOVALGINE .....                                   | 1      |
| GABAPENTIN (générique) .....               | 9     | novaminsulfone                                    |        |
| NEXIUM (ésoméprazole) <i>remplacé par</i>  |       | <i>voir</i> noramidopyrine .....                  | 1      |
| PANTOPRAZOLE (sauf pédiatrie et            |       | NOVASOURCE GI CONTROL .....                       | 37     |
| administration par sonde) .....            | 22    | NOVESINE .....                                    | 5, 79  |
| NEZ .....                                  | 68    | NOVESINE .....                                    | 5      |
| niacine .....                              | 41    | novésine .....                                    | 5, 79  |
| nicardipine .....                          | 16    | NOVESINE ICHV .....                               | 5      |

|   |               |
|---|---------------|
| NOVESINE ICHV 0.5% UROLOGIE             |               |
| INCOLORE (*Ch).....                     | 83            |
| NOVESINE ICHV 1% ORL COLOREE            |               |
| .....                                   | 83            |
| NOVO-CERUSOL <i>remplacé par</i>        |               |
| CERUMENOL.....                          | 68            |
| NOVOMIX 30.....                         | 42            |
| NOVONORM.....                           | 43            |
| NOVORAPID.....                          | 42            |
| NOZINAN.....                            | 7             |
| NUBAIN <i>remplacé par</i> NALBUPHINE   |               |
| ORPHA.....                              | 3             |
| NU-GEL.....                             | 64            |
| NUTRIFLEX LIPID PERI.....               | 35            |
| utilisation.....                        | XXV           |
| NUTRINIDRINK CREAMY.....                | 36            |
| NUTRINIDRINK MULTIFIBRES.....           | 36            |
| NUTRINIDRINK SMOOTHIE.....              | 36            |
| nutrition parentérale                   |               |
| consignes.....                          | XXIV          |
| nystatine.....                          | 56            |
| obidoxime.....                          | 74            |
| obstétrique.....                        | 58            |
| octénidine.....                         | 57            |
| OCTENISEPT.....                         | 57            |
| octréotide.....                         | 48, 74        |
| OCTREOTIDE ampoules 0.1 mg/1 ml         |               |
| et 1 mg/1 ml.....                       | 48            |
| OCULAC.....                             | 67            |
| OCULAC SDU.....                         | 67            |
| OCULOTECT <i>remplacé par</i> VITAMINE  |               |
| A.....                                  | 67            |
| ocytocine.....                          | 41, 58        |
| ocytociques.....                        | 58            |
| oestrogènes.....                        | 45, 59        |
| OESTRO-GYNAEDRON.....                   | 59            |
| ofloxacin.....                          | 66            |
| OHROPAX à commander au magasin          |               |
| central de l'HRC.....                   | IX            |
| OHROPAX à commander au magasin          |               |
| central de l'HRC.....                   | 70            |
| olanzapine.....                         | 7             |
| OLANZAPINE (générique).....             | 7             |
| oligo-éléments                          |               |
| adjonction dans TPN.....                | XXVI          |
| olodatérol.....                         | 20            |
| ONCOLOGIE.....                          | 48            |
| ondansetron.....                        | 11            |
| ophtalmologie.....                      | 65            |
| OPTIDERM.....                           | 64            |
| OPTIFIBRE RESOURCE.....                 | 39            |
| ORANOL <i>remplacé par</i> MULTIBIONTA  |               |
| .....                                   | 41            |
| ordonnance (généralités).....           | XVII          |
| ordonnance interne.....                 | XVII          |
| oreilles.....                           | 68            |
| orexigènes.....                         | 23            |
| ORGARAN.....                            | 31            |
| ORL.....                                | 68            |
| orthodichlorobenzène.....               | 68            |
| ORTHO-GYNEST ovules <i>remplacé par</i> |               |
| OESTRO-GYNAEDRON crème                  |               |
| vaginale.....                           | 59            |
| osmolarité.....                         | XXII          |
| OSPEN 1000 <i>remplacé par</i>          |               |
| PENICILLINE Spirig HC (générique)       |               |
| .....                                   | 51            |
| OSPEN sirop <i>remplacé par</i>         |               |
| PENICILLINE Spirig HC sirop             |               |
| (générique).....                        | 51            |
| OTIPAX.....                             | 68            |
| OTIPAX spray <i>remplacé par</i> OTIPAX |               |
| gouttes.....                            | 68            |
| oto-rhino-laryngologie.....             | 68            |
| ouate hémostatique.....                 | 31            |
| oxazépam.....                           | 7             |
| oxybuprocaine.....                      | 5, 65, 79, 83 |
| oxybuprocaine + adrénaline.....         | 79            |
| OXYBUPROCAINE 0.4%.....                 | 65            |
| oxycodone.....                          | 3             |
| OXYCODONE (générique).....              | 3             |
| oxycodone (solution buvable) voir       |               |
| OXYNORM.....                            | 3             |
| OXYCONTIN voir OXYCODONE                |               |
| (générique).....                        | 3             |
| oxyde                                   |               |
| de magnésium.....                       | 29            |
| de zinc.....                            | 61            |
| oxyde                                   |               |
| de zinc.....                            | 60            |
| OXYNORM.....                            | 3             |
| OXYPLASTINE.....                        | 61            |
| palipéridone.....                       | 8             |
| PALLADON injectable.....                | 3             |

|  |               |  |        |
|--|---------------|--|--------|
| PALLADON RETARD.....   | 3             | PENICILLINE Spirig HC 1 mio UI<br>(générique de OSPEN 1 Mio cpr).  | 51     |
| PAMIDRONATE TEVA (pamidronate)<br>remplacé par ZOLEDRONAT ONCO<br>(zolédronate)..... | 48            | PENICILLINE SPIRIG HC 500000<br>UI/5ML SIROP 120 ML voir<br>PENICILLINE Spirig HC sirop<br>(générique).....                                      | 51     |
| PANADOL remplacé par DAFALGAN 1<br>pancréas.....                                     | 42            | PENICILLINE Spirig HC sirop<br>(générique de OSPEN sirop).....   | 51     |
| pancréatine.....   | 23            | pénicilline V potassique .....   | 51     |
| PANOTILE.....  | 68            | pénicillines .....   | 51     |
| pansements vulnéraires .....   | 64            | PENTOTHAL remplacé par<br>THIOPENTAL (générique) .....   | 4      |
| panthoténate.....  | 41            | PEP .....  | 55     |
| pantoprazole.....  | 22            | pepsine .....  | 23     |
| PANTOPRAZOLE (générique) .....   | 22            | PERENTEROL .....   | 25     |
| pantothénate de calcium.....   | 61            | PERFALGAN remplacé par<br>PARACETAMOL injectable .....   | 1      |
| PANTOTHENE .....   | 61            | PERINDOPRIL (générique) remplacé<br>par LISINOPRIL (générique, même<br>classe thérapeutique).....  | 17     |
| pantothénol.....   | 41            | PERLINGANIT fiole 50 mg/50 ml<br>remplacé par NITROGLYCERINE<br>fiole 50 mg/50 ml.....   | 14     |
| PANTOZOL remplacé par<br>PANTOPRAZOLE (générique).....                               | 22            | peroxyde d'hydrogène .....   | 62     |
| PANZYTRAT remplacé par CREON   | 23            | pétasite (extrait) .....   | 7      |
| paracétamol.....   | 1, 2          | PETHIDINE.....   | 3      |
| PARACETAMOL injectable .....   | 1             | péthidine .....  | 3      |
| paradichlorobenzène .....  | 68            | PEVARYL .....  | 63     |
| paraffine.....   | 24            | PEVARYL pâte (éconazole) remplacé<br>par IMAZOL crème-pâte<br>(clotrimazole).....  | 63     |
| PARAFFINE .....  | 24            | PEVISONNE .....  | 63     |
| parasymphicolytiques .....   | 20            | phénazone .....  | 68     |
| parasymphomimétiques.....  | 12            | PHENHYDAN .....  | 10     |
| parathyroïde .....   | 42            | PHENOBARBITAL.....   | 10     |
| PARLODEL .....   | 10, 45        | phénobarbital.....   | 10     |
| PAROXETINE .....   | 9             | phénoxy méthylpénicilline.....   | 51     |
| paroxétine.....  | 9             | phenprocoumone.....  | 31     |
| passiflore (extrait) .....   | 7             | phentolamine .....   | 15, 74 |
| PASTA BOLI Spirig .....  | 46            | PHEHTOLAMINE (générique) .....   | 74     |
| patches  |               | PHEHTOLAMINE MESILATE BICHSEL<br>10MG/1ML (non disponible pour les<br>sites Chablais de l'HRC, qui utilisent<br>les ampoules à 50 mg/1 ml) ..... | 15     |
| buprénorphine.....   | 2             | PHEHTOLAMINE MESILATE BICHSEL<br>50MG/1ML (réservé aux sites<br>Chablais de l'HRC).....  | 15     |
| fentanyl .....   | 2             |  |        |
| nicotine.....  | 76            |  |        |
| nitroglycérine.....  | 14            |  |        |
| scopolamine.....   | 11            |  |        |
| peau délicate .....  | 64            |  |        |
| PED retiré de la liste, remplacé par<br>BOURDAINE-IMPORTAL (B.I.) .....              | 24            |  |        |
| PEDIASURE FIBRES PLUS.....   | 38            |  |        |
| PEDIASURE PLUS .....   | 38            |  |        |
| penfill .....  | Voir insuline |  |        |
| PENFINE REMOVEUR à commander<br>au magasin central de l'HRC .....                    | IX            |  |        |
| PENICILLINE.....   | 51            |  |        |
| PENICILLINE G.....   | 51            |  |        |



|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| phényléphrine.....   | 65, 68     | polyvidone-iodé.....   | 59, 62, 63 |
| PHENYLEPHRINE Blache <i>remplacé</i><br><i>par</i> NEOSYNEPHRINE FAURE....   | 65         | POMPE DOSEUSE BRAUN à<br><i>commander au magasin central de</i><br><i>l'HRC.....</i> | IX         |
| phénytoïne.....  | 10         | POMPE EURO 3000 SS à <i>commander</i><br><i>au magasin central de l'HRC.....</i>     | IX         |
| PHOSCAP.....   | 40         | POMPE TRIXOLIND à <i>commander au</i><br><i>magasin central de l'HRC.....</i>        | IX         |
| phosphate  |            | PONSTAN.....   | 45         |
| adjonction dans TPN.....   | XXVII      | potassium.....   | 29         |
| de sodium.....   | 24         | canrénoate.....  | 26         |
| de sodium dihydrogéné.....   | 24         | chlorure.....  | 24, 39     |
| de sodium monobasique.....   | 24         | citrate.....   | 39         |
| de sodium monohydrogéné.....   | 24         | électrolytes.....  | 28         |
| gélules.....   | 40         | hydrogénocarbonate.....  | 39         |
| hyperphosphatémie.....   | 48         | phosphate.....   | 39         |
| phosphate  |            | POTASSIUM CHLORURE 20 mmol<br>K/10 ml = 14,9% KCl.....                               | 39         |
| de potassium Braun <i>voir</i> potassium<br>phosphate.....                   | 39         | POTASSIUM EFFERVETTE.....  | 39         |
| PHOSPHONORM.....   | 48         | Poudre de protéine.....  | 37         |
| phosphore.....   | 40         | PPL.....   | 30         |
| PHYSIODOSE.....  | 69         | <i>Voir</i> ALBUMINE.....  | 30         |
| PHYSIOTENS.....  | 16         | PPSB.....  | 30         |
| physostigmine salicylate.....  | 74         | PRACTOMIL.....   | 24         |
| phytoménadione (Vit. K).....   | 32, 74     | PRADIF-T <i>remplacé par générique</i><br>TAMSULOSINE.....                           | 26         |
| antidote.....  | 74         | pramipexole.....   | 10         |
| picosulfate de sodium.....   | 24         | PRAMIPEXOLE (générique de Sifrol)<br>.....   | 10         |
| pilocarpine.....   | 65         | PRAVALOTIN <i>voir</i> PRAVASTATINE<br>(générique).....                              | 47         |
| pipéracilline.....   | 54         | pravastatine.....  | 47         |
| PIPERACILLINE-TAZOBACTAM.....  | 54         | PRAVASTATINE (générique).....  | 47         |
| plantain.....  | 24         | PRAXILENE.....   | 15         |
| PLAVIX 75 mg <i>remplacé par</i><br>CLOPIDOGREL 75 mg (générique)<br>.....   | 31         | prednisolone.....  | 44, 69     |
| PLAVIX comprimés 300 mg.....   | 31         | PREDNISOLONE ampoules <i>retiré du</i><br><i>marché.....</i>                         | 44         |
| PLENDIL <i>remplacé par</i> FELODIPINE<br>(générique).....                   | 16         | PREDNISOLONE P gouttes <i>remplacé</i><br><i>par</i> SOLUPRED.....                   | 44         |
| PLENDIL SENIOR <i>remplacé par</i><br>FELODIPINE (générique).....            | 16         | prednisone.....  | 44         |
| PODOMEXEF (sirop).....   | 52         | PREDNISONE.....  | 44         |
| PODOMEXEF comprimés <i>remplacé</i><br><i>par</i> CEFPODOXIME (générique) .. | 52         | PREDNISONE Axapharm <i>voir</i><br>PREDNISONE comprimés.....                         | 44         |
| policrésulène.....   | 17         | PREDNISONE Galepharm <i>voir</i><br>PREDNISONE comprimés.....                        | 44         |
| polidocanol.....   | 46, 64     | prégabaline.....   | 10         |
| polihexanide.....  | 62         | PREGABALINE (générique).....   | 10         |
| polymaltose.....   | 33         |  |            |
| polymyxine.....  | 53, 66, 68 |  |            |
| polystyrène sulfonate.....   | 74, 78     |  |            |
| antidote.....  | 74         |  |            |
| polyvidone.....  | 67         |  |            |

|  |                |
|--|----------------|
| PREGOMIN <i>remplacé par</i> APTAMIL   |                |
| PREGOMIN AS.....                       | 35             |
| PRELOAD RESOURCE .....                 | 39             |
| préparations magistrales .....         | 82             |
| PREPIDIL GEL.....                      | 58             |
| prilocaine .....                       | 60             |
| PRIMPERAN .....                        | 23             |
| PRISMA COMPR VULN BALANCING            |                |
| MATRIX <i>voir</i> PROMOGRAN PRISMA    |                |
| BALANCING MATRIX.....                  | 64             |
| PRIVIGEN .....                         | 56             |
| procaïnamide (PRONESTYL)               |                |
| hors commerce .....                    | 13             |
| procinétiques .....                    | 23             |
| proconvertine .....                    | 30             |
| PROCTO GLYVENOL <i>remplacé par</i>    |                |
| FAKTU .....                            | 17             |
| PROCTOSPRE <i>remplacé par</i> ANAL    |                |
| GEN .....                              | 17             |
| PROCTO-SYNALAR N.....                  | 17             |
| procyclidine.....                      | 10             |
| progestatifs .....                     | 45             |
| progestérone .....                     | 45             |
| prohylaxie post-expositionnelle (PEP)  |                |
| .....                                  | 55             |
| PROMOGRAN PRISMA BALANCING             |                |
| MATRIX .....                           | 64             |
| PROMOTE FIBRES PLUS .....              | 38             |
| PRONESTYL (procaïnamide)               |                |
| hors commerce .....                    | 13             |
| PRONTOLAX .....                        | 24             |
| PRONTOSAN.....                         | 62             |
| PRONTOSAN WOUND GEL X .....            | 62             |
| propafénone .....                      | 13             |
| propofol.....                          | 4              |
| PROPOFOL MCT .....                     | 4              |
| PROPOFOL MCT 1% 100 ML (*Ch).....      | 4              |
| PROPOFOL MCT 1% 20 ML (*Ch).....       | 4              |
| propranolol.....                       | 14             |
| PROSTIGMINE .....                      | 12             |
| protamine.....                         | 32             |
| PROTAMINE .....                        | 32             |
| protéase.....                          | 23             |
| protéines.....                         | 36, 37         |
| prothrombine.....                      | 30             |
| PROTHROMPLEX                           |                |
| <i>remplacé par</i> BERIPLEX.....      | 30             |
| protiréline (TRH) .....                | 71             |
| psyllium.....                          | 24             |
| PULMEX <i>remplacé par</i> RESORBANE   |                |
| .....                                  | 21             |
| PULMICORT.....                         | 20             |
| PURILON gel à commander au             |                |
| <i>magasin central de l'HRC</i> .....  | X              |
| PURISOLE SM .....                      | 29             |
| PVP-iode.....                          | 59, 62, 63     |
| pyrazinamide .....                     | 54             |
| pyridostigmine bromure .....           | 12             |
| pyridoxine (Vit. B6) .....             | 11, 40, 41, 74 |
| antidote .....                         | 74             |
| QUANTALAN.....                         | 25, 47, 73     |
| quétiapine .....                       | 8              |
| QUEUES DE CERISES.....                 | 80             |
| quinine .....                          | 55             |
| QUININE.....                           | 55             |
| QUININE HCL.....                       | 55             |
| quinolones .....                       | 53             |
| radio-opacifiants voir page VI .....   | 71             |
| rage .....                             | 56             |
| RAISIN D'OURS .....                    | 80             |
| raltegravir.....                       | 55             |
| ranitidine .....                       | 22             |
| RANITIDINE (générique) .....           | 22             |
| RAPIDOCAINE .....                      | 5, 13          |
| RAPIDOCAÏNE - EPINEPHRINE.....         | 5              |
| RAPIFEN .....                          | 2              |
| RAPILYSIN <i>remplacé par</i> ACTILYSE |                |
| .....                                  | 32             |
| REDIMMUNE <i>remplacé par</i> PRIVIGEN |                |
| .....                                  | 56             |
| REDORMIN .....                         | 6              |
| REDOXON.....                           | 40             |
| REGITIN <i>remplacé par</i>            |                |
| PHENTOLAMINE (générique).....          | 74             |
| REGITINE <i>remplacé par</i>           |                |
| PHENTOLAMINE (générique).....          | 15             |
| réhydratation (solution de) .....      | 29             |
| RELAXANE.....                          | 7              |
| remboursement des médicaments par      |                |
| l'assurance de base .....              | 81             |
| REMERON <i>remplacé par</i>            |                |
| MIRTAZAPINE (générique).....           | 9              |
| rémifentanil .....                     | 3              |

|  |   |
|--|---|
| REMIFENTANIL (générique).....3   | ALENDRONATE (générique de FOSAMAX) ..... 48   |
| repaglinide.....43   | risédronate de Na (comprimés hebdomadaires) <i>remplacé par</i> risédronate..... 48                         |
| résine échangeuse d'ions.....78  | RISPERDAL <i>remplacé par</i> RISPERIDONE (générique) <i>sauf</i> RISPERDAL CONSTA..... 8                   |
| RESORBANE ( <i>remplace</i> PULMEX) .21  | rispéridone..... 8  |
| RESOURCE 2.0 FIBRES .....36  | RITALINE..... 11  |
| RESOURCE INSTANT CEREALES REPAS.....37   | rivaroxaban ..... 31  |
| RESOURCE INSTANT PROTEINE NEUTRE .....37   | rivastigmine..... 12  |
| RESOURCE OPTIFIBRE <i>voir</i> OPTIFIBRE RESOURCE.....39                             | RIVOTRIL ..... 9  |
| RESOURCE PRELOAD <i>voir</i> PRELOAD RESOURCE.....39                                 | ROBINUL..... 22   |
| RESOURCE PROTEINE .....36  | ROBINUL (à ne pas confondre avec ROBINUL NEOSTIGMINE, <i>hors-liste, réservé à l'anesthésiologie</i> ) . 22 |
| RESOURCE THICKEN UP <i>remplacé par</i> RESOURCE THICKEN UP CLEAR .....38            | ROCALTROL <i>remplacé par</i> CALCITRIOL SALMON (générique) ..... 40  |
| RESYL (simple) <i>hors commerce</i> .....19  | ROCEPHINE <i>remplacé par</i> CEFTRIAXONE (générique) <i>sauf</i> ampoules pédiatriques 500 mg .... 52      |
| RESYL PLUS .....19   | rocuronium..... 12  |
| reteplase <i>remplacé par</i> alteplase.....32                                       | ropivacaïne ..... 5   |
| rétinol (Vit. A).....67  | ROPIVACAÏNE FRESENIUS..... 5  |
| RHINOCORT (budésonide, spray nasal) <i>remplacé par</i> AVAMYS (fluticasone) .....69 | ROPIVACAÏNE SINTETICA..... 5  |
| RHOPHYLAC .....56  | RYTMONORM..... 13   |
| RIAMET .....55   | saccharate ferrique colloïdal..... 33   |
| riboflavine (Vit. B2) .....41  | saccharomyces boulardii ..... 25  |
| RIFADINE <i>voir</i> RIFAMPICINE (générique).....54                                  | saccharose ..... 24, 29   |
| rifampicine .....54  | SACHETS MINIGRIP à <i>commander au magasin central de l'HRC</i> ..... X                                     |
| RIFAMPICINE (générique) .....54  | SALAZOPYRIN-EN ..... 25   |
| RIFATER .....54  | salazosulfapyridine ..... 25  |
| RIMACTAN <i>remplacé par</i> RIFAMPICINE (générique).....54                          | salbutamol ..... 20   |
| RIMIFON <i>remplacé par</i> ISONIAZIDE (générique).....54                            | salicylate de méthyle..... 46   |
| RINGER rinçage.....29  | salmétérol ..... 21   |
| RINGER-ACETATE .....28   | SALOFALK ..... 25   |
| RINGER-LACTATE 250 ml.....28   | SANDIMMUN NEORAL..... 47  |
| RINGER-LACTATE 500 et 1000ml <i>remplacés par</i> RINGER-ACETATE .....28             | SANDOSTATINE <i>remplacé par</i> OCTREOTIDE (générique) .... 48, 74   |
| RIOPAN (magaldrate, remplace ULCOGANT, manquant sur le marché).....22                | sang (médicaments hématologiques) ..... 30  |
| RISEDRONATE (générique de ACTONEL) <i>remplacé par</i>                               | SANGEROL..... 70  |
|  | SAROTEN ..... 8   |

|  |                           |   |                   |
|--|---------------------------|---|-------------------|
| sartans.....   | 17                        | SILIBININE Madaus <i>remplacé par</i><br><i>LEGALON SIL Madaus</i> .....  | 74                |
| scoline .....  | 12                        | SILVERCEL.....  | 64                |
| SCOPODERM.....   | 11                        | siméthicone.....  | 23, 74            |
| scopolamine .....  | 11                        | SINEMET CR <i>remplacé par</i><br>CARBIDOPA/LEVODOPA CR<br>(générique).....                                     | 10                |
| sécrétoytiques (nez) .....   | 69                        | SINTENYL <i>remplacé par</i> FENTANYL<br>(générique).....   | 2                 |
| sédatifs .....   | 6                         | SINTROM MITIS.....  | 31                |
| sélégiline.....  | <i>retiré de la liste</i> | SIRDALUD.....   | 11                |
| SELIPRAN <i>remplacé par</i><br>PRAVASTATINE (générique) .....   | 47                        | SIRDALUD MR.....  | 11                |
| sels minéraux .....  | 39                        | SIROP DE FIGUES COMP.....   | 24                |
| séné.....  | 24                        | sitagliptine (JANUVIA) <i>remplacé par</i><br>linagliptine (TRAJENTA) .....                                     | 43                |
| sennosides A et B.....   | 24                        | SKINMAN POMPE A MAIN à<br><i>commander au magasin central de</i><br><i>l'HRC</i> .....                          | X                 |
| SEPTOPHEL (pour désinfecter sols et<br>surfaces <i>remplacé par</i><br>ULTRASAN®) à <i>commander au</i><br><i>magasin central de l'HRC</i> ..... | X                         | SMOF KABIVEN.....   | 35                |
| SERESTA.....   | 7                         | SMOF KABIVEN ( <i>non disponible pour</i><br><i>sites HRC Chablais qui utilisent</i><br><i>NUTRIFLEX</i> )..... | XXV               |
| SERETIDE.....  | 21                        | SNO.....  | 36                |
| SERINGUES BAXA à <i>commander au</i><br><i>magasin central de l'HRC</i> .....  | X                         | SNO pour la pédiatrie .....   | 36                |
| SEROPHY NaCl 0,9% <i>remplacé par</i><br>PHYSIODOSE .....  | 69                        | sodium .....  | 29                |
| SEROPRAM<br>comprimés <i>remplacé par</i><br>CITALOPRAM (générique).....   | 8                         | bicarbonate .....   | XXIII, 27, 29, 70 |
| SEROQUEL <i>remplacé par</i><br>QUÉTIAPINE (générique).....  | 8                         | chlorure .....  | 24, 27, 29, 69    |
| SEROQUEL XR <i>remplacé par</i><br>QUÉTIAPINE XR (générique) .....   | 8                         | chlorure (gélules) .....  | 40                |
| sertraline.....  | 9                         | citrate .....   | 24                |
| SERTRALINE (générique).....  | 9                         | déhydrocholate.....   | 23                |
| Sérum physiologique (usage nasal)<br><i>voir</i> PHYSIODOSE.....   | 69                        | dihydrogénophosphate.....   | 24                |
| sevoflurane .....  | 4                         | électrolytes .....  | 28                |
| SEVORANE.....  | 4                         | hydrogénophosphate.....   | 24                |
| SEVREDOL <i>remplacé par</i> MORPHINE<br>.....   | 3                         | hypochlorite.....   | 62                |
| SHAMPOOING BB à <i>commander au</i><br><i>magasin central de l'HRC</i> .....   | X                         | laurylsulfoacétate.....   | 24                |
| SI (unités) .....  | XX                        | phosphate .....   | 24                |
| sialagogues .....  | 25                        | phosphate (gélules).....  | 40                |
| SIFROL <i>remplacé par</i> PRAMIPEXOLE<br>(générique).....   | 10                        | phosphate monohydrogéné.....  | 24                |
| SIGAPERIDOL (hors commerce)<br><i>remplacé par</i> HALDOL.....   | 7                         | stéarate .....  | 24                |
| silibinine.....  | 74                        | sulfate .....   | 24                |
|  |                           | SODIUM CHLORURE<br>0,9%.....  | 29                |
|  |                           | SOINS DE BOUCHE .....   | 70                |
|  |                           | SOLDACTONE .....  | 26                |
|  |                           | SOLU-CORTEF .....   | 44                |
|  |                           | SOLU-MEDROL .....   | 44                |
|  |                           | SOLUPRED.....   | 44                |
|  |                           | solution de réhydratation .....   | 29                |

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Solution physiologique (usage nasal)<br><i>voir</i> PHYSIODOSE.....                                  | 69     | STERILLIUM POMPE DOSEUSE à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> .....               | X      |
| solvants .....   | 79     | STERILLIUM VIRUGARD <i>remplacé<br/>par</i> SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i><br>STERILLIUM MED ..... | 62     |
| somatostatine  |        | STESOLID ampoules <i>remplacé par</i><br>VALIUM.....   | 6      |
| octréotide (dérivé) .....  | 48     | STESOLID clystère <i>remplacé par</i><br>DIAZEPAM tube rectal .....                                | 6      |
| somnifères .....   | 6      | STILNOX <i>remplacé par</i> ZOLPIDEM<br>(générique).....   | 6      |
| SORBIDILAT SR <i>remplacé par</i><br>ISOKET RETARD .....   | 14     | stimulants   |        |
| SORBISTERIT.....   | 78     | appétit .....  | 23     |
| antidote .....   | 74     | cardiaques.....  | 15     |
| sorbitol.....  | 24, 29 | motilité gastro.intestinale.....   | 23     |
| SORTIS <i>remplacé par</i><br>ATORVASTATINE (générique).....   | 47     | SNC .....  | 11     |
| sotalol .....  | 14     | STOP-HEMO .....  | 31     |
| SOTALOL.....   | 14     | STREPTASE retiré du marché .....   | 32     |
| spacers (chambres d'inhalation) à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> .....          | 21     | STREPTOCOCCUS A25 TEST à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> .....                 | X      |
| SPASMEX .....  | 26     | STRUCTOKABIVEN <i>remplacé par</i><br>SMOF KABIVEN .....   | 35     |
| SPASMO-CANULASE.....   | 23     | STUGERON .....   | 15     |
| spasmolytiques.....  | 22, 26 | STUGERON FORTE <i>remplacé par</i><br>CINNAGERON (générique).....                                  | 15     |
| SPASMO-URGENIN NEO <i>remplacé<br/>par</i> SPASMEX (mêmes dosage et<br>principe actif).....          | 26     | Suby G.....  | 29     |
| SPERSACARPINE .....  | 65     | succinylcholine.....   | 12     |
| SPERSADEX COMP <i>hors commerce,<br/>  remplacé par</i> TOBRADEX .....                               | 66     | sucralfate .....   | 22     |
| SPERSADEX <i>hors commerce,<br/>  remplacé par</i> MAXIDEX .....                                     | 66     | SUFENTA .....  | 3      |
| SPERSALLERG (antazoline) <i>remplacé<br/>par</i> ZADITEN OPHTA SDU<br>(kétotifène) .....             | 66     | sufentanil .....   | 3      |
| SPERSAPOLYMYXIN .....  | 66     | sugammadex .....   | 74, 76 |
| SPIOLTO RESPIMAT.....  | 20     | sulfadiazine.....  | 63     |
| SPIRIVA .....  | 20     | sulfaméthoxazole .....   | 49     |
| spironolactone .....   | 26     | sulfamidés.....  | 49     |
| SPONGOSTAN .....   | 31     | SULFARLEM S 25.....  | 25     |
| SPORTUSAL.....   | 46     | sulfate de magnésium   |        |
| spray anesthésique .....   | 5      | équivalences .....   | XXIII  |
| SPRAY O.R.L.....   | 79     | injectable .....   | 39     |
| starter pour prophylaxie post-<br>expositionnelle (PEP) anti-HIV .....                               | 55     | sulfate de sodium.....   | 24     |
| stéarate de sodium .....   | 24     | sulfobituminate d'ammonium .....   | 61     |
| STERILLIUM CLASSIC PURE<br><i>remplacé par</i> SKINMAN SOFT<br>PROTECT <i>ou</i> STERILLIUM MED..... | 62     | sulproston .....   | 58     |
| STERILLIUM GEL .....   | 62     | Suppléments Nutritifs Oraux.....   | 36     |
|  |        | SUPRADYN.....  | 40     |

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| SUPRADYN ENERGY comprimés<br>filmés <i>remplacé par</i> SUPRADYN<br>comprimés effervescents ..... | 41     | TESTS DE GROSSESSE à<br><i>commander au magasin central de<br/>l'HRC</i> .....                             | X      |
| SUPRADYN VITAL 50+.....   | 40     | TETAGAM N.....   | 56     |
| SUPRANE .....   | 4      | TETANOL PUR <i>hors commerce, à<br/>remplacer par</i> TD-PUR (vaccin<br>combiné diphtérie + tétanos) ..... | 56     |
| SURMONTIL .....   | 9      | tétanos  |        |
| suxaméthonium .....   | 12     | immunoglobulines .....   | 56     |
| SYMBICORT TURBUHALER .....  | 20     | vaccins .....  | 56     |
| sympathomimétiques.....   | 15, 20 | tétracosactide .....   | 44     |
| SYNACTHEN .....   | 44     | tétracyclines.....   | 53     |
| SYNACTHEN Dépôt <i>retiré de la liste</i>   | 44     | TETUMAN <i>remplacé par</i> TETAGAM N<br>.....   | 56     |
| SYNTOCINON.....   | 41, 58 | théophylline.....  | 20     |
| tabagisme ( <i>médicaments contre le</i> )..  | 76     | thiamine (Vit. B1) .....   | 40, 41 |
| TABOTAMP .....  | 31     | THICKEN UP <i>voir</i> RESOURCE<br>THICKEN UP CLEAR.....   | 38     |
| talc.....   | 60     | thiéthylpérazine (TORECAN) <i>hors<br/>commerce</i> .....  | 11     |
| TALC MENTHOLE .....   | 60     | thiopental .....   | 4      |
| TAMOXIFEN.....  | 48     | thiosulfate de sodium.....   | 74     |
| tamoxifène.....   | 48     | thrombolytiques .....  | 32     |
| tamsulosine .....   | 26     | thyroïde.....  | 42     |
| TAMSULOSINE (générique).....  | 26     | TIAPRIDAL .....  | 8      |
| TARDYFERON (fer II) <i>remplacé par</i><br>MALTOFER (fer III).....                                | 33     | tiapride.....  | 8      |
| taurolidine .....   | 57     | ticagrelor .....   | 31     |
| TAUROLIN-RINGER .....   | 57     | TILDIEM <i>remplacé par</i> DILTIAZEM<br>ampoules.....   | 16     |
| TAVANIC <i>remplacé par</i><br>LEVOFLOXACINE (générique).....                                     | 54     | timolol .....  | 67     |
| TAVEGYL.....  | 47     | TIMOPTIC.....  | 67     |
| TAZOBAC <i>remplacé par</i><br>PIPERACILLINE-TAZOBACTAM..   | 54     | tiotropium.....  | 20     |
| tazobactam .....  | 54     | tizanidine .....   | 11     |
| TEARS PLUS <i>remplacé par</i> OCULAC<br>.....  | 67     | TOBRADEX.....  | 66     |
| TEGADERM CHG.....   | 64     | tobramycine .....  | 66     |
| TEGRETOL CR .....   | 9      | TOBREX.....  | 66     |
| teinture  |        | tocolytiques.....  | 58     |
| de noix vomique .....   | 23     | tocophérol (Vit. E) .....  | 41     |
| de valériane .....  | 6      | tolpérisone .....  | 11     |
| d'orange amère .....  | 23     | toltérodine .....  | 26     |
| TELFAST (féxofénadine) <i>remplacé par</i><br>CETALLERG (cétirizine) .....                        | 47     | TOLVON <i>remplacé par</i> MIANSERINE<br>(générique).....  | 9      |
| TEMESTA.....  | 7      | TOPAMAX .....  | 10     |
| TEMGESIC.....   | 2      | topiramate.....  | 10     |
| ténofovir.....  | 55     | TORA-DOL .....   | 46     |
| TENORMINE .....   | 13     | TORASEM <i>remplacé par</i><br>TORASEMIDE (générique) .....  | 26     |
| terbinafine.....  | 63     |  |        |
| TERBINAFINE (générique).....  | 63     |  |        |
| tests (substances pour) .....   | 71     |  |        |

|   |      |  |                    |
|---|------|--|--------------------|
| torasémide.....                           | 26   | TRUVADA.....                               | 55                 |
| TORASEMIDE (générique).....               | 26   | TRUXAL .....                               | 7                  |
| TORECAN <i>hors commerce</i> .....        | 11   | TRUXALETTEN                                |                    |
| TOREM <i>remplacé par TORASEMIDE</i>      |      | <i>hors commerce</i> .....                 | <i>Voir TRUXAL</i> |
| (générique).....                          | 26   | tuberculine .....                          | 71                 |
| <i>Total Parenteral Nutrition</i> .....   | XXIV | TUBERCULINE RT23.....                      | 71                 |
| TOXOGONINE .....                          | 74   | TYROQUALINE .....                          | 70                 |
| TOX-Zentrum ☎ tél. 145).....              | 72   | tyrothricine .....                         | 70                 |
| TPN .....                                 | XXIV | UBRETID.....                               | 12                 |
| consignes.....                            | XXIV | ULCOGANT (sucralfate) manque sur           |                    |
| TRAJENTA.....                             | 43   | le marché <i>remplacé par</i> RIOPAN       |                    |
| tramadol.....                             | 3    | (magaldrate XE "magaldrate" ) ou,          |                    |
| TRAMADOL (générique) .....                | 3    | pour la radiologie, KEAL (sucralfate,      |                    |
| TRAMAL <i>remplacé par TRAMADOL</i>       |      | importé).....                              | 22                 |
| (générique).....                          | 3    | ULTIBRO BREEZHALER .....                   | 20                 |
| TRANDATE injectable et comprimés          |      | ULTIVA <i>remplacé par REMIFENTANIL</i>    |                    |
| 200 mg.....                               | 14   | (générique).....                           | 3                  |
| TRANEXAM ORPHA.....                       | 32   | ULTRASAN® ( <i>remplace SEPTOPHEL</i>      |                    |
| tranquillisants.....                      | 6    | pour désinfecter sols et surfaces) à       |                    |
| TRANSCOP <i>remplacé par</i>              |      | <i>commander au magasin central de</i>     |                    |
| SCOPODERM .....                           | 11   | l'HRC.....                                 | X                  |
| TRANSIPEG <i>remplacé par MOVICOL</i>     |      | uméclidine.....                            | 20                 |
| .....                                     | 24   | undecylenamidopropyl betaïne .....         | 62                 |
| TRANSTEC .....                            | 2    | UNIFYL Continus.....                       | 20                 |
| TRANXILIUM.....                           | 6    | unités .....                               | XX                 |
| TRAUMANASE FORTE .....                    | 47   | urée .....                                 | 64                 |
| trazodone.....                            | 9    | uricosuriques .....                        | 46                 |
| TRESIBA .....                             | 42   | URISPAS.....                               | 26                 |
| TREUPHADOL PLUS <i>remplacé par</i>       |      | urokinase .....                            | 32                 |
| CO DAFALGAN et CO-                        |      | UROKINASE.....                             | 32                 |
| BECETAMOL.....                            | 2    | URO-TAINER .....                           | 29                 |
| TRH Ferring.....                          | 71   | UTROGESTAN.....                            | 45                 |
| triamcinolone .....                       | 63   | UVAMIN RETARD .....                        | 54                 |
| triazolam .....                           | 6    | UVEDOSE .....                              | 40                 |
| triméthoprime.....                        | 49   | vaccin                                     |                    |
| trimipramine.....                         | 9    | diphtérie + tétanos(combéné).....          | 56                 |
| TRINITRINE (caps 0,15 mg) <i>remplacé</i> |      | tétanos + diphtérie (combéné).....         | 56                 |
| <i>par NITROGLYCERINE caps. 0,8</i>       |      | vaccin                                     |                    |
| mg (attention                             |      | antidiphtérique.....                       | 56                 |
| dosage 5 fois plus fort !)......          | 14   | coqueluche+diphtérie+tétanos .....         | 56                 |
| TRIOFAN.....                              | 68   | vaccin                                     |                    |
| TRITTICO.....                             | 9    | antitétanique (seul) <i>hors commerce,</i> |                    |
| TRIXOLIND LOTION à <i>commander au</i>    |      | <i>à remplacer par TD-PUR (vaccin</i>      |                    |
| <i>magasin central de l'HRC</i> .....     | X    | combéné diphtérie + tétanos) ....          | 56                 |
| tropicamide .....                         | 65   | vaccin                                     |                    |
| TROPICAMIDE.....                          | 65   |  |                    |
| tropium.....                              | 26   |  |                    |

|   |      |   |                |
|---|------|---|----------------|
| tétanos (seul) <i>hors commerce</i> , à<br>remplacer par TD-PUR (vaccin<br>combiné diphtérie + tétanos) ..... | 56   | vasoconstricteurs (nez).....                                      | 68             |
| vaccin  |      | venin (antidotes) .....   | 75             |
| antituberculeux.....  | 56   | venlafaxine.....  | 9              |
| vaccin  |      | VENLAFAXINE (générique).....                                      | 9              |
| contre l'hépatite B .....   | 56   | VENLAFAXINE ER (générique).....                                   | 9              |
| vaccin  |      | VENOFER .....   | 33             |
| hépatite B.....   | 56   | VENTOLIN.....   | 20             |
| vaccin  |      | vérapamil .....   | 16             |
| hépatite B.....   | 56   | vermifuges .....  | 55             |
| vaccin  |      | VERMOX .....  | 55             |
| hépatite B.....   | 56   | VIBRAMYCINE <i>remplacé par</i> DOXYCLINE<br>(générique) .....    | 53             |
| vaccin  |      | VIBROCIL .....  | 68             |
| antirabique .....   | 56   | VIDE-3 .....  | 40             |
| vaccin  |      | vilantérol .....  | 20             |
| rage.....   | 56   | VIN TONIQUE .....   | 23             |
| VACCIN RABIQUE MERIEUX.....   | 56   | VISCOTEARS <i>remplacé par</i><br>LACRYVISC.....                  | 67             |
| vaccins.....  | 56   | vitamine A (rétinol).....   | 41, 67         |
| VAGI-HEX .....  | 59   | vitamine B (complexe) .....                                       | 40             |
| VAGO-CLYSS .....  | 59   | vitamine B1 (thiamine) .....                                      | 40, 41         |
| valaciclovir .....  | 55   | vitamine B12 (cyanocobalamine)....                                | 33,<br>40, 41  |
| valacyclovir <i>voir</i> valaciclovir.....  | 55   | VITAMINE B12 AMINO .....  | 33             |
| valériane (extrait).....  | 6, 7 | vitamine B2 (riboflavine) .....                                   | 41             |
| valériane + houblon .....   | 6    | VITAMINE B6 .....   | 74             |
| VALERIANE Teinture .....  | 6    | vitamine B6 (pyridoxine) .....                                    | 11, 40, 41     |
| VALIUM .....  | 6    | VITAMINE B6 Streuli .....   | 40             |
| valproate.....  | 10   | vitamine C (acide ascorbique) .....                               | 40             |
| VALPROATE CHRONO (générique) 10   |      | VITAMINE C Streuli comprimés<br><i>remplacé par</i> REDOXON ..... | 40             |
| VALTREX <i>remplacé par</i><br>VALACICLOVIR (générique).....  | 55   | vitamine D3 (cholécalférol).....                                  | 40, 41         |
| VALVERDE laxatif <i>remplacé par</i><br>SIROP DE FIGUES COMP .....  | 24   | vitamine D3 + calcium.....  | 41             |
| VANCOCIN capsules <i>remplacé par</i><br>VANOMYCINE ampoules injectables<br>(peuvent être avalées) .....      | 54   | vitamine E (tocophérol).....                                      | 41             |
| vancomycine.....  | 54   | vitamine H (biotine).....   | 41             |
| VANCOMYCINE (générique).....  | 54   | vitamine K (antagonistes de la).....                              | 31             |
| VAPORISATEUR (PLASTIC) à<br><i>commander au magasin central de</i><br><i>l'HRC</i> .....                      | X    | vitamine K (phytoménadione) .....                                 | 32             |
| vaseline  |      | vitamine PP (nicotinamide) .....                                  | 41             |
| blanche .....   | 61   | vitamines.....  | 35, 37, 38, 40 |
| salicylée .....   | 61   | adjonction dans TPN.....  | XXVI           |
| VASELINE PURE PANPHARMA<br><i>remplacé par</i> vaseline blanche .....   | 61   | B6 (antidote).....  | 74             |
| vasoactifs.....   | 15   | K (antidote).....   | 74             |
|   |      | VITARUBIN <i>remplacé par</i> VITAMINE B12<br>AMINO .....         | 33, 40         |
|   |      | VITIRON <i>retiré du marché</i> .....                             | 40             |



|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| VOLTARENE amp 75 mg et cpr 25, 50<br>et 100 mg <i>remplacé par</i><br>DICLOFÉNAC (générique)..... | 46     | ZESTRIL <i>remplacé par</i> LISINOPRIL<br>(générique).....                         | 17     |
| VOLTARENE EMULGEL.....  | 46     | ZINACEF <i>remplacé par</i> CEFUROXIME<br>(générique).....                         | 52     |
| VOLTARENE OPHTA .....   | 66     | ZINAT .....  | 52     |
| VOLUVEN 6% BALANCED .....   | 30     | ZITHROMAX <i>remplacé par</i><br>AZITHROMYCINE (générique) ....                    | 53     |
| vulnérables.....  | 61, 64 | ZOFRAN ZYDIS <i>remplacé par</i><br>ONDANSETRON .....                              | 11     |
| XALATAN <i>remplacé par</i><br>LATANOPROST (générique) .....                                      | 67     | ZOLEDRONAT ONCO (générique) .  | 48     |
| XANAX .....   | 6      | zolédronate .....  | 48     |
| XANAX retard .....  | 6      | zolmitriptan .....   | 13     |
| XARELTO.....  | 31     | ZOLOFT <i>remplacé par</i> SERTRALINE<br>(générique).....                          | 9      |
| XATRAL <i>remplacé par</i><br>TAMSULOSINE .....   | 26     | zolpidem .....   | 6      |
| XEPLION.....  | 8      | ZOLPIDEM .....   | 6      |
| X-PREP .....  | 24     | ZOMETA <i>remplacé par</i> ZOLEDRONAT<br>ONCO (générique) .....                    | 48     |
| XYLOCAINE .....   | 5, 69  | zopiclone .....  | 6      |
| XYLOCAINE-ADRENALINE 1%<br><i>remplacé par</i> RAPIDOCAÏNE -<br>EPINEPHRINE.....                  | 5      | ZOVIRAX <i>remplacé par</i> ACYCLOVIR<br>(générique).....                          | 55, 63 |
| xylométazoline.....   | 68     | zuclopenthixol.....  | 8      |
| ZADITEN OPHTA.....  | 66     | ZYLORIC <i>remplacé par</i><br>ALLOPURINOL (générique).....                        | 46     |
| ZADORIN ampoules (générique hors-<br>commerce) <i>remplacé par</i><br>VIBRAVEINEUSE .....         | 53     | ZYPREXA (ampoules injectables) .....   | 7      |
| ZADORIN comprimés <i>remplacé par</i><br>DOXYCLINE (générique) .....                              | 53     | ZYPREXA (formes orales) <i>remplacé</i><br><i>par</i> OLANZAPINE (générique) ..... | 7      |
| ZANTIC <i>remplacé par</i> RANITIDINE<br>MEPHA (générique).....                                   | 22     | ZYPREXA VELOTAB <i>remplacé par</i><br>OLANZAPINE ORO (générique) ....             | 7      |
| ZARZIO (filgrastim, biosimilaire de<br>NEUPOGEN) .....  | 33     |  |        |